

Dr. SAMUEL HAHNEMANN
(FOUNDER OF HOMOEOPATHY)



Dr. S.C.DEB
M.C.P.S. Ex. DMO.



DR. S.C.DEB HOMEO RESEARCH LABORATORY (PVT) LTD. (BONDED)

C.O. : 169, B.B.Ganguly Street, Kolkata - 700 012 INDIA

Regd. Off. At : 59, Old Jessore Road, Ganganagar, Kolkata - 700 132.

Administrative Off. : 146/1, Bipin Bihari Ganguly Street,

Kolkata- 700 012. Customer Care No. : 7044132653

E-mail : info@drscdebhomoeopathy.com, Website : drscdebhomoeopathy.com,

Phone : 2241 6441, 2526 5471, Mob. : 9831025321, 9830997847

GMP CERTIFIED COMPANY

THERAPEUTIC INDEX DR. S.C.DEB'S HOMOEOPATHIC PATENT PRODUCTS



Founder :
SMT. NAMITA DEB




INDEX



SI.NO.	PRODUCT NAME	PAGE NO.
1)	AJOWAIN ARK + ALFALFA TONIC	1
2)	ALFALFA MALT + ALFALFA PLATINUM	2
3)	ALFALFA GOLD-SF + ALFALFA SPECIAL	3
4)	ALKALIN TONIC + AL-ZINE DROP	4
5)	AQUQ-ACILIN LIQUID + ASOKA TONIC	5
6)	AVENA TONIC + BABYLIN TONIC	6
7)	BOROCARE LOTION + BRAINOLIN TONIC	7
8)	CARDIOLIN DROP + COUGHLIN SYRUP	8
9)	DAMIALIN TONIC + DIOTOLIN SYRUP	9
10)	EARLIN DROP + FERROLIN SYRUP	10
11)	FEVOLIN TONIC + FEVOLIN DROP	11
12)	GASTROLIN PLUS + HAHNEDIZYME TONIC	12
13)	HELTGIN TONIC + HOMEO KALMEGH	13
14)	KALMEGH SYRUP + LECOLIN TONIC	14
15)	LIVERLIN TONIC + LIVERLIN DROP	15
16)	MENSOLIN TONIC + MENOLIN DROP	16
17)	NEETHLIN DROP + RHEUMALIN SYRUP	17
18)	RUP GRIPE WATER + TULSIBASAK SYRUP	18
19)	TULSIBASAK DROP + VITOGIN PLUS TONIC	19
20)	VITOGIN TONIC + WORMLIN DROP	20
21)	FAMILY LIT	21
	COMPARISON	
22)	RHEUMALIN TAB. & RHEUMALIN FORTE	22
23)	COUGHLIN & TULSI BASAK	23
23)	ASOKA & LECOLIN	24
25)	HAHNEDIZYME & AJOWAIN ARK.	25
26)	ALFALFA TONIC & ALFALFA PLATINUM	26
27)	GASTOLIN PLUS & AQUA ACILIN	27
28)	HELTGIN & VITOGIN	28
29)	CYSTOLIN DROP & TUMOURLIN DROP& WARTHIN	29 To 30
30)	TABLET PRODUCTS	31
31)	BIOCHEMIC - (25G., 100G., 450G., 500G.)	32 To 35
32)	BIO-PLUS 1 To 28 (25G., 100G., 450G., 500G.)	36 To 46
33)	DILUTION PRODUCTS	47
34)	MOTHER TINCTURE PRODUCTS	48

PATENT PRODUCTS

DR. S.C.DEB'S AJOWAIN ARK LIQUID



Packing :
115 ml.

Digestant, Carminative & Lipid Regulator



Composition :

(Homeopathic Medicine)

Each 1 ml. Contains :

Thymus Ser	Q	0.1 ml.
Syzygium jambolanum	Q	0.2 ml.
Mentha Piperita	Q	0.05 ml.
Thymolum	Q	0.02 ml.
Sorbitol		0.2 ml.
Purified water		Q.S.
Alcohol content		27.70%v/v.

Dosage :

Take 1-2 teaspoonful with half cup of water after meal, 3 times daily(Breakfast, Lunch & bed time) or as directed by the physician.


संकेत- पेट में निकासन गैस, आंतों में थेठन, विडिविड़ा और सिंड्रोम, फैटी लीपर, भूख न लगाना, गते में खराश, मूत्र संबंधी समस्याएं, कब्ज, खांसी, वजन घटाने, यकृत और गुर्दे की खराबी और अन्य संक्रमण आदि के उपचार के लिए उपयोगी है।

खुराक: १ - २ चम्पच आधा कप पानी के साथ भोजन के बाद दिन में ३ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: पेटे ग्यास निकाशन, अन्त्रों विँचूनि, इविटेवलवायेल निकाश, फ्याटि निकास, झुक्धा झास, गला वाशा, प्रघावेन नमस्या, कोर्काक्टिना इत्तापिर चिकित्सार जल्द दरकारी।

मात्रा: १-२ चाढामच परिमान, अर्धेक कपों जलेर सहित दिने तो बार, अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

Alfalfa Tonic With Ginseng



Mixture with Iron & Calcium phosphate An Ideal Health Tonic for family



COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :

Alfalfa Q 0.15 ml., Avena Sativa Q 0.15ml ,Agnus Castus Q 0.05 ml., Damiana Q 0.05 ml., Withania Somnifera Q 0.05 ml., Crataegus Oxyacantha Q 0.1 ml., Cinchona Officinalis Q 0.01 ml., Hydrastis Canadensis Q 0.1 ml. Acidum Formicum Q 0.01ml , Passiflora Incarnata Q 0.05 ml.
Calcarea Phosphorica IX 2 mg., Kali Phosphoricum IX 2 mg., Ferrum Phosphoricum IX 2 mg., Magnesium Phosphoricum IX 2 mg., Natrum Phosphoricum IX 2 mg., Ginseng Q 0.01ml., Syrup 1.50 ml., Caramel 0.015 ml. Purified Water Q.S., Alcohol Content 9.58%v/v.

संकेत- यह सामान्य कमजोरी, एनीमिया, नींद न आना, थकान, खराब पोषण, खराब भूख, अपच, वजन और याददाश्त में कमी, स्वास्थ्य लाभ और बच्चे के जन्म के बाद की कमजोर रिथर्नि के लिए काम करता है।

खुराक: वयस्क २ चम्पच और बच्चे १ चम्पच दिन में २ बार भोजन के पहले या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: एटि साधारण दूर्बलता, रक्तालाता, निपाहीनता, फ्लॉटि, दूर्बल पूष्टि, दूर्बल झुक्धा, वदहजम, ओजन एवं शृंखिका झास, सूखता एवं शिशुर जल्दी पर अवश्यित वाष्ठा पुनरुद्धार जल्दी स्पूनरिश करा हया।

Packing : 115 ml.


200 ml. 450 ml.

मात्रा: प्रांगुल्यक्षुद्रेर २ चाढामच परिमान, शिशुर १ चाढामच परिमान औषध खाओयार परे दिने २ बार अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

Alfalfa

Malt Tonic

WITH
GINSENG



Packing : 250 gms., 500 gms.

An Ideal Health
Tonic for Family



COMPOSITION :

(Homeopathic Combination)
Each 5 gm. Contains :

Alfalfa	Q	0.1 ml
Avena Sativa	Q	0.05 ml
Withania somnifera	Q	0.01 ml
Cinchona Officinalis	Q	0.001 ml
Hydrastis Canadensis	Q	0.01 ml
Ginseng	Q	0.01 ml
Crataegus Oxyacantha	Q	0.05 ml
Damiana	Q	0.05 ml
Terminalia Arjuna	Q	0.02 ml
Malt		1.5 gm
Glucose		1.00 gm
Syrup		0.12 ml
Caramel		0.001 ml
Purified water		Q.S.
Alcohol content		4.00% v/v.

INDICATIONS :

It acts for general weakness, Anaemia, Sleeplessness, Fatigue poor nutrition, Poor appetite, Indigestion, Loss of weight & memory, Convalescence and depleted condition after Child-birth.

DOSAGE :

Adults : Two tea-spoonful, Children: One tea-spoonful twice daily before meals.

সকেত- যহ সামান্য কমজোরী, এনিমিয়া, নীর না আনা, থকান, খরাব পোষণ, খরাব ভূঁধ, অপচ, বজন ও যাদবাধত মেঁকমী, স্বাস্থ্য লাভ আৰ বচ্চে কে জন্ম কে বাদ কি স্থিতি কে লিএ কায় কলো।

খুরাক: বয়স্ক ২ চামচ ঔৰ বচ্চে ১ চামচ দিন মেঁ ২ বার ভোজন কে পহলে যা চিকিৎসক কে নির্দেশানুসারে।

নির্দেশিকা: এটি সাধারণ দুর্বলতা, রক্তাঞ্চল, নিদ্রাশীলতা, ক্লাষি, দুর্বল পৃষ্ঠি, দুর্বল শুধু, বদহজম, ওজন ও স্ফূতিপত্তি ত্রাস, সুস্থি এবং শিশুর জন্মের পর অবসরিত শাশ্বত পুনরুদ্ধারের জন্য সুপারিশ করা হয়।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্ৰে ২ চাটামচ, শিশুদের ক্ষেত্ৰে অর্ধেক চাটামচ খাবার পূৰ্বে দিনে ২ বার অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে।

ALFALFA

Tonic (Strongest Stimulative Tonic)

PLATINUM



COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :

Alfalfa Q 0.025 ml., Avena Sativa Q 0.025 ml., Passiflora incarnate Q 0.10 ml Crataegus oxyacantha Q 0.015 ml., Withania somnifera Q 0.01 ml., Damiana Q 0.01 ml., Agnus castus Q 0.01 ml., Ginseng Q 0.01 ml. Kali Phosphoricum 1X-T 1 mg., Natrum Phosphoricum 1X-T 1 mg., Liquid glucose 300 mg., Syrup & Sorbitol 1.5 ml., Purified water Q.S., Alcohol content 2.80% v/v.



Packing : 115ml, 200ml. & 450 ml.

INDICATIONS

The components of this preparation not only only stimulate the general physical and mental efficiency but also support the regenerative processes during and after diseases of an organ as well as all stages of exhaustion. An ideal tonic for Anaemia, Sleeplessness, Fatigue, poor nutrition, poor appetite, indigestion, Weight loss, convalescence after infection or operation and depleted condition after child birth.

DOSAGE :

Adult : 2 teaspoonful and children : 1/2 teaspoonful before meals or as directed by the physician.

সকেত- ইস তেব্যুরী কে ঘটক না কেবল সামান্য শারীরিক ঔৰ মানসিক দক্ষতা কো উত্তেজিত কৰতী হৈ বলিক কিমী অংগ কে রোগ দীৰণ ঔৰ বাদ মেঁ পুনৰ্যোগী প্ৰক্ৰিয়া কা সমৰ্থন কৰতী হৈ। রক্তাঞ্চল, নীর না আনা, থকান, খরাব পোষণ, খরাব ভূঁধ, অপচ, বজন মেঁকমী, সংক্ৰমণ কে বাদ আৰোয়ালাভ আৰ বচ্চে কে জন্ম কে বাদ কি স্থিতি কে লিএ এক আৰুৱা টানিকা।

খুরাক: বয়স্ক ২ চামচ ঔৰ বচ্চে ১/২ চামচ ভোজন কে পহলে যা চিকিৎসক কে নির্দেশানুসারে।

নির্দেশিকা: এই প্রস্তুতি সাধারণ শারীরিক এবং মানসিক শক্তিকে উদ্বৃত্তি কৰে আনিমিয়া, নিদ্রাশীলতা, ক্লাষি, দুর্বল পৃষ্ঠি, দুর্বল শুধু, বদহজম, ওজন ত্রাস, সংক্ৰমণের পৰে সুস্থ হওয়া এবং স্নানের জন্মের পৰে অবসরিত শাশ্বত পুনৰুদ্ধারের জন্য সুপারিশ করা হয়।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্ৰে ২ চাটামচ, শিশুদের ক্ষেত্ৰে অর্ধেক চাটামচ খাবার পূৰ্বে অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে।

DR. S.C.DEB'S

ALKALIN



Packing :
115 ml. & 450 ml.

Composition :

(Homoeopathic Medicine)

Each 5 ml. contains:

Acidum citricum	Q	0.20 ml
Causticum	Q	0.30 ml
Terminalia chebula	Q	0.05 ml
Andrographis paniculata	Q	0.10 ml
Azadirachta indica	Q	0.10 ml
Ocimum sanctum	Q	0.10 ml
Natrum phosphoricum	3X(T)	50 mg
Syrup		1.0 ml
Purified water		Q.S.
Alcohol Content		11.25 % v/v.

संकेत- रक्त शुद्ध करता है, संक्रमण रोकता है, त्वचा रोग में उपयोगी, मूत्र पथ संक्रमण, यूरिक एसिड डायथेसिस और मूत्र संबंधी परेनियाँ को रोकता है और नियंत्रित करता है, कञ्ज, एनोक्सिया, उल्टी, अपच, गठिया (यूरिक एसिड में वृद्धि), गुर्दे की पथरी, चयापचय में उपयोगी गुर्दे की बीमारी के कारण होने वाली बीमारी।

खुराकः वयस्क 2 चम्पच दिन में 3-4 बार या चिकित्सक के निर्देशनुसार।

निर्देशिका: रक्त विशुद्ध करने, संक्रमण बचाने, चर्मरोगों उपकारी, मूत्रनालीर संक्रमण, इউरिक आसिड डायथेसिस एवं प्रग्नात्रवर्तन समस्या प्रतिरोध करने एवं नियन्त्रण करने, कोर्टिकोस्टेन, आयानोलोजिया, वष्णि, वदहजम, गाउट (इউरिक आसिड वृद्धि), किडनिते पाथर, विपाकीय समस्याएँ उपकारी।

मात्रा: शांखवड्डर क्षेत्रे 2 चांचामच दिने 3-4 बार अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

Systemic Alkaliser & Blood Purifier




Indication :

Purifies blood, stop infection, useful in skin disease, Urinary tract infection, prevents & control uric acid diathesis & urinary troubles, useful in constipation, anorexia, vomiting, indigestion, gout(increased uric acid), Kidney stones, metabolic disorder caused by kidney disease.

Dosage :

Adult : 2 teaspoonful (10 ml.), 3-4 times a day or as directed by the physician.

DR. S.C.DEB'S
Al-Zine
DROP



For all type of allergic symptom

Composition :

EACH 1ML. CONTAINS

Arsenic album 30 0.04 ml., Sulphur 30 0.06 ml., Natrum muriaticum 3X(T) 0.01ml
Sabadilla Q 0.02 ml., Allium cepa Q 0.02 ml
Syrup 0.02 ml., Purified water Q.S.
Alcohol Content 9.30% v/v.

Indication:

Useful in all type of allergic condition, Urticaria, atopic eczema, contact dermatitis, acute allergic reaction due to adverse drug reaction, foods & insect bite, allergic rhinitis, conjunctivitis, lacrimation and itching, used as adjunct in seasonal asthma, pruritis.

Dosage:

10-15 drops, 1-2 times daily or as directed by the physician.

संकेत: सभी प्रकार की एलर्जी की स्थिति में उपयोगी, पित्ती, एटोपिक एक्विजमा, सप्के जिल्ड की सूजन, प्रतिकृत दवा प्रतिक्रिया के कारण तीव्र एलर्जी प्रतिकृत दवा प्रतिकृया के कारण तीव्र एलर्जी गाइडाइटर्स, खाद्य पदार्थ और कीड़े के काटने, एलर्जी गाइडाइटर्स, नेतृश्वसनात्मक, लैक्रिमेशन और खुजली, तर्कसंग्रह अस्थमा, प्रुरिटिस्ट में सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है।


खुराकः 90-95 बैंड, दिन में 9-12 बार या चिकित्सक के निर्देशनुसार।

निर्देशिका: समस्त धरणों आलर्जियों के लिए, आलर्जिक एक्विजमा, डार्माटोप्रोतिस, ओर्गान प्रेक्षिकूल प्रतिकृत दवा प्रतिकृया कारण तीव्र आलर्जी, शवार एवं पोकामाकड़े काढ़, आलर्जिक लैक्रिमेशन, कर्मजिल्डोप्रोतिस, लैक्रिमेशन एवं लैक्रिमान, आवश्यक शिरोरोग कालीन शारीरि, फ्रेशेट्रिंग शुर्जित वस्त्रों के लिए वारकृत है।

मात्रा: 10-15 डोट्टा, प्रतिदिन 1-2 बार वा चिकित्सके निर्देश अनुसार।

DR. S.C.DEB'S

AQUA-ACILIN LIQUID



Packing : 115 & 450 ml.

GASTRIC ACIDITY & PAIN



Composition :

(Homeopathic Medicine)

Each 5 ml. Contains:

Carica papaya	3X	0.010 ml
Colchicum autumnale	3X	0.010 ml
Lycopodium clavatum	6X	0.005 ml
Dioscorea villosa	3X	0.005 ml
Colocynthis	3X	0.005 ml
Cinchona officinalis	3X	0.001 ml
Nux vomica	3X	0.005 ml
Cina	6X	0.005 ml
Andrographis paniculata	3X	0.05 ml
Belladonna	6X	0.001 ml
Natrum carbonicum	1X (T)	100 mg
Sorbitol		1.5 ml
Purified water		Q.S.
Alcohol content		1.80% v/v.

Indication :

(Systemic antacid/Gastric acid neutralizer) Useful in acidity, heartburn, stomach pain associated with acid reflux & gastric ulcer with rapid onset of action.

Dosage :

Adult : Two teaspoonful with water after meal or as directed by the physician.

Children : Half of the adult dose or as directed by the physician.

संकेत- (प्रणालीगत एंटोसिड/गैसिस्ट्रिक और न्यूट्रोइट्रल) एसिडिटी, सोने में जलन, एसिड रिफ्लॉक्स से सुने पेट दर्द और तेजी से काम करने वाले गैस्ट्रिक अल्सर में उपयोग है।

खुराक: वयस्क २ घम्मच और वच्चे १ घम्मच भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: (सिस्टेमिक अंटोसिड/ग्यास्ट्रिक एवं निउट्रोलाइज़ेर) एसिडिटी, बृक्षाला, एसिड रिफ्लॉक्सर साथे युक्त पोटेर वाशा एवं ड्रूट त्रिन्या शुक्र हड्डयार साथे ग्यास्ट्रिक आल्सारे विशेष ताबे उपकारी।

मात्रा: २ चा चामच दिने २ बार जलेर सहित खाओयार पर एवं शिशुद्देर १ चाचामच दिने १ बार जलेर सहित खाओयार पर अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसारी।

Asoka

Tonic

A wonderful Uterine tonic
for Menstrual troubles



115 ml., 200 ml. & 450 ml.



COMPOSITION

Each 5 ml. contains :

Janosia ashoka	Q	0.20 ml
Viburnum opulus	Q	0.10 ml
Abroma radix	Q	0.05 ml
Aletris Farinosa	Q	0.05 ml
Senecio Aureus	Q	0.10 ml
Damiana	Q	0.10 ml
Acetanilidum	1X(T)	5 mg
Kali muriaticum	3X (T)	10 mg
Ferrum phosphoricum	3X (T)	5 mg
Syrup		1 ml
Caramel		0.015 ml
Purified water		Q.S
Alcohol content		7.90% v/v

INDICATIONS

It is used for irregular menses, Painful excess discharges with headache, uterine complaints, Dysmenorrhoea, loss of appetite, Constipation, Leucorrhoea, Sleeplessness, etc.

DOSAGE

Two teaspoonful with daily after meals or as directed by the physician.

संकेत- इसका उपयोग अनियमित मासिक धर्म, सिरदर्द के साथ दर्दनाक अतिरिक्त साव, गर्भाशय की शिकायत, कष्टर्तव, भूख न लगना, कञ्ज, ल्यूकोरिया, रींद न आना आदि के लिए उपयोग किया जाता है।

खुराक: २ घम्मच दिन में २ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


निर्देशिका: एष्ट अनियमित मासिक, माथावापा सह बेदनादारक अतिरिक्त शाव, जारामूत्र समस्या, डिसमेनोरेशन, झूमा ड्रास, कोर्टिकोस्टाइला, लिंगुकोरिया, निप्रियाहीनता इत्यादिर जल्द व्यवहृत हय।

मात्रा: २ चाचामच दिने २ बार खाओयार पर अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

PATENT PRODUCTS



*For Nervous Disorder
Pulls up Nervous System*



COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :
 Avena Sativa Q.035 ml., Withania Somnifera Q.0.02 ml., Alfalfa Q.0.1 ml., Cinchona Officinalis Q.0.01 ml., Damiana Q.0.02 ml., Lycopodium Clavatum Q.0.02 ml., Calcarea Phosphorica 1X 25 mgs., Ferrum Phosphoricum 1X 25 mgs., Kali Phosphoricum 1X 25 mgs., Agnus Castus Q.0.05 ml., Syrup 1.2 ml. Caramel 0.01 ml., Purified Water Q.S., Alcohol content 7.60% v/v.

DOSAGE – Two teaspoonfull three times daily or as directed by the physician.

संकेत- तंत्रिका विकार के लिए एक आदर्श टॉनिक, तंत्रिका तंत्र को ऊपर खींचता है और यौन कमज़ोरी के लिए एक सुधारात्मक भी सूति की कमी, मन की एकाग्रता, अनिद्रा, रक्ताल्पता, सनायु रोग, भूख न लगाना, शिथिलता और अधिक व्यायाम के कारण कमज़ोरी।

Packing : 115ml. 200 ml. & 450 ml.

खुराक: २ चम्मच दिन में ३ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: शास्त्रात्मक व्याधियों जैसे एकटि औषधि, योग द्वारा लगाता शृंखलिक्षिण
 अड्डाव, मनेव एकाग्रता, अनिद्रा, अ्यानिशिया, निउरोस खेलिया, श्वास आस
 एवं अडिनिक शान्तिक चाप प्रद्वित्तिते संशोधनकारी औषध।

मात्रा: २ चाचामच दिने ३ बार अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।



For Growth & Development

An excellent and effective
tonic for children



Packing : 60 ml. & 115 ml.

COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :			
Alfalfa	Q	0.10 ml	
Chamomilla	Q	0.10ml	
Andrographis paniculata(Kalmegh)	Q	0.05 ml	
Cina	Q	0.05 ml	
Chelidonium majus	Q	0.05 ml	
Carica papaya	Q	0.10 ml	
Carduus Marianus	Q	0.05 ml	
Passiflora incarnata	Q	0.05 ml	
Ferrum phosphoricum	3X(T)	15 mg	
Kali phosphoricum	3X(T)	10 mg	
Syrup		1.5 ml	
Malt extract		0.35 gm	
Caramel		0.001 ml	
Purified water		Q.S	
Alcohol content		6.90% v/v.	

INDICATIONS

A most effective Tonic for Vital deficiencies for baby. It may be used specially in building body construction. It increase appetite, remedy of rickets, marasmus grinding of teeth, flatulence, stomach pain, liver trouble, osteomalacia and other vitamin deficiencies.

DOSAGE : Babies : 10 to 15 drops twice daily.

Children : Above 3 years 1 teaspoonful twice daily after food or as directed by the physician.

संकेत- बच्चे के लिए महत्वपूर्ण कमियों का सबसे प्रभावी टॉनिक। इसका उपयोग विशेष रूप से बॉडी कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किया जा सकता है। यह भूख बढ़ाता है, रिकेट्स का इलाज करता है, दात पीसना, पेट पूलना, पेट दर्द, लीवर की पेरेशानी, अंस्ट्रियोमलेशिया और अन्य विटामिन की कमी के लिए उपयोग किया जा सकता है।

खुराक: बच्चे ९० से १५ द्वंद्व दिन में २ बार। ३ साल से ऊपर के बच्चे के लिए १ चम्मच दिन में २ बार भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: शिशु विकिर अत्यावशक घोटिते विशेषताए वावहार करना येते पारे। एटि श्वास वाडाय, रिकेट्स रोगेरे प्रतिकार करे। पेट फॉस्पा, पेटे वाथा, लिभारेर समझा, अंस्ट्रियोमलेशिया एवं अल्याना डिटोमिनेर अड्डाव दूर करो।

मात्रा: सदाजात - १०-१५ फ्लॉटा दिने २ बार आर शिशु- (३ वे सर्वेर टॉर्के) १ चाचामच दिने २ बार खाओयार पर अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

DR. S.C.DEB'S

TM

BOROCARE



Packing :
30ml. 60 ml. & 100 ml.

Composition :

Each 5 ml. Contains :	
Acidum Boracicum	1X 40 gms
Hydrastis Canadensis Q	0.30 ml
Calendula officinalis Q	0.30 ml
Hypericum Perforatum Q	0.30 ml
Glycerine	0.05 ml.
Purified Water	Q.S.
Alcohol Content	10.8 %V/V


संकेत- यह किसी भी प्रकार के त्वचा संक्रमण को रोकने और ठीक करने के लिए रोगनिरोधी के साथ-साथ उपचारात्मक लोशन भी है। यह एक एंटीसेप्टिक लोशन के रूप में हाथ धोने और घाव को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

खुराकः केवल प्रभावित हिस्से पर या चिकित्सक दूशा निर्देशित के रूप में आवेदन करें।

निर्देशिका : एचि व्हाकोना धरनेर छ्केर संक्रमण प्रतिरोध ३ निरामयेर जन्य एकटि उपकारी प्रतिकार निरामयकारी लोशन। एचि एकटि एन्टीसेप्टिक लोशन हिसाबे शात परिष्कार करार जन्य औ ब्यवहार करा येते पारो।

मात्रा: श्वरीरेर श्वतिश्वत अंशे आलतोआवे प्रयोग करते हवे अथवा चिकिंसकेर निर्देश अनुसारे।

Brainolin™



Packing : 115 ml. & 200 ml.

A MEMORY ACCELERATING TONIC

COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :	
Avena sativa	Q 0.05 ml
Withania somnifera	Q 0.01 ml
Ginseng	Q 0.01 ml
Becopha Monnierii	Q 0.015 ml
Alalfalfa	Q 0.05 ml
Kali phosphoricum	2X-T 5.0 mg
Syrup	1.0 ml
Caramel	0.001 ml
Purified water	Q.S.
Alcohol content	3.50%v/v.

संकेत- याददाशत बढ़ाने, अवसाद, कमजोर पाचन के लिए निर्धारित। यह एक होम्योपैथिक टॉनिक है और सभी इसका सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं।

खुराकः वयस्क २ चम्मच दिन मे ३ बार भोजनके बाद और बच्चे १ चम्मच दिन मे ३ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसारे।



INDICATIONS

Prescribed for increasing memory, Depression, and weak digestion. This Homoeopathic tonic can be safely used by all.

DOSAGE

Adults : 2 teaspoonful thrice daily after meals with water or as directed by the physician.
Children : 1 teaspoonful thrice daily after meals or as directed by the physician.

निर्देशिका: श्वृतिश्वति, विषघटक, दुर्बल हजमेर जन्य उपकारी। एचि एकटि होमिओपाथिक औषध एवं सबाई निरापदे ब्यवहार करते पारो।
मात्रा: प्राञ्चव्यस्तुदेर क्षेत्रे २ चाचमच दिने ३ बार खाओयार पर एवं शिशुदेर १ चाचमच दिने ३ बार खाओयार पर अथवा चिकिंसकेर निर्देश अनुसारे।

Cardiolin™

Effective Heart Tonic



COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :		
Terminalia Arjuna	Q	0.04 ml.
Crataegus Oxyacantha	Q	0.06 ml.
Convallaria Majalis	Q	0.01 ml.
Strophantidin Hispidus	Q	0.01 ml.
Iberis Amara	Q	0.002 ml.
Cactus Grandiflorus	Q	0.02 ml.
Digitalis Purpurea	Q	0.02 ml.
Ranunculus Bulbosus	Q	0.002 ml.
Amyl Nitrosum	3X(D)	0.002 ml.
Aurum Muriaticum		
Natronatum	4 (D)	0.02 ml.
Purified Water		Q.S.
Alcohol content		11.50% v/v.

INDICATIONS

A genuine tonic for arrhythmic heart with hypertension or irregular cardiac beats

DOSAGE

10 drops 2-3 times a day or as directed by the physician

संकेतः उच्च रक्तचाप या अनियमित दिल की धड़कन के साथ एरिथ्रमिक दिल के लिए एक वास्तविक टॉनिक।

खुराकः १० से १५ बूँदें दिन में २-३ बार या चिकित्सक के निर्देशनुसार।


निर्देशिका: ऊपर रक्तचाप वा अनियमित शृणुप्तन एवं जल्य आदर्श प्रतिकार।

शार्ता: १० दिनों दिन २-३ बार अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसार।



Coughlin™

COUGH SYRUP



COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :		
Justicea adhatoda	Q	0.10 ml
Ocimum sanctum	Q	0.10 ml
Zingiber officinalis	Q	0.05 ml
Mentha piperita	Q	0.05 ml
Glycyrrhiza glabra (yastimadhu)	Q	0.05 ml
Ammonium muriaticum	Q	0.15 ml
Kali iodatum	1X(T)	1mg
Acetanilidum	3X(T)	2 mg
Natrum citricum	1X(T)	15 mg
Syrup		0.75 ml
Liquid glucose		0.75 gm
Caramel		0.001 ml
Purified water		Q.S.
Alcohol content		4.90% v/v.

Packing : 60 ml.

115 ml. 200ml & 450 ml.

DOSAGE

Adults : 1 teaspoonful, **Child :** 1/2 teaspoon, 4 times a day or as directed by the Physician.

An excellent and effective remedy for whooping cough.



INDICATIONS

It is a sure remedy for all sorts of cough & cold, acute and chronic, common cold bronchitis Spasmodic cough & Allergic cough. It is also applicable for whooping cough, Dry cough coming out after first sleep at midnight, pain in chest etc.

संकेतः यह सभी प्रकार की खांसी और सर्दी, तीव्र और पुरानी, सामान्य सर्दी और एलर्जिक खांसी के लिए एक निश्चय उपयोग है। काली खांसी, आँखी रात को पहली नींद के बाद सूखी खांसी आना, सीन में दद आदि में भी वह प्रयोग होता है।


खुराकः वयस्क १ चम्चा और बच्चे हाप चम्चा दिन में ४ बार या चिकित्सक के निर्देशनुसार।

निर्देशिका: एटि प्रब शर्तलेन कमि एवं ठीड़, ठीड़ एवं लीष्टियाँ, साधारण कमि एवं जालार्जिक कमित जला एवं इनिषिएट अडिक्सा। एटि इनिषिएट कमि, भश्यामात्र एवं घूमत गत्र शुक्राण कार्शिं ब्रेव इव्हा, बूक वाश इडोप्रिन जला एवं प्रयोग।

शार्ता: **प्रा** प्रोत्सवारक्ष : १ चा चामच करें, शिशु—१/२ चा चामच करें दिनें ४ बार खालार पूर्वे अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसार।

PATENT PRODUCTS

DR. S.C.DEB'S
DAMIALIN
SEXUAL TONIC



Packing: 115 ml., 200 ml.
& 450 ml.

Increase Sexual power

COMPOSITION : HOMOEOPATHIC MEDICINE

Damiana	Q	0.5 ml
Withania Somnifera	Q	0.1 ml
Alfalfa	Q	0.1 ml
Crataegus Oxyacantha	Q	0.1 ml
Ginseng	Q	0.1 ml
Agnus castus	Q	0.05 ml
Caladium Seguinum	Q	0.005 ml
Tribulus Terrestris	Q	0.005 ml
Nuphar Lutea	Q	0.005 ml
Acidum Citricum	3X	2 mg.
Caffeineum	3X	3 mg.
Sorbitol		1 ml
Caramel		0.015 ml
Purified water		Q.S.
Alcohol Content		11.70%v/v.

INDICATIONS :

Lack of sexual power in Male & Female, Neurasthenia, Nervous Exhaustion, all types of conditions involving Sexual Weakness & also prolonging duration of intercourse.

DOSAGE :

2 teaspoonful to be taken 3-4 times a day. Dosage may be increased depending on the amount of weakness in the individual or as directed by the Physician.

संकेतः पुरुष और महिला में यौन शक्ति की कमी, न्यूरस्येनियर, तंत्रिका थकावट, यौन कमजोरी से जुड़ी सभी प्रकार की स्थितियाँ और इंटरकोर्स की लंबी अवधि के लिए उपयोग किया जा सकता है।

खुराकः २ चम्मच दिन में ३-४ बार उपयोग करें। इस खुराक को व्यक्ति में कमजोरी की मात्रा के आधार पर या चिकित्सक द्वारा निर्देशित अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

निर्देशिका: धूम्रपान व मलिलालेर मध्ये योन शक्तिर अभाव, आत्मविकाश, आशाविक झाँड़ि, योन दूर्वलता एवं सम्बालेवर समयकाल वर्षित इश्वरा सह समस्य धरणेवर अवश्यकता कार्यकर।

मात्रा : २ टा चामच करें दिन ३-४ बार सेव्य। वाकिंव दूर्वलतार प्रविमाणेवर उपर निर्भर करें वा चिकित्सकर निर्देश अनुसारे।

DIOTOLIN SYRUP

For Diabetes SUGARFREE



- Decrease high blood sugar
- No Need of INSULIN externally
- Control blood sugar level.



Packing : 115 ml., 200 ml.
450 ml.

COMPOSITION :

Each 5 ml. Contains :	
Cephaelandra indica	Q 0.05 ml
Momordica balsamara	Q 0.02 ml
Gymnema sysvestre	Q 0.20 ml
Ocimum sanctum	Q 0.04 ml
Syzygium jambolinum	Q 0.20 ml
Tinospora cordifolia	Q 0.04 ml
Cephaelandra indica	Q 0.05 ml
Aegle folia	Q 0.02 ml
Glycerinum	Q 0.05 ml
Acid phosphoricum	Q 0.02 ml
Sorbitol	0.75 ml
Purified water	Q.S
Alcohol content	9.90%v/v.

DOSAGE :

Adult : 2 teaspoonful and children 1 teaspoonful twice daily before meals or as directed by the physician.

संकेत- उच्च रक्त शर्करा को कम करने में मदद करने के लिए प्रभाव और पर्याप्त इन्सुलिन आपूर्ति का उत्पादन चीनी के अवश्योषण को रोकता है, रक्त शर्करा के स्तर पर अधिक प्रभावी नियंत्रण।

खुराकः वयस्क २ चम्मच और बच्चे १ चम्मच दिन में २ बार भोजन से पहले या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

INDICATION :


Effect to help decrease high blood sugar and produced an adequate INSULIN Supply retards the absorption of sugar, more effective control over blood sugar level.

निर्देशिका: रात्रे उक्त शर्कराके नियन्त्रण करते साहाय्य करें एवं पर्याप्त इन्सुलिन सरबराह करें।

मात्रा: प्रोत्तरेवास्तुन क्षेत्रे २ चामच एवं शिल्दादेर १ चामच शावार पूर्वे अथवा चिकित्सकर निर्देश अनुसारे।

DR. S. C. DEB'S

EARLIN



EAR DROPS

For external use only



COMPOSITION : HOMEOPATHIC MEDICINE

Each 1ml. Contains.	
Verbascum Thapsus Q	0.04 ml.
Calendula Officinalis Q	0.01 ml.
Chamomilla Q	0.01 ml.
Resorcinum 1X	0.1 mg.
Acidum Boracicum 1X	1 mg.
Purified water	Q.S.
Alcohol content	3.00%v/v.

INDICATION :

It is most effective analgesic antiseptic ear drops with benefit in various ear troubles Otoligin with sense of obstruction, deafness, dryscaly condition of Eustachian tube of external auditory canel. Tympanic membrane inflamed mastoiditis Otitis internal and medica.

Packing :
15 ml.

DIRECTION : The ear cavity- should be first cleansed with Boric cotton wool and then two to three drops of Earlin to be poured. This procedure need to be performed twice or thrice or as directed by the physician.

संकेतः यह सबसे प्रभावी एमालोसिक एंटीसेप्टिक ईयर ड्रॉप्स है जो विभिन्न कान की प्रेशनियों में लाभ के साथ ओटलिगिन में रुकावट, बहरापन, भोजन की शुक्कि स्थिति, यूस्टेशियन ट्यूब बाहरी श्ववण नहर के साथ है। thmpathic ज़िल्ली सजन मासोडाइटिस ऑटिटिस आंतरिक और चिकित्सा के लिए उपयोगी।

खुराकः चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: एटि सबद्ये कार्यकरी वात्साधारक प्रतिस्पष्टिक कानेर औषध या वाषिरता नियन्त्रणह कानेर विजिन समसाय उपकारी।

वाहाहर पक्षतिः प्रथमे तुला घारा कर्म गहराटि भालोतावे परिक्षार करे तारपर औषध २-३ फौटो वाहाहर करन। दिने २-३ वार अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

Ferrolin ANAEMIA CORRECTIVE TONIC SYRUP



COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :	
Condurango Q	0.10 ml.
Hygrophilla spinosa Q	0.25 ml.
Withania somnifera Q	0.10 ml.
Alfalfa Q	0.05 ml.
Ferrum phosphoricum 3X(T)	30 mg.
Zincum sulphuricum 1X(T)	10 mg.
Syrup 1.5 ml Caramel	0.015 ml.
Purified water	Q.S.
Alcohol content	6.80%v/v.

Packing : 115ml. 200ml. & 450 ml.

DOSAGE:

Adult: Two teaspoonful.

Children : One teaspoonful one hour before meals three times a day or as directed by the physician.

Excellent Anaemia Corrective Tonic



INDICATIONS

Well-tested restorative recommended in convalescence, lack of appetite, anaemia, conditions of fatigue.

संकेत- स्वास्थ्य लाभ, भूख की कमी, रक्ताल्पता, थकान की स्थिति में अच्छी तरह से परीक्षण करने वाले रिस्ट्रोटिव की सिफारिश की जाती है।


खुराकः वयस्क २ चम्मच और बच्चे १ चम्मच भजन से एक घटा पहले दिन में ३ या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: सुशृता, शूक्षार अडाव, रक्ताल्पाता, क्रान्ति दूर करार जना भाल, श्वास प्रूनरक्षावेर जना सूपारिश करा ह्या।

मात्रा: प्राऊषधक्षेत्रे क्षेत्रे २ चा चामच एवं शिशुद्वेर १ चा चामच दिने ३ वार, खाओयार १ धन्तो पूर्व अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

DR. S. C. DEB'S FEVOLIN™

Remedy for Fever



Packing : 115 ml., 200 ml.
450 ml.

Composition :

Eupatorium perfoliatum	Q	0.1 ml
Gelsemium sempervirens	Q	0.15 ml
Azadirachta indica	Q	0.05 ml
Ocimum sanctum	Q	0.05 ml
Justicia adhatoda	Q	0.15 ml
Cassia sophora	Q	0.05 ml
Bryonia alba	Q	0.15 ml
Allium cepa	Q	0.03 ml
Cinchona officinalis	Q	0.03 ml
Belladonna	Q	0.03 ml
Acetanilidum	3X(T)	50 mg
Ferrum Phosphoricum	3X(T)	50 mg
Magnesium Phosphoricum	3X(T)	30 mg
Syrup		1.0 ml
Caramel		0.001 ml
Purified water		Q.S
Alcohol content		9.90% v/v.

मात्रा: प्राप्तिवयस्तदेव क्षेत्रे २ चांसाच दिने २ बार एवं शिशुदेव १ चांसाच खाओयार पर अथवा चिकित्सकेवे निर्देश अनुसारे।

Indications :

An effective remedy for any kinds of fever associated with influenza, Body ache, Headache, Sneezing, watering from eyes & nose with upper respiratory tract infection etc.

संकेत- इन्फ्लूएंजा, शरीर में दर्द, सिरदर्द, छोंक, आंखों और नाक से पानी के ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण आदि से जुड़े किसी भी प्रकार के बुखार के लिए एक अद्भुत उपाय।

खुराक: वयस्क २ चम्चाच हाफ कप पानी के साथ भोजन के बाद और बच्चे ९ चम्चाच पानी के साथ या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


निर्देशिका: इन्फ्लूएंजा, शरीरे वाथा, माथावाथा, हाँचि, चोख और नाक थेके जल पड़ा एवं उक्त श्वासनालीर संक्रमण इत्यादिर साथे युक्त येकोनो धरनेवे ज्वरे जल्य एकटि चम्चकार प्रतिकार।

Dosage :

Adults : 2 teaspoonful twice daily after meals or as directed by the physician.

Children : 1 teaspoonful twice daily after meals or as directed by the physician.

DR. S. C. DEB'S FEVOLIN™ DROP Remedy for Fever



Packing : 30 ml.

HOMOEOPATHIC MEDICINE

Composition :

Each 1 ml. Contains :	
Belladonna	Q 0.05 ml.
Eupatorium perfoliatum	Q 0.03 ml.
Gelsemium semper	Q 0.02 ml.
Baptisia tinctoria	Q 0.10 ml.
Rhus toxicodendron	Q 0.06 ml.
Glycerinum	Q 0.01 ml.
Acetanilidum	1x(T) 1 mg.
Natrum muriaticum	3x(T) 2 mg.
Ferrum phosphoricum	3x(T) 1 mg.
Purified water	Q.S.
Alcohol content	12.00% v/v.

संकेत- इन्फ्लूएंजा, शरीर में दर्द, सिरदर्द, छोंक, आंखों और नाक से पानी के ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण आदि से जुड़े किसी भी प्रकार के बुखार के लिए एक अद्भुत उपाय।

खुराक: वयस्क - २० बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार, बच्चे - वयस्क खुराक का आधा या चिकित्सक द्वारा निर्देशित।

निर्देशिका: इन्फ्लूएंजा, शरीरे वाथा, माथावाथा, हाँचि, चोख और नाक थेके जल पड़ा एवं उक्त श्वासनालीर संक्रमण इत्यादिर साथे युक्त येकोनो धरनेवे ज्वरे जल्य एकटि चम्चकार प्रतिकार।

मात्रा: प्राप्तिवयस्तदेव क्षेत्रे २० बूँदां दिने ३ बार अथवा चिकित्सकेवे परामर्श अनुसारे आर शिशुदेव मात्रावे अर्थेक मात्रा सेवा अथवा चिकित्सकेवे परामर्श अनुसार।



PATENT PRODUCTS

DR. S. C. DEB'S Gastrolin™ Plus

An excellent and effective remedy for Gastic pain



Packing :
115 ml. & 450 ml.

COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :	
Carica Papaya	Q 0.1 ml.
Cinnamonum	Q 0.1 ml.
Cinchona Officinalis	2X 0.05 ml.
Condurango	Q 0.15 ml.
Lycopodium Clavatum	Q 0.02 ml.
Robinia Pseudocacia	Q 0.15 ml.
Salix Nigra	Q 0.15 ml.
Magnesia Muriaticum	1X 1 mgs.
Natrum Phosphoricum	1X 2 mgs.
Natrum Carbonicum	1X 3 mgs.
Natrum Muriaticum	1X 2 mgs
Nux Vomica	Q 0.02 ml.
Syrup	1.4 ml.
Caramel	0.1 ml.
Purified Water	Q.S.
Alcohol content	10.00%v/v.

INDICATIONS

It is an antacid creamy carminative mixture for stomach discomfort due to poor digestion, Atonic dyspepsia, Acute or chronic Gastritis, Gastric ulcers, Gastro-duodenal Catarrh, Heart burns Burning urine, obstinate constipation with Sinking feeling in the stomach with dull headache, Haemorrhoids, Spasmodic pain in the epigastrium, hyper acidity, Spasm of stomach, vomiting tendency, pain in the stomach an hour before or after consuming something. Pain relief after food, Rumbling, Pinching, gripping pain.

DOSAGE 1 to 2 teaspoonful 2 to 3 times daily or as directed by the physician.


संकेत- यह खांब पाचन के काण पेट की पेशानी के लिए एक एट्रासिड फ्री कार्मिनेटिव मिश्रण है, एट्रोनिक अपच, तीव्र वा परानी गैस्ट्रिटिस, गैस्ट्रिक अस्त, गैस्ट्रो-इन्यूट्रिट कैटरॉल, दिल की जलन, पेशाब में जलन, पेट में सुनाई के साथ सूताई के साथ कब्ज करता है कुछ छान के एक घंटे पहले या बाद दश का उत्पादन करते हैं। सिस्टर्ड, बर्बादी, अधिजरूर मौतें तांद्र अंत अस्तात, ऊटी की प्रवाली खाने के बाद पेट में हान जान दर्द से भी राहत देता है। गड़गड़ाइट, पेट में चुम्ह और दर्द के लिए उपयोग किया जा सकता है।

खुराक: 9-2 से चम्मच दिन में 2-3 बार या चिकित्सक के निर्देशनुसार।

निर्देशिका: इस एकटि अजलानाशक मिश्रण वा हजामेर धूर्वलातार कारब्लें पेटें अवश्य, ज्ञातें वा नीर्वशशीरी ग्यार्ड्जिटिन, गास्ट्रिक अल्सार, ग्यार्ड्जी-ड्रूक्टडिग्रेल कार्मिनाइट, बुके जलनातार, खांब, कोर्टिकोस्टोरिन साथ पेटे वाया सह कोर्टिकोस्टोरिन। शाखावाखा, देमार्वलेट्स, एपिगास्ट्रिक्यामो श्पार्समोडिक व्यथा, हाइपोपार आयसिडिटि, पेटें फ्रैंचूलि, व्यमित प्रवणता, किंचु खाओयार एक घन्टा पहले वा आगे पेटे वाया खाने के बाद दश का उत्पादन करते हैं। खावान पर व्यथा उपशम, प्रछाति जल्य विशेष उपचारी।

मात्रा: 1-2 चामाच दिने 2-3 बार खाओयार पर अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

DR. S. C. DEB'S HAHNEDIZYME™



Packing : 115 ml.
200 ml. & 450 ml.

COMPOSITION :

(Homoeopathic Medicine)	
Each 5 ml. Contains :	
Carica papaya	Q 0.25 ml.
Nux Vomica	Q 0.005 ml.
Pulsatilla nigricans	Q 0.025 ml.
Hydrastis canadensis	Q 0.10 ml.
Robinia pseudocacia	Q 0.05 ml.
Cinnamomum	
zeylanicum	Q 0.05 ml.
Lycopodium clavatum	Q 0.025 ml.
Thymolum	Q 0.20 ml.
Cinchona officinalis	Q 0.01 ml.
Glycerinum	Q 0.05 ml.
Acid citricum	1x(T) 3 mg.
Natrum muriaticum	1x(T) 1.5 mg.
Excipients & aromatics	0.001 ml.
Syrup	1.0 ml.
Purified water	Q.S.
Alcohol content	12.0 v/v.

A wonderful digestive tonic.



INDICATIONS :

A powerful digestive tonic for indigestion. It increases digestive activity in stomach and relief from indigestion burning in stomach, dyspepsia, poor or loss of appetite, constipation, dysentery, convalescence state after chronic & acute illness, stomach disorders, acidity flatulence ect.

संकेत- अपच के लिए एक शक्तिशाली पाचक टॉनिक। यह पेट में पचन गतिविधि को बढ़ाता है और पेट में जलन, बर्बादी, खांब या भूख न लगाना, कृज, पेंचशा, पुरानी और तीव्र ग्यारायी के बाद आक्षेप अवस्था, पेट के विकार, अस्तात पेट फूलना अधिनियम से रहात देता है।

खुराक: 2 चम्मच दिन में 2 बार या चिकित्सक के निर्देशनुसार।

DOSAGE
Two teaspoonful twice daily
after meals or as directed by the physician.

निर्देशिका: बदहजामेर जल्य एकटि कार्यकारी प्रतिकारी। एटि पेटे हजामेर कार्मिनाप द्वाक्षि करने एवं पेटे आलापेड़ा, डिमोपेसिया, धूर्वल वा झूम्हा आस, कोर्टिकोस्टोरिन, आमायं, नीर्वशशीरी एवं तीव्र अस्तरात परें सूख छोड़ा, पेटें रोयार व्याधि, अस्ता, पेट की फाँपा बाल प्रछाति क्षत्रे कार्यकारी।

मात्रा: 2 चामाच दिने 2 बार खाओयार पर अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

**DR. S. C. DEB'S
Heltoxin™
(With Ginseng)**



Packing : 200 ml. & 450 ml.

COMPOSITION :

Each 5 ml. Contains :

Alfalfa	Q	0.1 ml.
Avena Sativa	Q	0.1 ml.
Hydrastis Canadensis	Q	0.1 ml.
Damiana	Q	0.05 ml.
Crataegus Oxyacantha	Q	0.10 ml.
Passiflora Incarnata	Q	0.1 ml.
Ginseng	Q	0.05 ml.
Calcarea Phosphorica	3X	2 mgs
Kali Phosoricum	3X	2 mgs
Agnus Castus	Q	0.05 ml.
Abroma Augusta	Q	0.05 ml.
Emblica Officinalis	Q	0.05 ml.
Syrup		0.5 ml
Caramel		0.02 ml.
Glucose		3 gms.
Malt		1.5 gms.
Purified Water		Q.S
Alcohol content		9.90% v/v.

Powerful Tonic for health & Energy



INDICATION :

It acts for restoration of health & energy and helps against general weakness, fatigue, poor nutrition, poor appetite and indigestion.

DOSAGE

Children : One teaspoonful twice daily after meals.

Adult : Two teaspoonful twice daily after meal or as directed by the physician.


संकेत- यह स्वास्थ्य और ऊर्जा की बहाली के लिए कार्य करता है और सामान्य कमज़ोरी, थकान, खराब पोषण, खराब भूख और अपच के खिलाफ मदद करता है।

खुराक: वयस्क २ चम्मच दिन में २ बार और बच्चे १ चम्मच दिन में २ बार भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: इटि श्वाश ओ शक्ति पूलकक्षारेन जन्म काज करने एवं साधारण दूर्लभता, कृति, पूष्टि, दूर्ल शुद्धि एवं बदहजमेन दूर करते साहाय्य करते।

मात्रा: प्रातःयोद्द्वारे फ्रेंडे २ छाठामाच दिने २ बार एवं शिशुद्वारे १ छाठ खोयार पर अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

**Homoeo
Kalmegh**



Packing - 15 ml.

DOSAGE :

Adult : 10 drops with water twice daily or as directed by the physician.

Children : 5 drops with water daily or as directed by the physician.

For Liver Complaints



COMPOSITION :

HOMOEOPATHIC MEDICINE

Each 1ml. Contains.

Andrographis Paniculata	Q	0.012 ml.
Carica Papaya	Q	0.002 ml.
Swertia Chirata	Q	0.002 ml.
Carduus Marianus	Q	0.02 ml.
Purified Water		Q.S
Alcohol content		9.00% v/v.

INDICATION :

Its act for Liver complaints, Dyspepsia, Amoebic dysentery, Indigestion, Constipation, Worm, Biliousness and Specially Effective for Jaundice.


संकेत- जिगर और पेट की परेशानियों के लिए एक प्रभावी टॉनिक, जिगर की शिकायत, अपच, अमीबी पेंचिया, अपच, कञ्ज, कृष्ण बिलोमी, विंगों रूप से बच्चों में नींद के दोरान दांत पांसना और पंलिया के लिए प्रभावी।

खुराक: वच्चे ५ बूँद और वयस्क १० बूँद पानीके साथ या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: यकृत ओ पेटोंरे समस्या, डिस्पेप्सियो, जीवान्त घटित आमाशय, कोर्टिकोटाईपर जन्म कार्यकारी प्रतिकार, एवं जिन्सिसेरे जन्म व्याहार कार्यकर।

मात्रा: १० फैटोंटा दिने २ बार जलेरे सहित अथवा चिकित्सके परामर्श अनुसारी।

SYRUP **KALMEGH**



Packing : 115 ml.
200 ml. & 450 ml.

COMPOSITION:

Each 5 ml. Contains :	
Candrographis paniculata Q	0.40 ml.
Carica Papaya Q	0.10 ml.
Swertia Chirata Q	0.01 ml.
Carduus Marianus Q	0.10 ml.
Chelidonium Majus Q	0.15 ml.
Syrup	1.2 ml.
Purified Water	Q.S
Alcohol content	8.60% v/v.

INDICATION

An effective tonic for Liver & Stomach troubles, Liver complains, Dyspepsia, Amoebic Dysentery, Indigestion, Constipation, Worms Billousiness, grinding teeth during sleep specially in children and effective for Jaundice.

For Liver & Stomach Troubles



DOSAGE

Adult : 2 teaspoonful twice daily after meals.

Children : 1 teaspoonful twice daily after meals or as directed by the physician.

संकेत- जिगर और पेट की परेशानियों के लिए एक प्रभावी टॉनिक, जिगर की शिकायत, अपच, अमीबी पेशिंच, अपच, कज्ज, कृषि बिलोरी, विशेष रूप से बच्चों में नींद के दौरान दांत पीसना और पीलिया के लिए प्रभावी।

खुराक: वयस्क 2 चम्पच दिन में 2 बार और बच्चे 9 चम्पच दिन में 2 बार भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: लिभार ओ पेटोर सफ्रिया, डिसपेप्सिया, जीवन घटित आशयश्च, वहशज, कर्षकाठिना, जल कार्यकरी ऊष्मा एवं जड़ित्वेर जल्य एवं शिशुद्वर कृषि, घूमेर समय दौरान समस्याएँ प्रतिकार करें।

मात्रा: प्रातुर्वयस्कद्वर क्रक्ते 2 चामच दिने 2 बार एवं शिशुद्वर 1 चामच खाओयार पर अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

DR. S.C.DEB'S **LECOLIN**™



Packing :
115 ml. 450 ml.

Composition :

Each 5 ml. Contains :	
Pulsatilla nigricans Q	0.10 ml
Secale cornutum Q	0.05 ml
Berberis vulgaris Q	0.05 ml
Janosis ashoka Q	0.10 ml
Abroma augusta Q	0.10 ml
Gossypium herbaceum Q	0.10 ml
Aleteris farinosa Q	0.10 ml
Ferrum phosphoricum 3X(T)	2 mg
Natrum salicylicum 1X(T)	10 mg
Calcarea carbonica 6X(T)	5 mg
Kali muriaticum 1X(T)	5 mg
Syrup	1.5 ml
Caramel	0.002 ml
Purified water	QS
Alcohol Content	7.10% v/v.

For
LEUCORRHoeA



DOSAGE :

2 teaspoonful twice daily after meals or as directed by the physician.

INDICATION :

It is specially for Leucorrhoea, Menstrual disorder, Physical break down to weakness all type of Uterine troubles.

संकेत- यह विशेष रूप से ल्यूकोरिया, मासिक धर्म विकार, शारीरिक कमजोरी से लेका सभी प्रकार की गर्भायाय की परेशानियों के लिए उपयोगी है।

खुराक: 2 चम्पच दिन में 2 बार भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: एटि विशेष लिटोकोरिया, खूनप्रावजनित व्याधि, शारीरिक दूल्हता थेके समस्त धरानेर जारायार समस्याएँ जल्य व्यवहार करा हय।

मात्रा: 2 चामच दिने 2 बार खाओयार पर अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुयायी।

PATENT PRODUCTS

DR. S.C.DEB'S TM
LIVERLIN



Packing : 115 ml.
& 450 ml.

COMPOSITION :

Each 5 ml. Contains :	
Embllica Officinalis	Q 0.15 ml.
Hydrophilla Spinosa	Q 0.10 ml.
Carica Papaya	Q 0.05 ml.
Chelidonium Majus	Q 0.20 ml.
Chionanthus Virginica	Q 0.03 ml.
Cinchona Officinalis	Q 0.02 ml.
Carduus Marianus	Q 0.15 ml.
Andrographis Paniculata	Q 0.05 ml.
Hydrastis Canadensis.	Q 0.03 ml.
Luffa Bindal	Q 0.03 ml.
Surup	1.2 ml.
Caramel	0.01 ml.
Purified Water	Q.S
Alcohol content	10.00% v/v.

Remedy for Liver Troubles



INDICATION :

Enlargement of Liver **DOSAGE**
loss of appetite, dysentery, Worm, Nausea Constipation, after meals.
Hepatic Troubles and specially Effective for Jaundice and Intestines Liver Problems. **Children:** 1 teaspoonful twice daily after meals or as directed by the physician.

संकेत- लिंग का बढ़ना, भूख न लगना, पेचिश, कृमि, मतती, कञ्ज, यकृत की परेशानी और पीलिया और आंतों के लिंग की समस्याओं के लिए विशेष रूप से प्रभावी।

खुराक: वयस्क २ घम्मच दिन में २ बार और बच्चे १ घम्मच दिन में २ बार भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: लिंगरेव मूद्दा द्रास, आमाशय, कृमि, वषि वस्त्र भाव, कोर्टिकोटिन, यकृतरे समस्या एवं जानिस प्रत्िति समस्याओं की जल्द विशेषतावे कार्यकर।

मात्रा: प्रातुर्वयस्कद्वारा २ छा चामच एवं शिशुओं १ छा चामच दिने २ बार खाओयार परे अथवा चिकित्सके परामर्श अनुयायी।

DR. S.C.DEB'S TM
LIVERLIN

HOMOEOPATHIC MEDICINE

Packing - 15 ml.



COMPOSITION :

EACH 1ML. CONTAINS

Hydrophilla Spinosa	Q 0.02 ml.
Andrographis Paniculata	Q 0.004 ml.
Hydrastis Canadensis	Q 0.03 ml.
Nux Vomica	Q 0.002 ml.
Salix Nigra	Q 0.02 ml.
Luffa Bindal	Q 0.01 ml.
Hydrocotyle Asiatica	Q 0.01 ml.
Natrum Phosphoricum	1X 0.3 gms.
Carduus Marianus	Q 0.04 ml.
Chelidonium Majus	Q 0.04 ml.
Purified Water	Q.S
Alcohol content	9.80% v/v.



DOSAGE :

Adults : 25 Drops twice daily with $\frac{1}{2}$ cup of water before meals.
Children : 10 Drops twice daily with $\frac{1}{2}$ cup of water before meals or as directed by the physician.



PATENT PRODUCTS



A Wonderful Menstruation regulator Leucorrhoea Reducer

COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :



Abroma Augusta	Q	0.05 ml.
Viburnum Opulus	Q	0.10 ml.
Aletris Farinosa	Q	0.15 ml.
Caulophyllum		
Thalictroides	Q	0.10 ml.
Sepia	Q	0.10 ml.
Gossypium Herbaceum	Q	0.10 ml.
Pinus Lambertiana	Q	0.05 ml.
Pulsatilla Nigricans	Q	0.05 ml.
Secale Cornutum	Q	0.05 ml.
Sabina	Q	0.05 ml.
Caramel		0.015 ml.
Syrup		1.5 ml.
Purified Water		Q.S.
Alcohol content		10.25%v/v.

Packing :

115 ml. 200 ml. 450 ml.

DR. S. C. DEB'S

MENSOLIN

DOSAGE :

2 teaspoonful twice daily after meals or as directed by the physician.

INDICATION :

Recommended as ELIXER for Female-Sex as a stimulant for Reproductive Cycle.

संकेत- प्रजनन चक्र के लिए एक उत्तेजक के रूप में महिला-लिंग के लिए अमृत के रूप में सुझाएं।

खुराक: 2 चम्पच दिन में 2 बार भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: प्रजनन चक्र के उद्दीपक हिसाबे महिलादेव चिकित्सार जल्म सूपारिश करा हय।

मात्रा: 2 चाटामच दिने 2 बार खाओयार पर अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

Menolin™



Packing : 15 ml.

COMPOSITION :

Each 1ml. Contains :

Pulsatilla Nigricans	Q	0.02 ml.
Secele Cornutum	Q	0.05 ml.
Berbaris Vulgaris	Q	0.05 ml.
Jonesia Asoka	Q	0.10 ml.
Abroma Augusta	Q	0.10 ml.
Pinus Lumb	Q	0.20 ml.
Gossypium Herbaceum	Q	0.15 ml.
Aletris Farinisa	Q	0.10 ml.
Purified Water		Q.S.
Alcohol content		10.20%v/v.

For menstrual disorders



HOMOEOPATHIC MEDICINE

WARNING
NOT TO BE USED DURING PREGNANCY IT MAY CAUSE ABORTION/TERMINATION

INDICATION :

Recommended as ELIXER for Female-Sex as a stimulant for Reproductive Cycle.

संकेत- प्रजनन चक्र के लिए एक उत्तेजक के रूप में महिला-लिंग के लिए अमृत के रूप में सुझाएं।

खुराक: ३० वृंद पानीके साथ दिन में ३ बार भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: महिलादेव प्रजनन चक्र के उद्दीपक हिसाबे कार्यकरी औषध।

मात्रा: ३० फौटो जल्मे सहित दिने 3 बार आहारेर पर अथवा चिकित्सके गरामर्श अनुयायी।

30 drops with water thrice daily after meals or as directed by the Physician.

DOSAGE :


DR. S.C.DEB'S NEETHLIN™

For Loss of Sleep



COMPOSITION :

Each 1ml. Contains :	
Ambra Grisea	3X 0.25 ml.
Coffea Cruda	3X 0.25 ml.
Hyoscyamus Niger	3X 0.25 ml.
Kali Phosphoricum	3X 0.025 mg.
Magnesia	
Phosphoricum	3X 0.02 mg.
Passiflora Incarnata	3X 0.25 ml.
Alcohol Content	90.0% V/V



Packing : 30 ml.

Indication :

It is a great remedy for INSOMNIA. It makes our brain soothing and tensionless. Also wonderfully controls anxiety.

मात्रा: सक्षेत्रजनक अवस्थाय १०-१५ फँटो दिने ३ बार एवं रात्रे २० फँटो आर मीर्च मेयादि हले २० फँटो दिने २ बार जलेर सहित अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुशास्त्री।

Dosage :

Acute condition 10-15 Drops twice in a day and 20 Drops at night. Chronic condition 20 Drops to be taken 2 times daily with water or as directed by the Physician.

संकेत- यह अनिद्रा के लिए एक बेहतरीन उपाय है। यह मस्तिष्क को सुखदायक और तनाव रहित बनाता है। आश्वर्यजनक रूप से चिन्ता को नियंत्रित करता है।

खुराक: चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: एटि अनिद्रा जना एकटि दर्दान्ध प्रतिकार। एटि भविष्यक्ति प्रशिद्धायक एवं उत्तेजनाशील करने तोले। इच्छाड़ो आश्वर्यजनकतावे उद्देश्य नियन्त्रण करते।

DR. S.C.DEB'S RHEUMALIN PLUS Pain Relief SYRUP



Packing : 115ml., 200 ml.
& 450 ml.

DOSAGE:

Adult : 1 to 2 teaspoonful with
2 to 3 times a day or as directed by the physician.

A Powerful Homoeo Combination for Pain relief

COMPOSITION :

Each 5 ml. Contains :	
Rhus toxicodendron	Q 0.10 ml
Arnica montana	Q 0.05 ml
Ledum palustre	Q 0.05 ml
Colchicum autumnale	Q 0.05 ml
Bryonia alba	Q 0.05 ml
Gaultheria procumbans	Q 0.05 ml
Belladonna	Q 0.10 ml
Guaiacum officinalis	Q 0.05 ml
Acid Salicylicum	3X(T) 5.0 mg
Magnesia Phosphorica	3X(T) 60 mg
Natrum Salicylicum	3X(T) 60 mg
Flavoured Sorbitol base	1.0 ml
Caramel	0.001 ml
Purified water	Q.S.
Alcohol content	7.00% v/v

INDICATION:

Gouty arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, muscle cramps, frozen shoulder, useful as calcium supplement after menstruation, dysmenorrhoea.

संकेत- मासिक धर्म के बाद कैल्सियम सप्लाईट के रूप में उपयोगी सभी प्रकार के रूमेटिक रोग, गाउडी आर्थाइटिस, ऑस्टिटोआर्थाइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस, मांसपेशियों में ऐठन, फ्रैजन शोल्डर की रोकथाम और उपचार के लिए डिसमेनोरिया।


खुराक: वयस्क १-२ चम्मच दिन में २-३ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: सभी धरनेवाले जाग प्रतिकार औ चिकित्सार जन, कार्पोरिकी औषध। अस्टिओआर्थराइटिस, अस्टिओप्रोसिस अपृष्ठे क्षेत्रे रापक कार्यकी औषध। अचूप्यावेर परो क्यालसियाम परिशुरक इमारे प्रश्नों रिहावे करते।

मात्रा: प्रातुरव्याप्तिदेव क्षेत्रे १-२ चाटामच दिने २-३ बार सेवा अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

DR. S.C.DEB'S

Rup Gripe Water™



Packing :
150 ml. & 450 ml.

COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :	
Chamomilla	3X(D) 0.03 ml
Lycopodium clavatum	6X(D) 0.01 ml
Dioscorea villosa	6X(D) 0.02 ml
Carica papaya	3X(D) 0.01 ml
Cina	6X(D) 0.05 ml
Foeniculum vulgare	3X(D) 0.05 ml
Thymolom	3X(D) 0.05 ml
Mentha piperita	3X(D) 0.05 ml
Natrum phosphoricum	1X(T) 1 mg
Calcarea flouricum	3X(T) 0.5 mg
Acid citricum	1X(T) 1.5 mg
Purified Water	QS
Alcohol content	4.0 % V/V

DOSAGE

New born infants : 1/2 a teaspoonful 1 to 6 months : 1 teaspoonful. 6 months to 1 year and above : 2 to 3 teaspoonful or as directed by the physician.

Specially recommended
for babies' for regular digestion



INDICATION

It is actually used for babies at the teeth growing stage. It acts as a remedy applied for gripping cutting pain, hepatic colic and gas.

संकेत- यह बास्तव में दांतों के बढ़ने की अवस्था में शिशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। यह कानों के दर्द, यकृत शूल और गैस को जकड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

खुराक: चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: एटि आमले दाँतों वृद्धि पर्याय शिशुद्वय जन्य ब्यवहृत हैं। एटि पेटोर वाता, हेपाटिक कोलिक एवं ग्यासेर जन्य प्रयोग करा हरा।

मात्रा: सद्यजातः आधा चाचामच, 1 - 6 मासः 1 चामच, 6मास थेके 1 बंसरेवर ऊर्फे 2-3 चाचामच अथवा चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

DR. S.C.DEB'S
HOMOEOPATHY

TULSI BASAK COUGH SYRUP



COMPOSITION :

Each 5 ml. Contains :	
Justicia adhatoda	Q 0.15 ml
Ocimum sanctum	Q 0.15 ml
Zingiber officinalis	Q 0.05 ml
Mentha piperita	Q 0.05 ml
Ammonium muriaticum	Q 0.25 ml
Glycerinum	Q 0.05 ml
Acid citricum	1X(T) 5 mg
Natrum phosphoricum	1X(T) 2 mg
Kali iodatum	1X(T) 2 mg
Syrup	0.75 ml
Purified water	Q.S.
Alcohol content	7.00% v/v.

- Excellent Remedy for
- Whooping Cough
- Bronchitis
- Spasmodic Cough
- Influenza
- Allergic Cough



Packing : 60 ml., 115 ml.



INDICATION : It actas a sure remedy for all sources of cough & cold and it is excellent for Whooping Cough, Acute or chronic common cold, Bronchitis, Spasmodic cough, Influenza symptoms and allergic cough.

DOSAGE : Adult : One tea spoonful
Child : Half tea spoonful four times a day or as directed by the physician.

संकेत- यह खांसी और सर्दी के सभी स्रोतों के लिए निश्चित उपयोग पर कार्य करता है और कानी खांसी, तीव्र या पुरानी सामान्य सर्दी, ब्रॉकाइटिस, स्पस्मोडिक खांसी, इन्स्प्रूलूपैज़ा के लक्षण और एलर्जी खांसी के लिए भी उपकृष्ट है।

खुराक: वयस्क 9 चम्मच दिन में 4 बार और बच्चे आधा चम्मच या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: कापि एवं सर्पिन समय ऊर्ध्वमेव निश्चित प्रतिकारे एवं कापि एवं हर्षणि कापि, तीव्र या दीर्घशारी साधारण सर्पि, ब्रॉकाइटिस, स्पस्मोडिक कापि, इन्स्प्रूलूपैज़ा लक्षण एवं अलार्जिजिनिट कापिन जलाओ चाहि करा ऊर्फे।

मात्रा: प्रात्तवयङ्करा 1 चामच एवं शिशुओं आर्थक चामच दिने 8 बार अथवा चिकित्सके परामर्श अनुसारी।

PATENT PRODUCTS

TULSI BASAK
Drop
COUGH DROP



Packing : 30 ml.

- **Excellent Remedy for**
- **Whooping Cough**
- **Bronchitis**
- **Spasmodic Cough**
- **Influenza**
- **Allergic Cough**



COMPOSITION :

Each 5 ml. Contains :	
Justices adhatoda Q	0.03ml
(Basak)	
Ocimum Sanctum Q	0.04 ml.
(Tulsi)	
Mentha piperita Q	0.01 ml.
Glycyrrhiza glabra (yasti Madhu)	0.02 ml.
Glycerinum Q	0.01 ml.
Purified water	Q.S.
Alcohol Content	7.50% v/v

खुराकः तीव्र स्थिति में १० बूंद हर १-२ घंटे में लें पुरानी स्थिति में १०-१५ बूंद प्रतिदिन ४ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्दिष्टिकाः कपि एवं सरिंग समष्टु उेसेर निश्चित प्रतिकार इसावे काज करे एवं हामिर कपि, भींडा वा दीर्घशायी साधारण सरिंग, ब्रह्मोत्तिस, स्प्रायस्मातिक कपि, ईल्क्यूयेनार लक्षण एवं ज्यालार्जिजिनित कपिश्वर जलाओ चेहरे काज और थोड़ा।

मात्रा: १५कॉटेजनक अवस्थाय १० फौटो प्रति १-२ घंटोय एवं साधारण अवस्थाय १०-१५ फौटो प्रतिदिन ४ बार अथवा चिकित्सके परामर्श अनुपायी।


DOSAGE : Acute condition - 10 drops to be taken every 1-2 hrs.

Chronic condition - 10-15 drops to be taken 4 times daily or as directed by the physician.

DR. S.C.DEB'S

VITOGIN

For Vitality Plus



Packing : 200 ml. & 450 ml.



Composition :

Each 5 ml. Contains : Alfalfa Q0.1 ml., Avena Sativa Q0.1 ml., Agnus Castus Q0.1 ml., Cinchona Officinalis 3X.02 ml., Crataegus Oxyacanthae Q0.1 ml., Damiana Q0.05 ml., Hydrastis Canadensis Q0.1 ml., Passiflora Incarnata Q0.1 ml., Withania Somnifera Q0.05 ml., Acidum Phosphoricum Q0.05 ml., Calcarea Phosphorica 1X0.1 gm.

Kali Phosphoricum 1X0.2 gms., Natrum Phosphoricum 1X0.2 gms., Magnesium Phosphorium 1X0.1 gms., Glucose 0.2 gms., Malt 1.5 gms., Syrup 0.2 ml., Caramel 0.015 ml., Purified Water Q.S., Alcohol Content 9.80% v/v.

Indication : An ideal palatable restorative tonic for General weakness, Fatigue, Insomnia, Anaemia, Poor Appetite, Indigestion, Mental & Physical Exhaustion, Convalescence and depleted condition after Child birth and after Prolonged illness etc.

Dosage : Adults : 2 teaspoonful twice daily before meals or as directed by the physician.

संकेतः सामान्य कमजोरी, थकान, अनिद्रा, मानसिक और शारीरिक थकावट, आरोग्यलाभ और बच्चे के जन्म के बाद और लंबी बीमारी के बाद कमजोर स्थिति के लिए एक आदर्श स्वादिष्ट टॉनिक है।

खुराकः २ चम्पच, दिन में दो बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्दिष्टिकाः साधारण दूर्बलता, झाँकि, अनिद्रा, मानसिक एवं शारीरिक झाँकि, शिशुत जाऊर परे एवं दीर्घशायी असुखात्मक परे सूखे इयरो एवं अवस्थर हওया इत्यादि जल एकांति आदर्श मूल्यांकिताकारी टॉनिक।

मात्रा: प्रथमवर्षकदर्द : २ छा चापच करे, शिशु : १ छा चापच करे खावार आगे वा चिकित्सके निर्देश अनुसार।

DR.S.C.DEB'S

VITOGIN

FOR VITALITY



Packing : 200 ml. & 450 ml.

COMPOSITION :

Each 5 ml. Contains ;	
Alfalfa	Q 0.2 ml.
Avena Sativa	Q 0.25 ml.
Damiana	Q 0.01 ml.
Cinchona Officinalis	Q 0.1 ml.
Crataegus Oxyacantha	Q 0.01 ml.
Passiflora Incarnata	Q 0.01 ml.
Withania Somnifera	Q 0.01 ml.
Hydrastis Canadensis	Q 0.15 ml.
Acidum Phosphoricum	Q 0.1 ml.
Calcarea Phosphorica	1X 2.0 mg.
Kali Phosphoricum	1X 2.0 mg.
Ferrum Phosphoricum	1X 2.0 mg.
Natrum Phosphoricum	1X 2.0 mg.
Magnesia Phosphoricum	1X 2.0 mg.
Syrup	1.4 ml.
Caramel	0.015 ml.
Purified water	Q.S.
Alcohol content	9.70%v/v.

निर्देशिका: साधारण दूर्घटता, फ्रेस्टि, अविडा, मानसिक ओ शारीरिक फ्रेस्टि, शिशु व जन्मेर पर, दीर्घशामी असुखताएँ परों शारीरिक अवश्य क्षय इत्यादिर जल्ल एकठि आदर्श प्रतिकार।

INDICATION : An ideal palatable restorative tonic for General weakness, Fatigue, Insomnia, Anaemia, Poor Appetite, Mental & Physical Exhaustion, Convalescence and depleted condition after Child Birth and after Prolonged illness etc.

DOSAGE : Adults : 2 teaspoonful, twice daily before meals or as directed by the physician.

संकेत: सामान्य कमज़ोरी, थकान, अनिद्रा, मानसिक और शारीरिक थकावट, आरोग्यलाभ और बच्चे के जन्म के बाद और तंत्री बीमारी आदि के बाद कमज़ोर रिस्पॉन्स के लिए एक आदर्श स्वादिष्ट टॉनिक है।

खुराक: वयस्क : २ चम्मच, दिन में दो बार भोजन से पहले या चिकित्सक द्वारा निर्देशित।


मात्रा : प्राप्तवश्वद्वारे : २ चा चांच करने द्वारा खावान आगे अथवा चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट अनुपायी।

DR. S.C.DEB'S

WORMLIN

TM

An Excellent Effective
Medicine for Worm



Packing : 15 ml.

DOSAGE :

Children : 10 drops.
Adults : 15 drops. At bed times, Or as directed by the Physician.

COMPOSITION :

Each 1ml Contenice :	
Clerodendron	
Infortunatum	Q 0.04 ml.
Cina	Q 0.26 ml.
Santoninum	IX 0.02 gm.
Mercurius Dulcis	3X 0.1 gm.
Granatum	Q 0.04 ml.
Chenopodium	
Anthelminticum	Q 0.01 ml.
Thymolm	Q 0.01 ml.
Purified water	Q.S.
Alcohol content	30.00%v/v.

INDICATIONS :

It acts for all kinds of worm troubles, pain indication around the naval area. Epigastric pain with vomiting and diarrhoea Itching of Anus of nose, constant hunger, indigestion, dark circles around the eyes, Itching of rectum, Loss of appetite in the body along with enlarged belly.



संकेत - यह सभी प्रकार के कम्पि ब्राटकों, नाभि क्षेत्र के आसपास दर्द के संकेत के लिए कार्य करता है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द उल्टी और दस्त के साथ नाक के गुदा में खुजली, लगातार भूख, बदहजामी, आर्कों के आसपास काल धेरा, मलायाएं खुजली, भूख न लगाना शरीर का नहीं बढ़ना लेकिन पेट बढ़ रहा है।

खुराक: बच्चे ९० बूँद और वयस्क ७५ बूँद पानी के साथ सोते समय या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका: इसी समस्त धरणों कृषि जल्ल काज करने, नाभिर चारपाशे वाथर इसिंड देश। एपिगास्ट्रिक वार्षा सह बर्फी एवं डायरिया सह मलझारे छूलाकामी, रुधीमला, बदहजाम, डोथेर चारपाशे कालो दाग ग्रृहीत रक्षते कार्यकर्ता।

मात्रा : शिशुद्वारे जल्ल १० फौटो एवं प्राप्तवश्वद्वारे १५ फौटो जल्लेर सहित रात्रे शोबार आगे अथवा चिकित्सक द्वारा प्रामाण अनुपायी।

DR. S.C.DEB'S **FAMILY KIT**

An all Season Kit



ACONIT NAP 30

Complaints that are sudden due to exposure to dry cold or suppression of sweat with high fever restlessness.

ऐसे शिकायतें जो सूखी हड्डी में आने के संरक्षक में आने वा तेज़ बुखार और देवेने के साथ प्रसन्न के कारण होती है।

ये जोन उल्पन वा अविलिंग्ट त्रौप, होठ, एवं भासावक भाव वा गोलाकानन तक जड़ जड़। त्रौप वा अविलिंग्ट डॉक्टर कारन इन हड्डे ठोंडा अवश्यका, याम रजस याओड़ा इत्यादि।

ARNICA MONT. 30

An injury that is blunt and anything that is due to blunt injury.

एक घोट जो कुंद है और कुंद घोट के कारण है।

अव्रिडेपर उल्पन आयात, पहुँच याओड़ा, मारा, शांतिलियो याओड़ा प्रकृतिर फले ये अल्प लकड़ी प्रकृति पाय, ऐं हेल्प ग्रोलो तार जीर्णीर शमाधान है।

ALOE. SOC. 30

Diarrhoea with much flatus, rumbling and grumbling in the abdomen with pain as in case of amoebic dysentery. Much urging & cannot wait.

बहु एं फुलने साथ आयरिया, पेट में दर्द के साथ गड़गड़ाइट जैसे कि अमोबिक धोधिया के मालै में बहुत आपात और इंतजार नहीं कर सकत।

जॉनासाम एवं अपामेय अडाइ उल्पकानी और एं क्रोनरकम अनुभूति छाड़ाई जल वा देवेन। बल वा

BELLADONA. 30

Sore Throat, Fever with redness of face and eyes due to exposure to cold, painful red boils which seems to get burst.

गले में खाराव, हड्डे के संरक्षक में आने के कारण चेहरे और आंखों कि लाली के साथ बुखार, ददनक लाली फांडे जो फट सकता है।

डॉक्टर, लाल रक्त, माधार्द दग्धनालि वा अविलिंग्ट व्यासन या बाह्य आपात एवं होठ छल पाय, इहत रिश्व देवेन इल छाउ करे गोलाकानन वा ग्रोलो तार जॉन। येमन डॉक्टरिया वाइक, क्रमार्जाटिलाइटिन इत्यादि।

CARBOVEG. 30

Accumulation of gas in the stomach after meals. No idea of why flatulence or bloatedness is happening. If the cause is bodily weakness like anaemia or after any illness. In such case this medicine can be taken.

खने के बाद दें में गैस का जला होना दें फुलना वा दें फुलना कर्वी हो रहा है, इसका काई अंदाज नहीं है। वह कारण शारीरिक कमजोरी जैसे एंटीसिया वा किसी विपरीती के बाद है तो यह दर्द ली जा सकती है।

ऐं उल्पर दूल डेवेलिंग्ट इंटेल, असमर्प्त अक्षजाम जिया। अति दीर परिशक्ति किया गेटे बायू जाम एवं अति शासाधार शासाओ लेटे गोलाकान तक।

COLOCYNTHIS 30

Acute abdominal pain due to any cause, feeling relief by bending forwards or by giving pressure.

किसी भी कारण से पेट में तेज दर्द, आगे झुक कर या दवाव देकर शहत महसूस करना।

कोनो आर्जन जॉर गेटे वाधा, शमाधान एवं एं चाप डारा जान।

HEPER SULPH. 30

Cough and cold with congestion in the chest especially in wet regions.

विशेष रूप से गीले ढंगे में छाती में जमाव के साथ खांसी और सर्दी।

ठोंडा लागाव जराले ज्वर, कॉमि, साफ, बूके कुक जामा, जांबू भार अनुभूत हयोग। बिशेष करे आर्ज अझले समस्या बांधि पाय।

IPECAC. 6

Constant nausea with or without vomiting , clean tongue, pain in the abdomen as if somebody is twisting all the intestinal organs, respiratory problems in children when the colour of the face is getting pale and blue.

जटी के साथ वा विना उटी के लागातार मरली, जीव साफ , पेट में दर्द जैसे कि कोई आंख के समीं आंखों को मरड़ रहा हो, बच्चे में अस्तननवैषी समस्या जैव चेहरे का रंग पीला और मीला पड़ रहा हो।

वर्ष इस वा छाड़ाई अविराम रूप वर्ष भाव, जिङ्गा परिक्षर करा, पेटे वाशा येन मरल आजर आग मोटाहां, शिल्दर वास्कलेट्र समस्या देखा जिले मुख्यमन रुँ राक्षासे वै नीले रहा यान।

NUX VOM. 30

Indigestion, nausea, vomiting, irregular and infectual stool constipation, bad effects of too much oily foods, affects of night work etc.

आपात, मानसी, उटी, अनियमित और संक्रामक मल, कल, कज, बहुत समझ भोजन के तुरंग प्रभाव, रत्न में काम करना में उत्यारी।

लहराव, वर्ष वर्ष भाव, और, अविलिंग्ट एवं अकार्यक भल, लोक्टिकाट्टा, अतिक्षर वास्क्ल खाराव, रातेर काज इत्यापि वाराप त्रुताव।

PODOPHYLLUM. 30

Acute diarrhoea where stool is large in amount and aggravation is mainly in the morning.

तीव्र दर्द जला जाना अविधि मात्रा में होता है और मुख्य रूप से सुबह के समय दर्द जला होता है।

अविलिंग्ट जालियरिया एवं ऐं ऐं विशेष भावे उपकरणी। और दूसरे भूल जलाले रुक्त त्रुत उल्पर के समय भूल उल्परामय विशेष कार्यक्रम।

BRYONIA ALB. 30

Seasonal fevers due to change of temperature(when days are warm and nights cold), severe dryness everything dry - mouth, throat, stool etc. with much thirst for normal or cold water. All types of complaints which aggravates even the slightest movement of the body. Very effective in viral fever.

तापमान में परिवर्तन के कारण भोम्पी बुखार(जब दिन गर्म और रात ठंडी जाती है), पर्सिंग्ट सुखान सब कुछ सुख जाना हो मूँह, गला, मल, आदि सामान्य व्याहार जैसे पानी की बहुत आपात के साथ। सभी प्रकार की विकायारी जो शरीर के दूसरे घासी आलाने की भूल देती है। वायपल बुखार में बहुत प्रभावी।

जापमान के परिवर्तन के कारण (येन जिन उँक एवं राते ठोंडा) ज्वर, कॉमि, गा हत गा वाराव। और लक्ता, जर्किल्लै उँक, मूँह, गला, मल इत्यादि वारातारिक वा ठोंडा जला जला शुरू रुक्त। जामाना नडाचाला बृक्ष वा विश्वाम उपकरण। आर्जान ज्वर शुरू ही कार्यक्रम।

RHUS TOX. 30

Bad affects of getting wet in rain, feeling extreme cold does not want to put hands in normal water even relief from warm things foods and coverings Pain in the muscles due to sprained injury.

वारिया में भोजन के तुरंग प्रभाव अविलिंग्ट डॉक्टर, सामान्य यानी में लाल रक्त डालना वा इत्यादि।

अविलिंग्ट वारिया में दर्द जाती है।

अविलिंग्ट वारिया, शीतल आग मोटाहां एवं ठोंडा लागाव जलाल असाध।

COMPARISON BETWEEN RHEUMALIN TABLET & RHEUMALIN FORTE TABLET

Product : RHEUMALIN TABLET

Indication : Tablets Joint pain Rheumatism

Pharmacology : a)work by interfering with the production of a chemical called prostaglandin which is responsible for pain, swelling and inflammation,

b)promotes cartilage matrix synthesis, tissue repair and decreases swelling. If you have a history of frequent stomach ulcers or bleeding in any part of your digestive system.

दवा का नाम : रिउमालिन टैबलेट

संकेत : जोड़ों का दर्द, रुमेटिज्म, मांसपेशियों में दर्द, रुमेटिज्म

फार्माकोलॉजी : प्रोस्टाग्लैंडीन रसायन के उत्पादन में हस्तक्षेप करके काम करता है जो दर्द, सूजन और सूजन के लिए जिम्मेदार होता है, उपास्थि मैट्रिक्स संश्लेषण, ऊतक की मरम्मत को बढ़ावा देता है और सूजन कम करता है



उषधर नाम- रिउमालिन ट्याबलेट

इन्हित: अस्थि सञ्चिते वेदना, वात, प्रेशीते वाथा

फार्माकोलॉजि : प्रोस्टोग्लास्टिन नामक रासायनिकेन उ०पादन इवान्वित करते, या वाथा, कोला एवं प्रदाहरेन जन्य दायी। कार्निलेज म्याड्रिक्स संश्लेषण, टिसू मेरामत करते कोला ड्रास करते।

Product : RHEUMALIN FORTE TABLET

Indication : Joint inflammation, Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis , Osteoporosis, Cartilage formation.

Pharmacology: a)work by interfering with the production of a chemical called prostaglandin which is responsible for pain,swelling and inflammation, b)promotes calcium absorption, cartilaginematrixsynthesis,tissue repair by supplementing calcium and decreases swelling.

दवा का नाम : रिउमालिन फोर्टे टैबलेट

संकेत : सूजन, रुमेटाइड गठिया, ऑस्टियोअर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, उपास्थि गठन

फार्माकोलॉजी : प्रोस्टाग्लैंडीन रसायन के उत्पादन में हस्तक्षेप करके काम करता है जो दर्द, सूजन और सूजन के लिए जिम्मेदार होता है, कैल्शियम अवशोषण, उपास्थि मैट्रिक्स संश्लेषण, कैल्शियम को पूरूक करके ऊतक की मरम्मत को बढ़ावा देता है और सूजन कम करता है।



उषधर नाम- रिउमालिन फोर्टे ट्याबलेट

इन्हित: अस्थि सञ्चिते प्रदाह, वातजनित आर्थिटिस, अस्टिओआर्थ्राइटिस

, अस्टिओमेनोरामिस, त्रक्कणासि गठन।

फार्माकोलॉजि : प्रोस्टोग्लास्टिन नामक रासायनिकेन उ०पादन इवान्वित करते, या वाथा, कोला एवं प्रदाहरेन जन्य दायी। क्यालमियामेन फिसेवे क्यालसियाम शोषण, कार्निलेज म्याड्रिक्स संश्लेषण, टिसू मेरामत करते एवं कोला कमाया।

COMPARISON BETWEEN COUGHLIN & TULSI BASAK SYRUP

Product : COUGHLIN SYRUP

Indication : Antiallergic, Antitussive & Expectorant.

Pharmacology : a) It acts as an inverse agonist at the H1 receptor, thereby reversing the effects of histamine on capillaries, reducing allergic reaction symptoms. The H1 receptor is similar to muscarinic receptors.

दवा का नाम : कफ़लिन सिरप

संकेत : एक्सपेक्टरेंट, एंटी एलर्जिक, कासरोधक

फार्माकोलॉजी : यह H1 रिसेप्टर के खिलाफ एक व्युत्क्रम के रूप में कार्य करता है, जिससे केशिकाओं पर हिस्टामाइन के प्रभाव को उलट दिया जाता है, जिससे एलर्जी की प्रतिक्रिया के लक्षण कम हो जाते हैं। H1 रिसेप्टर मस्कैनिक रिसेप्टर्स समान है।



ऋषधर नाम- ऋषधर नाम कफलिन सिराप

इंसिट : एआपेक्टोरेन्ट, अयालार्जिक, अयान्टिटिउमिड

फार्माकोलजि : एची H1 रिसेप्टर एक टि विपरीत अयागोनिस्ट हिसाबे काज करने, यार फले कोशशुलिन उपर इस्टामिनेर प्रभावके विपरीतभूमी करने एवं अयालार्जिन प्रतिक्रिया लक्षणशुलि द्रास करने। H1 रिसेप्टोरटि, मिउकारनिक रिसेप्टोर एवं अनून्नप कार्यकरी।

Product : TULSI BASAK SYRUP

Indication : Mucolytic, Antiviral, Linctus.

Pharmacology : i) Bronchodilation action which relaxes muscles in your airway sand widens the airways. ii) mucolyticaction which thins and loosens mucus(phlegm), making it easier to cough out. iii) Act by expectoration I.e., expulsion of mucus from bronchi tubes.synthesis, tissue repair by supplementing calcium and decreases swelling.

दवा का नाम : तुलसी बसक सिरप

संकेत : म्यूकोलाईटिक एंटी वाइरल लिंकटस

फार्माकोलॉजी : म्यूकोलाईटिक, एंटी वाइरल लिंकटस ब्रोन्कोडायलेटर के रूप में कार्य करके आपके वायुमार्ग को चौड़ा करता है। म्यूकोलाईटिक्स के परिणामस्वरूप पतले बलगम उत्पादन में व्यवधान होता है। ब्रोन्कियल नलियों से बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है।



ऋषधर नाम- तुलसी बसाक सिराप

इंसिट : मिउकोलाईटिक अयान्टिटाइरल निंकटोस

फार्माकोलजि : ड्रॉक्यूडायलेशन क्रियार फले आपनार शासनालीके प्रश्नत करने मिउकोलाईटिक्सनर फले पातला श्लेषा तैरिते व्याघात घटाया। बरस्ति टिउब थेके श्लेषा निर्गत करते साधार्य करो।

Product : ASHOKA TONIC

Indication : Treats Pelvic Inflammatory Disease: Eases Menstrual Cramps: Treats Menorrhagia, Metrorrhagia And Menometrorrhagia: Prevents Dysmenorrhea: Bone Health: Boosts Stamina: Promotes Digestion:

Pharmacology : Haematoxylin is the important chemical constituent of Ashoka Bark. It regulates bleeding especially in menstrual irregularities. Tannin and catechin constituents help to slow down the excess menstrual flow. Natural ferrous compounds are also present in bark.

दवा का नाम : अशोका टॉनिक

संकेत : सूजन संबंधी बीमारियां, मासिक - धर्म में दर्द, मेनोरेजिया, मेट्रोरहगिया और मेनोमेट्रोरेजिया का इलाज निम्न द्वारा किया जाता है: कष्टात्व को रोकता है: हड्डियों की मजबूती बढ़ाती है: पाचन क्रिया को बढ़ाता है

फार्माकोलॉजी : हेमाटोक्सिलिन अशोका के पेड़ के तने का एक महत्वपूर्ण रासायनिक घटक है। यह विशेष रूप से मासिक धर्म अनियमित रक्तसाव को नियंत्रित करता है। टैपिन और कैटेचिन तत्व अत्यधिक मासिक धर्म प्रवाह को धीमा करने में मदद करते हैं। अशोक के पौधे के तनों में एक प्राकृतिक लौह यौगिक मौजूद होता है।



उष्ठर नाम - अशोका टॉनिक

इतिहास : प्रादृश्यनित रोग, मासिक रसमयकालीन व्यथा, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया एवं मेनोमेट्रोरेजियाना डिक्टिंसाकरण: डि समेनोरिया प्रतिरोध करें: शाड़ेर दृढ़ ता वजाय राखें: अज्ञानात्मक वाड़ा, य

फार्माकोलॉजी : हेमाटोक्सिलिन इन अशोका गाछेवर काओवेर गुरुत्वपूर्ण रासायनिक उपादान। इटि विशेष करने मासिक अनियमित रक्तपात नियंत्रण करता है। टैपिन एवं क्याटेचिन उपादान अतिरिक्त मासिक प्रवाहके धीमा करते साथाय करता है। प्राकृतिक लौहघटित योगअशोका गाछेवर काले विद्यमान थाके।

Product : LECOLIN TONIC

Indication : It is beneficial for menstrual problems like leucorrhoea, mental colic, pruritus vulvae. It is helpful for a whitish or yellowish discharge of mucus from the vagina.

Pharmacology : It acts by astringent action of tannins that slow down the excess menstrual flow.

दवा का नाम : लेकोलिन टॉनिक

संकेत : यह मासिक धर्म संबंधी विकारों जैसे ल्यूकोरिया, मानसिक शूल, प्रुरिटस वुल्वा आदि में उपयोगी है। यह यानि से सफेद या पीले रंग के श्लेष्म के निवहन में प्रभावी है।

फार्माकोलॉजी : यह विटामिन की कसैले क्रिया द्वारा काम करता है जो अत्यधिक मासिक धर्म प्रवाह को धीमा कर देता है।



उष्ठर नाम - लिकोलिन पिन्नप

इतिहास : एटि लिउकोरिया, मानसिक शूल, फ्रिटोस भालता प्रभुति मासिक जनित रोगेवर क्षेत्रे उपकारी। एटि योनि धेके सादा वाहलदात वर्णेवर श्रेष्ठानिर्गमनेवर क्षेत्रे कार्यकरी।

फार्माकोलॉजी : एटि डिटानिनेर यास्ट्रिनजेन्ट क्रिया द्वारा काज करता या अतिरिक्त मासिक प्रवाहके धीमा करदेता।

Product : HAHNEDIZYME TONIC


Indication : Hahnedizyme tonic relieves digestive problems such as flatulence(gas), bloating, indigestion, constipation and other stomach and intestinal problems.

Pharmacology : Hahnedizyme liquid works by stimulating appetite and improving digestion by action of preteolytic enzyme. Thereby, helps in relieving indigestion, bloating and flatulence (gas).

दवा का नाम: हैनिडाजाइम टॉनिक

संकेत : हैनिडाजाइम टॉनिक पाचन समस्याओं जैसे पेट फूलना (गैस), सूजन, अपच, कब्ज और अन्य पेट और आंतों की समस्याओं से राहत देता है।

फार्माकोलॉजी : हैनिडाजाइम भूख की उत्तेजित करके काम करता है और प्रीट्रायोलिटिक एंजाइम की क्रिया द्वारा पाचन में सुधार करता है। जिससे अपच, सूजन और पेट फूलने (गैस) से राहत दिलाने में मदद मिलती है।



ऋषधर नाम - ह्यानि डिजाइम टॉनिक

इंसित : हजमेर समस्या फले पेटकॉपा (ग्यास), फोलाभाब, बदहजम, कोर्ट्कार्थिन, वमि वमि भाव एवं अन्यान्य पेट और अंत्रों समस्याएँ थेके शक्ति देता।

फार्माकोलॉजी : एटि शुद्ध वस्त्रि करने एवं प्रिटिलाइटिक एनजाइमेर क्रिया द्वारा हजमेर उत्प्रेरणा करते। एर फले बदहजम, फोलाभाब एवं पेटकॉपा (ग्यास) उपशम करते सहायता करते।

Product : AJOWAIN ARK


Indication: Stomach ache Pain in abdomen Bacterial spores Kidney ablation Colds Cold Bacterial infections Central nervous system depressant Bacterial and fungal infections Cough Analgesic Constipation.

Pharmacology: Expulsion of deposited gas from stomach.

दवा का नाम: अजवाइन अर्क

संकेत : पेट दर्द, गैस के कारण होने वाले पेट फूलने में लाभकारी। सर्दी, खांसी, जुकाम, कब्ज आदि में गुणकारी।

फार्माकोलॉजी : पेट की गैस दूर करें।



ऋषधर नाम - आजवाइन आर्क

इंसित : ग्यासेर फले पेट व्यथा, पेट कापाते उपकारी। सर्दि, काशि ठान्डा लागा, कोर्ट्कार्थिन व अन्य असुखों का उपचार करता।

फार्माकोलॉजी : पेट थेके जमा ग्यास बेरे करते।

Product : ALFALFA TONIC with GINSENG

Indication : Stimulates the appetite , improves digestion , Built tissue Supplementing amino acids & protein Corrects Constipation.

Pharmacology : Essential amino acids in Alfalfa build tissues thereby promoting health High fibre content in Alfalfa causes reduce constipation Ginseng causes neuro stimulating & sexual wellness.

दवा का नाम: अल्फाल्फा टॉनिक जिनसेंग के साथ

संकेत : भूख बढ़ाता है, पाचन में सुधार और कब्ज को ठीक करके अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

फार्माकोलॉजी : अल्फाल्फा के आवश्यक अमीनो एसिड टिश्यू का निर्माण करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। अल्फाल्फा की उच्च फाइबर सामग्री कब्ज को रोकती है। जिनसेंग एक कामोदीपक के रूप में काम करता है।

उपयोग का नाम- आलफालफा टॉनिक उइथ जिनसेंग

इंग्रिजित : शूद्ध वृक्षि करें, हजमशक्ति उन्नत करें एवं कोर्टिकोटाइन नियन्त्रण माध्यम सुमाझ प्रदान करें।

फार्माकोलॉजी : आलफालफा अपनी शर्त जागिना आयासिड टिश्यू तैरिर माध्यम

श्वासद्वारा उत्पन्नि घटाया। आलफालफा उष्ट फाइबर उपादान कोर्टिकोटाइन रोध करें। जिनसेंग योनिता वक्त्र कारण इमेवे काज करें।



Product : ALFALFA PLATINUM TONIC

Indication : It is used to treat a lack of appetite as well as weight loss.

Pharmacology : It functions by inhibiting the activity of serotonin, a chemical that serves as an appetite suppressant.

दवा का नाम: अल्फाल्फा प्लेटिनम टॉनिक

संकेत : इसका उपयोग भूख दमन के साथ-साथ वजन घटाने के लिए भी किया जाता है।

फार्माकोलॉजी : यह सेरोटोनिन की गतिविधि को रोकता है, जिसे भूख दमनकारी रसायन के रूप में जाना जाता है।



उपयोग का नाम- आलफालफा प्लाटिनम टॉनिक

इंग्रिजित : एटि शूद्धाय अविहार पाशापाशि ओजन त्रासेर जल्य व्यवहृत हय।

फार्माकोलॉजी : एटि सेरोटोनिनेर कार्यकलापके वाधा देय, या एकाटि शूद्धा दमनकावी नामायनिक इमावे प्रिविचित।

Product : GASTROLIN PLUS

Indication : used in the treatment of acidity, stomach ulcer, and heartburn. It helps in relieving the symptoms of acidity and ulcers such as stomach pain, heartburn, or irritation.

Pharmacology : It neutralizes excessive acid in the stomach. Relaxes smooth muscle in

दवा का नाम : गैस्ट्रोलिन प्लस

संकेत : एसिडिटी, पेट के अल्सर और नाराजगी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह एसिडिटी और अल्सर जैसे पेट दर्द, सीन में जलन या जलन के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। फार्माकोलॉजी: पेट में अतिरिक्त एसिड को संतुलित करता है। पेट दर्द को कम करने के लिए पेट की चिकित्सी मांसपेशियों को आराम देता है।



उष्ठधर नाम- ग्यास्ट्रोलिन प्लास

इन्पित: अ्यासिडिटि, पेटों आलसार एवं बूकझालार चिकित्साय় ब্যबहত হয়। এটি অ্যাসিডিটি এবং আলসারের উপসর্গ যেমন পেটে বাথা, অঙ্গ বা ঝালা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে।

ফার্মাকোলজি: পাকশ্লীতে অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সের আধিক্যকে সমতা প্রদান করে।
পেটের মসৃণ পেশীকে শিথিল করে যাতে পেটের বাথা কম হয়।

Product : AQUA ACILIN


Indication : It offers relief from common digestive complaints, reduces colic, improves appetite, and supports digestion, thereby promoting healthy growth.

Pharmacology : It is a systemic alkalizer that Corrects blood PH.

दवा का नाम : एकका एसिलीन

संकेत : यह सामान्य पाचन समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, भूख बढ़ाता है और पाचन में सहायता करता है, जिससे स्वस्थ विकास को बढ़ावा भिलता है।

फार्माकोलॉजी: यह एक प्रणालीगत क्षारीय है जो रक्त पी-एच को बनाए रखता है।



उष्ठधर नाम- अयाकोशा अयासिलिन

इन्पित: एটि साधारण हজम संक्रान्त समस्यार थেকে शुक्ति देय, शुद्धा बৃक্ষি করে এবং হজমে সহায়তা করে, যাতে ফলে স্বাস্থ্য বৃক্ষি করে।

ফার্মাকোলজি: এটি একটি সিস্টেমিক অ্যালকালাইজার যা রক্তের PH বজায় রাখে।

COMPARISON BETWEEN HELTOGIN & VITOGIN PLUS

Product : HELTOGIN

Indication : A MULTIVITAMIN, MULTILINGUAL, multi food supplements that improve overall health and wellness by improving metabolism and repairing tissues. It helps to fight infections by improving immune function. Also, it is used to treat sore tongue, mouth ulcers and maintain healthy hair, skin and nails & appetite stimulating & weight gain.

Pharmacology : 1) helps to fight infections by improving immune function. 2) It improves absorption of iron in the body and helps in healing wounds by promoting collagen synthesis. 3) It prevents oxidative stress due to free

दवा का नाम : हेल्टोजिन टॉनिक

संकेत : एक मल्टीविटामिन, दवा जो चयापचय में सुधार करती है और ऊतकों की मरम्मत करके समग्र अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संक्रमण से लड़ने में मदद करता है भूख और वजन बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।

फार्मासिकोलॉजी : रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण में सुधार करता है। यह ऑक्सीडेंटिव तनाव को रोकता है।



उष्ठधर नाम- हेल्टोजिन

इंग्रिज़ि: एक टि भाल्टिडोग्निन, उष्ठध या भेटोवलिजम उप्प्लात करें एवं टिस्यू मेन्हाम्मत करें सामग्रिक सूखाश्य प्रदान करें। एटि रोग प्रतिरोधक क्षमता उप्प्लात करें संक्रमणेन विक्राके लड़ाइ करतें माशाय करें। शूद्धा एवं उत्तम वृद्धिन जन्य व्यावहार श्य

फार्मासिकोलॉजी : न्ग्राम प्रतिरोधक क्षमता उप्प्लात करें संक्रमणेन विक्राके लड़ाइ करतें माशाय करें एटि शरीर आयरनेन शोषणके उप्प्लात करें। एटि अभिडिटिभ ट्रेफ्स प्रतिरोध करें।

Product : VITOGIN PLUS

Indication: It is commonly used for the diagnosis or treatment of improves immunity, improves mental alertness, improves health, immunity. It has some side effects such as nausea, loss of appetite, stomach cramps, constipation. It also improves sexual wellness in males & females.

Pharmacology :: Vitogin plus improves the patient's condition by performing the following functions: Producing blood cells and platelets in the body. Increasing absorption of calcium and phosphorus required for

दवा का नाम : वाईटोजिन प्लस

संकेत : यह आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतली, भूख न लगना, पेट फूलना, कब्ज आदि में बहुत प्रभावी है। यह पुरुषों और महिलाओं में यौन स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। हड्डियों के लिए आवश्यक कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करके सामान्य वृद्धि को बनाए रखता है।



उष्ठधर नाम- भाइटोजिन ग्लास

इंग्रिज़ि: एटि साधारणत न्ग्राम प्रतिरोधक क्षमता, वषि वषि भाव, शूद्धामन्दा, पेट फूंपा, कोष्ठाकाठिन प्रभावित क्षेत्र व्यापक कार्यकर्ता। एटि पूर्ण एवं महिलादेव मध्ये योनि सुश्वासो उप्प्लात करें।

फार्मासिकोलॉजी : शरीर वृक्कणिका ओ न्प्लेटलेट तैरि करें। शडेव जन्य प्रयोजनीय क्यालसियम एवं फसफ्रासेव शोषण वृद्धि करें। कार्बोहाइड्रेट विपाक घाटिये श्वाभाविक वृद्धि वजाय राखें।

COMPARISON BETWEEN CYSTOLIN DROP, TUMOURLIN DROP & WARTLIN DROP

Product : CYSTOLIN DROP

Indication : It helps improve blood circulation and relaxes the blood vessels. It supports a healthy libido, increases nitric oxide levels and improves the production of cervical mucous. It also helps in the treatment of cysts. It is used to prevent and treat low folate levels in the blood. It is useful in treating polycystic ovary. It helps in treating infertility and also cures polycystic ovary syndrome. Vitamin D3 primarily strengthens the bones. However, deficiency of this vitamin leads to low chances of conceiving.

Pharmacology :: 1) amino acid that helps improve blood circulation and relaxes the blood vessels. It supports a healthy libido, increases nitric oxide levels and improves the production of cervical mucous. It also helps in the treatment 2) folic acid supplement used to prevent and treat low folate levels in the blood. 3) Myo-Inositol is useful in treating polycystic ovary. 4) N-Acetylcysteine helps in treating infertility and also cures polycystic ovary syndrome. 5) Vitamin D3 primarily strengthens the bones. However, deficiency of this vitamin leads to low chances of conceiving.

दवा का नाम : सिस्टोलिन ड्रॉप

संकेत : यह रक्त परिसंचयन में सुधार करने में मदद करता है और रक्त वाहिकाओं को आराम देता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाता है और सर्वाइकल म्यूक्स के उत्पादन को तेज करता है। यह पॉलीसिस्टिक अंडाशय के उत्पचार में उपयोगी है। यह बांधन के इलाज में मदद करता है और पॉलीसिस्टिक अंडाशय को भी ठीक करता है।

फार्मासोकॉलोजी : अमीनोसिड या रक्त परिसंचयण में सुधार करने और रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाता है और सर्वाइकल म्यूक्स के उत्पादन को तेज करता है। कम रक्त फोलेट स्तरों को रोकने और उत्का इलाज करने के लिए फोलिक एसिड की खुएक का उपयोग किया जाता है।

ऋषद्वर नाम- सिस्टोलिन ड्रूप

इतिहास : एटि रक्त सफाल उत्पादन ड्रूप करने के लिए रक्तलालीशिके शिथिल करते। एटि नाइट्रिक अम्बाइड्रेट मात्रा बाड़ाय एवं प्रार्किंगल नियोनोन के उत्पादन बढ़ावान्ति करता। एटि पलिसिस्टिक डिश्चायरेट टिकिंसाय उत्पकारी। एटि बक्षाहरेर टिकिंसाय साहाय्य करते एवं एवं पलिसिस्टिक औडारि नियोनोन नियोनोन करते।

फार्मासोकॉलोजी : यामिनो यामिनो या रक्त सफाल उत्पादन करते साहाय्य करते एवं रक्तलालीशिके शिथिल करते। नाइट्रिक अम्बाइड्रेट मात्रा बाड़ाय एवं प्रार्किंगल नियोनोन के उत्पादन बढ़ावान्ति करते। फोलिक यामिनो म्यूक्स रक्त के कोलेट मात्रा प्रतिरोध एवं टिकिंसाय उत्पकारी। N-Acetylcycteine बक्षाहरेर टिकिंसाय साहाय्य करते एवं पलिसिस्टिक औडारि नियोनोन नियोनोन करते।



Product : TUMOURLIN DROP

Indication : It helps in relieving anomalous or abnormal growth of tissues and glandular swelling. It is an effective remedy that can treat all kinds of tumours, malignant, carcinomatous, tuberculous, ulceration.

Pharmacology : Anticancer/tumour drugs are traditionally classified either by their mechanism of action or by their origins. Alkylating agents are reactive to DNA and cellular proteins and the primary mode of action is mostly through cross-linking of DNA strands, inhibiting replication of DNA and transcription of RNA, thereby inhibiting growth of tumour.

दवा का नाम : टुमर्लिन ड्रॉप


संकेत : यह ऊतकों की असामान्य या असामान्य वृद्धि और ग्रन्थियों की सूजन को दूर करने में मदद करता है। यह एक प्रभावी उपाय है जो सभी प्रकार के ट्यूमर, घातक, कार्सिनोमेट्स, ट्यूबरकुलस, अल्सेरेशन का इलाज कर सकता है।

फार्मासोकॉलोजी : इसका प्राथमिक कार्य अधिकांश डीएनए स्टैंडेस को क्रॉस-लिंक करके, डीएनए प्रतिकृति और आरएनए प्रतिकृति करके करता है, जिससे ट्यूमर के विकास में रोकना है, जिससे ट्यूमर के विकास में बाधा आती है। अल्काइलेटिंग एजेंट डीएनए और सेलुलर प्रोटीन को प्रभावित करते हैं।

ऋषद्वर नाम- टिउमार्लिन ड्रूप

इतिहास : एटि कार्किन ग्रिकार या समष्टि क्षरणेर टिउमार येमन म्यालिनग्नान्ट, कार्सिनोमाटोप्र प्रड्डा टिकिंसाय साहाय्य करते। एटि टिस्यूलिनर अथवा ग्राहि अश्वाभाविक वृक्कि उपेशम करते साहाय्य करते।

फार्मासोकॉलोजी : एटि प्राथमिक कार्य इल वेनिभाग डिएनए और अंडाल्डर क्रस-लिंकिंग्येर माध्यम, डिएनए प्रतिलिपि एवं आरएनए प्रतिलिपि के बाधा देते, यार फैल टिउमारेर वृक्किके बाधा देते। अल्काइलेटिंग एजेंट डीएनए एवं सेलुलर प्रोटीनेर उपेश प्रभाव विद्यार करते।



Product : WARTLIN DROP


Indication : This medication is used on the skin to treat common skin and foot (plantar) warts. Salicylic acid helps cause the wart to gradually peel off. This medication is also used to help remove corns and calluses.

Pharmacology : The drops is slowly and painlessly absorbed into the skin causing peeling of the skin cells that contain the wart virus.

दवा का नाम : वोर्टलिन ड्रॉप

संकेत : इस दवा का उपयोग आम त्वचा के मुहासों के इलाज के लिए किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड धीर-धीर मस्सों को एक्सफोलिएट करने में मदद करता। इस दवा का उपयोग कॉर्न्स और कॉलस को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग त्वचा के मस्सों का धीर-धीर और बिना दर्द के इलाज करने के लिए किया जाता है।

फार्माकोलॉजी : इसका उपयोग त्वचा के मस्सों का धीर-धीर और बिना दर्द के इलाज करने के लिए किया जाता है।



ଓষধের নাম- ওয়ার্টলিন ড্রপ

ইন্ডিপ্যুনিশন: এই ওষুধটি সাধারণ ষষ্ঠকের আঁচিলের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। সালিসাইলিক অ্যাসিড আঁচিলকে ধীরে ধীরে নিঃশর্মনের সাহায্য করে।

ফার্মাকোলজি: এই ওষুধটি ধীরে ধীরে এবং ব্যাথার্নিভাবে ছকে প্রোসিত হয় এবং ছকের কোষগুলিকে জীবানু মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।



**GMP
CERTIFIED
COMPANY**



**OUR
LABORATORY**
**AN ISO 9001-2008
CERTIFIED COMPANY**



SCDHRL TABLET SPECIALITIES

A highly complex process is required to manufacture tablets out of its Trituration, Biochemics, Biocombination and speciality products and so is the productions of mother tinctures and dilution. To make each tablet effective proper trituration of salts in right quantity is a must. More over the quality lactose imported from Holland is equally important which at SCDHRL is further tested to confirm with the HPI standard and the Quality Control Department of the SCDHRL ensures the efficacy of each product. To achieve the proper standard (each tablet should neither too soft nor very hard), uniform weight and optimum efficacy the tableting machines are strictly maintained and skillfull operated to meet the standards laid down by the HPI.

Each batch of tablets are tested for optimal -

- + DT (disintegration time)
- + Moisture Contents
- + Hardness
- + Average weight
- + Tablet Uniformity

Final packaging is done in neutral sterile glass bottles by fully automatic filling machines. Thus SCDHRL tablets are made to have highest therapeutic efficacy.



1. CALCIUM PHOSPHORICA

Indication: Improve low calcium levels. Used to accelerate the growth of teeth in children. The remedy is mostly used in any problem related to bones.

Dosage: As directed by the Physician

संकेत : कम कैल्शियम के स्तर में सुधारा बच्चों में दांतों के विकास में तेजी लाने के लिए उपयोगी। यह उपाय ज्यादातर हड्डियों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए उपयोग किया जाता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

कालूसियामेरे घास्ति पूरण करें। बाढ़ादेर दाँतों वृद्धि उत्तमित करते व्यवहृत हैं।

प्रतिकाराटि बेशिरभाग हड्ड संक्रान्त समस्याएँ व्यवहृत हैं।

मात्रा : चिकित्सकर निर्देश अनुसारे।

2. CALCAREA FLUOR

Indication: Symptoms associated with cracking of joints and minor joint pain. Indicated in complaints relating to hemorrhoids.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : जोड़ों के टूटने और मामूली जोड़ों के दर्द से जुड़े लक्षण या फिर बवासीर से संबंधित शिकायतों के लिए उपयोग किया जाता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

अस्थिसंक्रिते फाटन एवं व्याख्याय प्रयोग घटें। हेमोरेजेड संक्रान्त रोगों के लिए उल्ज्जेख्योग्य प्रतिकार।

मात्रा : चिकित्सकर निर्देश अनुसारे।

3.SILICEA

Indication: Treats defective nutrition and diseases of bones. Helps in reducing headaches and spasms. Very useful in the tonsils. Cures dryness, itching, cracks, and swelling of the skin.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : दोषपूर्ण पोषण और हड्डियों के रोगों का इलाज करता है। सिरदर्द और ऐंठन को कम करने में मदद करता है। टॉन्सिल में बहुत उपयोगी है। त्वचा की खुश्की, खुजली, दरारें और सूजन को ठीक करता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

अपूष्टि एवं हड्ड संक्रान्त चिकित्सा व्यवहृत है। उपवास जनित माथाब्याथों एवं मृगीरोग कमाते

साथय करें। शरीरविधानेर कोनत्तुते किछु विद्ध हले ईश बार करें। कठिन अर्बुद, प्रस्त्रियाने

फौंडा इत्यादि क्षेत्रे कार्यकरी।

मात्रा : चिकित्सकर निर्देश अनुसारे।

4.FERRUM PHOSPHORICA

Indication : Remedy for loss of blood due to nosebleeds, dental work, injury and menses, Helps in reducing weakness and quick recovery from illness. Helps in the treatment of diarrhoea and hemorrhage. Relieves fever, cough, sore throat, headache and sleeplessness.

BIO CHEMIC 25GMS, 100GMS, 450GMS, 500GMS

Dosage: As directed by the Physician

संकेत : नाक से खून बहने, दांत की मस्तिश्चाला, चोट और मासिक धर्म के कारण खून की कमी के लिए उपाय। कमजोरी को कम करने और बीमारी से जल्दी ठीक होने में मदद करता है। दस्त और रक्तस्राव के उपचार में मदद करता है। बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द और नींद न आने से राहत देता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

एचि राक्षेर इथोल्प्रोविनेर पारिमान बाड़ाय। दूर्वलतार क्षेत्रे सूप्पेटे चिकित्सा वर्तमान, नाक दिये रक्तस्राव नियामये साथ्य करें। डायरिया ओ रजान्नताजनित दूर्वलता ड्रास करें। अनिद्वा थेके मुक्ति देने।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

5. KALI MURIATICUM

Indication: Helps to remove dandruff, clear up acne and keep skin healthy. Treats children's eczema when it happens on the face. Useful treatment for poor appetite as well as loose motions and indigestion especially after having fatty foods.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : डैंड्रफ हटाने, मुंहासों को साफ करने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बच्चों के चेहरे पर एकिजमा होने पर इलाज करता है। विशेष रूप से वसायुक्त भोजन करने के बाद खराब भूख के साथ-साथ दस्त और अपच के लिए उपयोगी।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

माथार खुक्कि, एकजिमा, फोक्सा इत्यादि क्षेत्रे ब्यबहृत हय। चर्वियुक्त अथवा मशलायुक्त खावार खोओया परेव बदहजम, पोटफँपा, उदर ल्फँति ग्रोगेर चिकित्साय ब्यबहृत ओषध।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

6. KALI PHOSPHORICA

Indication: Relieves constipation with difficulty in the passage of stools. Helps to restore the weakness and dullness in children due to poor nutrition. Relieves muscle weakness, anxiety, depression, and chronic fatigue.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : मल में कठिनाई के साथ कञ्ज से छुटकारा दिलाता है। खराब पोषण के कारण बच्चों में कमजोरी और मुस्ती को कम करने में मदद करता है। मांसपेशियों की कमजोरी, चिंता, अवसाद और थकान से छुटकारा दिलाता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

आमाशय, मल तजा ओ रक्तयुक्त, अल्प परिश्रमेह दूर्वलता एवं ल्फँस्तिते ब्यबहृत प्रतिकार।

मानुषिक उद्घेग, आयविक भौति, अलसभाव, खिट्खिटे अभाव इत्यादि क्षेत्रे कार्यकरी ओषध।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

7. KALI SULPHURICA

Indication: It affects the access to oxygen and so facilitates the formation of new epithelium. Reduces the engorgement of the nasal pharyngeal mucous membrane, mouth breathing, and snoring. Good for bronchial asthma and post-gripped cough, especially in children.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : यह ऑक्सीजन की पहुंच को प्रभावित करता है और इसलिए उपकला के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। नाक के प्रसरी श्लेष्मा द्विल्ली, मुह से सांस लेने और खराटों को कम करता है। ग्रोनिक्यल अस्थमा और पोस्ट-ग्रिप खांसी के लिए उपयोगी, विशेष रूप से बच्चों के लिए उपयोगी।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बुकेर भितरे छोड़ा फले घड़शड़ शब्द, ईन्फ्रायेलो, काशि या सक्ताय वृद्धि धड़ति क्षेत्रे कार्यकरी।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

8. MAGNESIA PHOSPHORICA

Indication: Reduces general muscular weakness, weakness in arms and hands, stiffness, and numbness in fingertips. Provides relief from nerve pain in any part of the body.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : सामान्य मासपेशियों की कमजोरी, हाथों में अकड़न और ऊंगलियों में सुन्नता को कम करता है। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द से राहत देता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

पेशीसमूहेर खिलधरा सह प्लासरलशील बेदना, आयूश्ल, उत्ताप प्रयोगे

उपसम घट्टे इत्यादि लक्षणे कार्यकरी ओषध।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

9. NATRUM MURIATICUM

Indication Used for the treatment of conditions associated with anaemia and digestive disorders including painful constipation and loss of appetite. Treatment of nausea and vomiting with diarrhoea.

Helps in reducing labor pains and irregular menstrual periods with sharp pain in the pelvic region. Useful in the treatment of high fever with physical weakness.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : दर्दनाक कब्ज और भूख न लगाना, एनीमिया और पाचन विकारों से जुड़ी स्थितियों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। दस्त के साथ मतली और उल्टी में भी उपयोगी। श्रोणि क्षेत्र में तेज दर्द के साथ प्रसव पीड़ा और अनियमित मासिक धर्म को कम करने में मदद करता है। शारीरिक कमजोरी के साथ तेज बुखार के उपचार में उपयोगी है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

विशेष किछु धरनेव ज्वर, रक्ताञ्छल। डायरियार कारणे वसि वसि भाव निरामय करें।

मशिलादेव क्षेत्रे प्रसव बेदना ओ दूर्वलता झास करें।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

10. NATRUM PHOSPHORICUM

Indication: Relieves tongue blisters, the feeling of nausea, eye infection, and itching at ankles. Good remedy for joint rheumatism.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : जीभ के छाले, मतली की भावना, आंखों में संक्रमण और टखनों में खुजली से राहत दिलाता है। जोड़ों के गठिया के लिए भी अच्छा उपाय है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार।

जिश्वर अथवाबे फोक्सा, ढोख थेके हल्दूदबर्णे मत वस्त्र समृहेर आब इत्यादि लक्षणों के लिए उपयोगी।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसार।

11. NATRUM SULPHURICUM

Indication: Good remedy for cold and flu. Diseases associated with liver, kidney, and pancreas. Vomiting in pregnancy with a bitter taste.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : सर्दी और फ्लू के लिए अच्छा उपाय। जिगर, गुर्दे और अग्न्याशय से जुड़े रोगों के लिए उपयोगी। उल्टी के लिए गर्भवती महिला के लिए भी मददगार।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार।

इन्फ्ल्यूयेंजा रोगों के परवर्ती दुर्बलता व्यवहृत औषध। यकृत, वृक्त एवं अग्न्याशय घटित रोगों के लिए सुन्पष्ट थेतिकार। गर्भावस्थाय वर्षि वर्षि भाव दूरीचूत करें।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसार।

12. CALCIUM SULPHATE

Indication: Primarily used for the treatment of skin conditions such as eczema and acne. Helpful in treating ear infections and stomach infections. Effect on the treatment of respiratory issues such as excessive cough.

Dosage : As directed by the Physician

संकेत : मुख्य रूप से त्वचा की स्थिति जैसे एकिजिमा और मुँहासे के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। कान के संक्रमण और पेट के संक्रमण के इलाज में मददगार। अत्यधिक खांसी जैसे श्वसन संबंधी मुद्दों के उपचार पर प्रभावी।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार।

अत्के फूसकुड़ि, या आँचड़ाले रक्षणात् हय, शुक्ष एकिजिमा एवं क्षेत्रे व्यवहृत औषध। कान थेके आब निर्गमन, वर्षि वर्षि भाव सह पाकहालीते बेदना, फूसफूसे श्वेषार आधिक्य जनित व्याधिते कार्यकरी।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसार।

BIO PLUS-1 (ANAEMLIA)

Composition : Ferrum Phosphoricum 3X, Calcarea Phosphorica 3X, Natrum Muriaticum 6X, Kali Muriaticum 3X

Indication: This remedy is useful for anaemia, waxy appearance of skin and wasting of tissues. It also helps in poor digestion, neurasthenia and continuous loss of blood from any part of the body. It is also useful in anaemia of the brain from prolonged mental strain.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस- १ (एनीमिया)

संघटन: फेरम, फॉस्फोरिकम, कैलक्रेरिया फॉस्फोरिका, नैट्रम म्यूरिएटिकम, काली म्यूरिएटिकम।

संकेत : यह औषधि रक्ताल्पता, त्वचा की मोमी उपस्थिति और ऊतकों के क्षय के लिए उपयोगी है। यह खराब पाचन, न्यूरस्थेनिया और शरीर के किसी भी हिस्से से खून की लगातार कमी में भी मदद करता है, यह लंबे समय तक मानसिक तनाव से मस्तिष्क के एनीमिया में भी उपयोगी होता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लस-२

इक्षित : रक्ताल्पता अत्याधिक कार्यकरी। इटि दूर्वल इजमशक्ति, आयाविक रोग एवं श्रीरोग (येकोला अंश थके क्रमागत रक्तश्वरणों माशय करते)। दीर्घश्वासी मानसिक चाप (थके अस्तित्व के रक्तश्वरणों कार्यकरी।

आड़ा : चिकित्सके निर्देश अनुसार।

BIO PLUS-2 (ASTHMA)

Composition : Kali Phosphoricum 3X, Magnesia Phosphoricum 3X, Natrum Muriaticum 6X, Natrum Sulphuricum 6X

Indication : This remedy is useful for bronchial asthma with yellow or greenish sputum or ropy sputum, short breath on climbing stairs, dry, tickling spasmodic & whooping cough. Bronchial asthma with yellow sputum, worse in the evening and in warm rooms, better in cool air. It also helps in nervous asthma accompanied by cough, gasping, irregular pulse. Asthma with troublesome flatulence or spasms, convulsive tickling cough.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस -२ (अस्थमा)

संघटन: काली फॉस्फोरिकम, मैनेशिया फॉस्फोरिकम, नैट्रम म्यूरिएटिकम, नैट्रम सल्फूरिकम।

संकेत : यह उपयोग ब्रोकियल अस्थमा के लिए पीले या हरे रंग के बलगम या रोपी थूक के साथ उपयोगी है, सीढ़ियों पर चढ़ने पर छोटी सास, ऐंठन और काली खांसी। ब्रोकियल अस्थमा पीले थूक के साथ, शाम को और गर्म कमरे में बदतर, ठंडी हवा में बेहतर। यह खांसी, हाँफना, अनियमित नाड़ी के साथ नर्वस अस्थमा में भी मदद करता है। दमे के साथ तकलीफदेह पेट फूलना या ऐंठन, ऐंठन वाली गुदगुदी खांसी।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लस-३

इक्षित : श्लूद वा सबूजाल थूथ सह शाँपानि, सिंडि वेय उर्ठले अल्प शासकष्ट, मूथमन्तुल शुक्ता, श्पसमोडिक एवं छपिं काशिर जल दरकारी। श्लूद थूथु सह ब्रांसियल शाँपानि या सक्षाय वृक्ति पाय एवं अनियमित कृदृश्यदण्डों माशय करते। इटि पेट फॉंपा वा श्पिंचूनि सह शाँपानि, गला थूथथू सह काशिर क्षेत्रे वहल बावहत औषध।

आड़ा : चिकित्सके निर्देश अनुसार।

BIO PLUS -3 (COLIC)

Composition: Magnesia Phosphoricum 3X, Calcarea Phosphorica 3X Natrum Phosphoricum 3X, Ferrum Phosphoricum 3X

Indication : This remedy is indicated in abdominal pain relieved by pressure, flatulent colic, colic due to inflammatory condition and colic in infants/children during teething. Colics of infants that cause them to draw up their legs, especially during teething. It is also useful for colic of children and adults from blockage of the intestines caused by flatulence or constipation with formation of gas. There are Spasmodic pains causing the patient to double up.

Dosage : As directed by the Physician.

बायो प्लस- 3 (उदरशूल)

संघटन: मैनेशिया फॉस्फोरिकम, कैल्केरिया फॉस्फोरिका, नैट्रम फॉस्फोरिकम, फेरम फॉस्फोरिकम

संकेत : यह उग्रय दाढ़ाव से राहत पाने वाले पेट दर्द, पेट फूलने वाले शूल, सूजन वी स्थिति के कारण शूल और शुरुआती समय के दौरान बच्चों में शूल के लिए संकेत दिया जाता है। बच्चों के पेट का दर्द जिसके कारण उनके पैर खिंच जाते हैं, खासकर शुरुआती समय में यह पेट फूलने या गैस बनने के साथ कब्ज के कारण होने वाली आंतों की रुकावट से बच्चों और वयस्कों के शूल के लिए भी उपयोगी है। स्पस्मोडिक दर्द होते हैं जिससे रोगी दोगुना हो जाता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लस-3 (कोलिक)

इंजित : चाप द्वारा उपर्युक्त प्रतेर वाथा, पेटफॉल्पा, प्रदाहजलक अवश्वार कारणे कोलिक एवं शिशुद्वय दाँड़ उठान वस्र्य, प्रदाहजनित न्यागेर ओषध इसिमेवे निर्देशित हय। शिशु एवं प्राप्तवयस्कद्वय ग्यास एवं कोर्टिकोर्टिनोर कारणे पेट वाथाय कार्यकर। स्पास्मोडिक वाथार फ्रेत्रे वहल कार्यकरी ओषध।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS-4 (CONSTIPATION)

Composition: Calcarea Fluorica 3X, Kali Muriaticum 3X, Silicea 3X, Natrum Muriaticum 3X

Indication: For Constipation with dry, hard stool and functional bowel problems with foul breath and dull headache.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस - 4 (कब्ज)

संघटन: कैल्केरिया फ्लोरिका, काली म्यूरिएटिकम, सिलिसिया, नैट्रम म्यूरिएटिकम

संकेत : शुष्क, सख्त मल के साथ कब्ज और सांस की दुर्गंध और सुस्त सिरदर्द के साथ कार्यात्मक आंत्र समस्याओं के लिए उपयोग किया जा सकता है **खुराक :** चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लस-4

इंजित : कोर्टिकोर्टिनोर जन्य शुष्क, शुक्र मल एवं अन्त्रे समस्यार सहित श्वासकष्टे ओ माथावायथाय व्यपक कार्यकरी।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS-5 (CORYZA)

Composition : Calcarea Fluorica 3X, Kali Muriaticum 3X, Silicea 3X, Natrum Muriaticum 3X

Indication : For inflammation of mucous membranes, headache, sneezing with runny nose and fever.

Dosage: As directed by the Physician

बायो प्लस-५ (सर्दी-जुकाम)

संघटन: कैल्केरिया फ्लोरिका, काली म्यूरिएटिकम, सिलिसिया, नैट्रम म्यूरिएटिकम

BIO PLUS 1-28 - 25GMS, 100GMS, 450GMS, 500GMS

संकेत : श्लेष्मा झिल्ली की सूजन, सिरदर्द, बहती नाक के साथ ढींक और बुखार के लिए उपयोग किया जा सकता है।
खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार।

बायो प्लस-५

इंजित : श्लेष्मा विप्लिते प्रदाह, माथावायथा, सर्दि फले नाक दिये जल पड़ा, हाँचि एवं ज्वर फ्रेट्रे व्यवहात ओषध।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -6 (COUGH & CATARRH)

Composition : Ferrum Phosphoricum 3X, Kali Muriaticum 3X, Kali Sulphuricum 3X, Natrum Muriaticum 6X, Magnesia Phosphoricum 6X

Indication : For acute catarrh, rattling hollow cough, difficult respiration.

Dosage: As directed by the Physician

बायो प्लस-६ (खांसी और जुकाम)

संघटन: फेरम फॉस्फोरिकम, काली स्थूलिएटिकम। काली सल्फ्यूरिकम, नैट्रम स्थूलिएटिकम, मैनेशिया फॉस्फोरिकम

संकेत : तीव्र जुकाम, खड़खडाहट वाली खोखली खांसी, साँस लेने में कठिनाई के लिए उपयोग किया जा सकता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार।

बायो प्लस -६

इंजित : शुष्क काशि, प्रवल श्वासकष्ट्रेर फ्रेट्रे कार्यकरी।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -7 (DIABETES)

Composition: Calcarea Phosphorica 3X, Ferrum Phosphoricum 3X, Kali Phosphoricum 3X, Magnesia Phosphoricum 3X, Natrum Phosphoricum 3X, Natrum Sulphuricum 3X

Indication : For symptoms of Diabetes, increased urination and thirst, pain in calves, weakness and maintain normal blood sugar. Also helps improve kidney and liver functions..

Dosage: As directed by the Physician

बायो प्लस-७ (डायबिटीज)

संघटन: कैल्केइया फॉस्फोरिका, फेरम फॉस्फोरिकम काली फॉस्फोरिकम मैनेशिया फॉस्फोरिकम नैट्रम फॉस्फोरिकम नैट्रम सल्फ्यूरिकम।

संकेत : डायबिटीज के लक्षणों के लिए, पेशाब और प्यास का बढ़ना, पिंडली में दर्द, कमजोरी और रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखना। किडनी और लिंवर के कार्यों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार।

बायो प्लस -७

इंजित : डायबिटीजेर लक्षणशुलिन जन, प्रमाव एवं त्रुक्ति वृद्धिर फ्रेट्रे, पाये वाथा, दुर्बलतार फ्रेट्रे व्यवहात ओषध। रक्तेर शर्करार परिमान बजाय राखते साहाय्यकारी ओषध। एचाडो वृक्ष एवं यकृतेर कार्यकारिता वृद्धिते साहाय्य करो।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -8 (DIARRHOEA)

Composition : Calcarea Phosphorica 3X, Ferrum Phosphoricum 3X, Kali Phosphoricum 3X, Natrum Sulphuricum 3X

Indication : For thin, watery stools with undigested food, increased thirst and weakness...

Dosage: As directed by the Physician

बायो प्लस- (डायरिया)

संघटन: कैल्केरिया फॉस्फोरिका फेरम फॉस्फोरिकम काली फॉस्फोरिकम नैट्रम सल्फूरिकम

संकेत : बिना पचे भोजन के साथ पतला, पानी जैसा मल, अधिक प्यास लगना और कमजोरी होना

खुगाक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास-८

इंजिनियरिंग : हजाम ना हওया थावारेवर सहित पातला जलेवर मठ मल निर्गमने व्यवहृत औषध या त्रुक्षा वृद्धि एवं शारीरिक दूर्वलता रोक देता।

मात्रा : चिकित्सक द्वारा निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -9(DYSENTRY)

Composition : Ferrum Phosphoricum 3X, Kali Phosphoricum 3X, Kali Muriaticum 3X, Magnesia Phosphoricum 3X

Indication : For pain while passing stools which contain mucous and blood besides relieving ineffectual urge.

Dosage: As directed by the Physician

बायो प्लस- ९ (पंचिश)

संघटन: फेरम फॉस्फोरिकम काली फॉस्फोरिकम काली म्यूरिएटिकम मैनेशिया फॉस्फोरिकम

संकेत : मलत्याग करते समय दर्द के लिए जिसमें श्लेषा और रक्त होता है, इसके अलावा अप्रभावी आग्रह से राहत मिलती है

खुगाक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -९ (डिसेंट्री)

इंजिनियरिंग : आमाशय, मल त्यागेवर समय वेदना, मलेवर सहित रक्तपात जनित रोगेवर प्रतिकार करते।

मात्रा : चिकित्सक द्वारा निर्देश अनुसारे।

BIOPLUS - 10 (ENLARGED TONSIL)

Composition: Calcarea Phosphorica3X, Kali Muriaticum3X, Ferrum Phosphoricum3X

Indication : For inflamed, painful and swollen tonsils, bad breath, loss of appetite.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस-१० (बढ़े हुए टॉन्सिल)

संघटन: कैल्केरिया फॉस्फोरिका काली म्यूरिएटिकम फेरम फॉस्फोरिकम

संकेत : सूजन, दर्दनाक और सूजे हुए टॉन्सिल, सासों की बदबू, भूख न लगना।

खुगाक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -१०

इंजिनियरिंग : श्वीत, वेदनापादायक एवं फोला टेनसिल, निःश्वासे दूर्गक्ष, शूद्धा त्रासेवर जन्य व्यवहृत औषध।

मात्रा : चिकित्सक द्वारा निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS 1-28 - 25GMS, 100GMS, 450GMS, 500GMS

BIO PLUS -11 (FEVER)

Composition: Ferrum Phosphoricum 3X, Kali Muriaticum3X, Kali Sulphuricum 3X, Natrum Sulphuricum 3X, Natrum Muriaticum

Indication : For febrile conditions associated with initial stages of inflammatory diseases, tendency towards suppuration.

Dosage: As directed by the Physician

बायो प्लस - ११ (बुखार)

संघटनः फेरम फॉस्फोरिकम काली म्यूरिएटिकम काली सल्फ्यूरिकम नैट्रम सल्फ्यूरिकम नैट्रम म्यूरिएटिकम

संकेतः रोगों के प्रारंभिक चरणों से जुड़ी ज्वर की स्थिति के लिए, दमन की प्रवृत्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है

खुराकः चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -११

इन्जितः प्रदाहजनित रोगोंर प्रारंभिक पर्याये ज्वरोंर सहित शारीरिक दूर्वलतार जन्य कार्यक्रमी ओषधः

मात्रा : चिकित्सकर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -12(HEADACHE)

Composition: Ferrum Phosphoricum3X, Kali Phosphoricum3X, Magnesia Phosphoricum3X Natrum Muriaticum6X

Indication: For headache due to congestion, Overexertion, lack of sleep or Anxiety.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस-१२ (सरदर्द)

संघटनः फेरम फॉस्फोरिकम काली फॉस्फोरिकम मैनोशिया फॉस्फोरिकम नैट्रम म्यूरिएटिकम

संकेतः कंजेशन, ओवरेक्सरेशन, नींद की कमी या चिंता के कारण सिरदर्द के लिए उपयोग किया जा सकता है

खुराकः चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -१२

इन्जितः अतिरिक्त शारीरिक परिश्रम, घूमेर अभाव वा उद्भवोंर कारणे माथाबाथार जन्य वहल व्यवहत ओषधः।

मात्रा : चिकित्सकर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -13 (LEUCORRHOEA)

Composition Calcarea Phosphorica 3X, Kali Sulphuricum 3X, Natrum Muriaticum 6X, Ferrum Phosphoricum 3X

Indication :For Leucorrhoea in females be it milky, watery or acrid especially during puberty, pregnancy and climacteric.

Dosage As directed by the Physician

बायो प्लस-१३ (ल्य्कोरिया)

संघटनः कैल्केरिया फॉस्फोरिका काली सल्फ्यूरिकम नैट्रम म्यूरिएटिकम फेरम फॉस्फोरिकम

संकेतः महिलाओं में ल्य्कोरिया के लिए, विशेष रूप से यौवन, गर्भावस्था के दौरान उपयोग किया जा सकता है

खुराकः चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -१३

इन्जितः मशिलादेर वयःसन्धिकाले अथवा गर्भावस्थाय लिउकोरिया जनित शारीरिक जातिलताय एই ओषधाटिर प्रयोग घटो।

मात्रा : चिकित्सकर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS 1-28 - 25GMS, 100GMS, 450GMS, 500GMS

BIO PLUS -14(MEASLES)

Composition : Ferrum Phosphoricum 3X, Kali Muriaticum 3X, Kali Sulphuricum3x

Indication : For sneezing, watery discharge from nose & eyes with fever..

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस-१४ खुराक

संघटन: फेरम फॉस्फोरिकम काली म्यूरिएटिकम काली सल्फ्यूरिकम

संकेत: बुखार के साथ छाँचने, नाक और आँखों से पानी निकलने के लिए..

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लस -१४

इंग्रिज : ठांडा नागा एवं शाँचिर जान्य अस्व ओ अस्वेन शित नाक ओ चाथ थेके अविनाम जल पड़ाय वापक कार्यकर्त्ती उपचार।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -15 (MENSTRUATION TROUBLES)

Composition : Kali Sulphuricum 3X, Magnesia Phosphoricum 3X, Kali Phosphoricum 3X, Calcarea Phosphorica 3X, Ferrum Phosphoricum 3X

Indication : Helps relieve painful and irregular menses, regulates scanty or profuse flow.

Dosage: As directed by the Physician

बायो प्लस - १५ मासिक धर्म की परेशानी

संघटन: फेरम फॉस्फोरिकम काली म्यूरिएटिकम काली सल्फ्यूरिकम

संकेत : दर्दनाक और अनियमित मासिक धर्म को दूर करने में मदद करता है, अल्प या विपुल प्रवाह को नियंत्रित करता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लस -१५

इंग्रिज : मासिक अनियमित एवं बेदनायुक्त श्ले एवे उपचार प्रयोग हय। अल्प वा प्रचूर प्रवाह नियंत्रण करते।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -16 (NERVOUS EXHAUSTION)

Composition : Natrum Muriaticum6X, Magnesia Phosphoricum3X, Ferrum Phosphoricum3X, Calcarea Phosphorica3X, Kali Phosphoricum3X

Indication : For fatigue, Depression, irritability, sleeplessness

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस - १६ (नर्वस थकावट)

संघटन: नैट्रम म्यूरिएटिकम मैनेशिया फॉस्फोरिकम फेरम फॉस्फोरिकम कैल्केइया फॉस्फोरिका काली फॉस्फोरिकम

संकेत : थकान, चिड़चिड़ापन, नीद न आने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लस -१६

इंग्रिज : अतिरिक्त शारीरिक परिश्रमेन फले झाँडि, मानूषिक विश्वजा कारणे विरक्ति, अनिद्रा जनित रोगे अति कार्यकर्त्ती।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS 1-28 - 25GMS, 100GMS, 450GMS, 500GMS

BIO PLUS -17(PILES)

Composition : Kali Muriaticum 3X, Ferrum Phosphoricum3X, Calcarea Fluorica 3X, Kali Phosphoricum3X

Indication : For all kinds of Piles. External piles with stinging pain, bleeding piles with or without pain.

Dosage : As directed by the Physician

बाय लस- 17 (पाइल्स)

संघटन: काली मूरिएटिकम फेरम फॉस्फोरिकम कैल्केरिया फॉलोरिका काली फॉस्फोरिकम

संकेत : सभी प्रकार की पाइल्स के लिए बाहरी पाइल्स में चुम्ने वाला दर्द, रक्तसाव वाली पाइल्स, पाइल्स के साथ या बिना दर्द वाला पाइल्स के लिए उपयोगी

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो श्वास -१७

इंजित : सब धरनों के पाइल्स के लिए उपकारी औषध। वाथायुक्त अथवा वेदनाहीन पाइल्स, पाइल्स का रागणे रक्तपात जनित रोगों के उपसमकारी औषध।

मात्रा : चिकित्सक द्वारा निर्देश अनुसार।

BIO PLUS -18(PYORRHoea)

Composition Calcarea Fluorica3X, Calcarea Sulphurica3X, Silicea3X

Indication : Helps relieve spongy and inflamed gums that bleed easily besides relieving sensitivity of teeth & foul breath.

Dosage As directed by the Physician

बायो प्लस - 18 (पायरिया)

संघटन: कैल्केरिया फॉलोरिका, कैल्केरिया सल्फ्यूरिका, सिलिसिया

संकेत : दांतों की संवेदनशीलता और सांसों की दुर्गंध से राहत देने के अलावा आसानी से बहने वाले मसूड़ों की सूजन और सूजन को दूर करने में मदद करता है। **खुराक :** चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो श्वास -१८

इंजित : दाँतों के संवेदनशीलता एवं माड़ि झूले ता थेके रक्तपात दूर करते साहाय्य करते। एचाड़ा श्वासकष्ट एवं क्षेत्र उपकारी औषध।

मात्रा : चिकित्सक द्वारा निर्देश अनुसार।

BIO PLUS -19 (RHEUMATISM)

Composition : Ferrum Phosphoricum3X, Kali Sulphuricum3X, Magnesia Phosphoricum3X, Natrum Sulphuricum3X

Indication : For shooting and aching pain in joints, muscular Rheumatism.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस-19(रुमेटिज्म)

संघटन: फॉस्फोरिकम काली सल्फ्यूरिकम मैनेशिया फॉस्फोरिकम नैट्रम सल्फ्यूरिकम

संकेत : यह जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में गठिया के दर्द को ठीक करता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो श्वास -१९

इंजित : शृंखला और प्रायेर अस्थि संक्षिते वाथा प्रेशीते वात जनित वाथा दूरीकरणे साहाय्यकारी औषध

मात्रा : चिकित्सक द्वारा निर्देश अनुसार।

BIO PLUS 1-28 - 25GMS, 100GMS, 450GMS, 500GMS

BIO PLUS -20(SKIN DISEASE)

Composition: Kali Sulphuricum 3X, Natrum Muriaticum 6X, Calcarea Sulphurica 6X, Natrum Sulphuricum 3X, Calcarea Fluorica 3X

Indication :For scurfy eruptions on scalp, Acne, Eczema, scaling, blistering diseases and other eruptive ailments.

Dosage As directed by the Physician

बायो प्लस-२० (त्वचा रोग)

संघटन: फेरम फॉस्फोरिकम काली सल्फूरिकम मैमेशिया फॉस्फोरिकम नैट्रम सल्फूरिकम

संकेत : सिर की त्वचा, मुँहासे, एकिजामा, स्केलिंग, ब्लिस्टरिंग बीमारियों और अन्य विस्फोट संबंधी बीमारियों पर स्करफी विस्फोट के लिए उपयोगी।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -२०

इंशित : चर्मारोग यथान ड्रग, एकिजामा, क्रोक्षा इत्यादि इत्तेज व्यवहार उपचार।

मात्रा : चिकित्सक द्वारा निर्देश अनुसार।

BIO PLUS -21 (TEETHING TROUBLE)

Composition Ferrum Phosphoricum3X, Calcarea Phosphorica3X

Indication :For problems encountered during Dentition especially crankiness, diarrhea and decreased appetite.

Dosage As directed by the Physician

बायो प्लस-२१ (दाँत निकलने की समस्या)

संघटन: फेरम फॉस्फोरिकम कैल्केइया फॉस्फोरिक

संकेत : दांत चिकित्सा के दौरान होने वाली समस्याओं के लिए विशेष रूप से कर्कशता, दस्त और भूख में कमी।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार।

बायो प्लास -२१

इंशित : दाँतों उठाने समय डायाग्निशा एवं शूद्धा कम्हे याओड़ा इत्यादि समस्याओं लिर जन्य व्यवहार उपचार।

मात्रा : चिकित्सक द्वारा निर्देश अनुसार।

BIO PLUS -22(SCROFULA)

Composition : Calcarea Phosphorica 3X, Ferrum Phosphoricum 3X, Kali Muriaticum3X

Indication :For enlarged glands including suppurating ones. Also effective for Acne, erythema and other vesicular eruptions.

Dosage As directed by the Physician

बायो प्लस-२२ (स्क्रोफुला)

संघटन: कैल्केइया फॉस्फोरिक, फेरम फॉस्फोरिकम, काली म्यारिएटिकम

संकेत : बढ़े हुए ग्रंथियों के लिए जिसमें पर्यूरेटिंग भी शामिल है। मुँहासे, एरिथेमा और अन्य वेसिकुलर विस्फोट के लिए भी प्रभावी।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार।

बायो प्लास -२२

इंशित: अश्वाभाविक श्फीत ग्रन्थि, ड्रग, जनित चर्मारोगेर जन्य कार्यक्रम।

मात्रा : चिकित्सक द्वारा निर्देश अनुसार।

BIO PLUS 1-28 - 25GMS, 100GMS, 450GMS, 500GMS

BIO PLUS -23 (TOOTHACHE)

Composition : Ferrum Phosphoricum 3X, Calcarea Fluorica 6X, Magnesia Phosphoricum 3X

Indication : For pain in teeth especially neuralgic. Also checks bleeding gums and reduces inflammation and swelling.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस-२३ (दांत दर्द)

संघटन: फेरम फॉस्फोरिकम कैल्कफैरिया फ्लोरिका मैग्नेशिया फॉस्फोरिकम

संकेत : दातों में दर्द के लिए विशेष रूप से तंत्रिका संबंधी। साथ ही मसूड़ों से खून आने की जांच करता है और सूजन को कम करता है।
खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -२४

इंजित : नाँतोंर वाथर जन्य विशेष करें माड़ि थके रक्तपात, प्रदाह एवं मानि कोला इत्यादि क्षेत्रे उपकारी ओषध।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -24(NERVE & BRAIN TONIC)

Composition : Calcarea Phosphorica 3X, Kali Phosphoricum 3X, Magnesia Phosphoricum 3X, Natrum Phosphoricum 3X Ferrum Phosphoricum 3X

Indication : For general debility and exhaustion with lack of vitality, wasting diseases and for women weakened by frequent child bearing.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस-२४ (तंत्रिका और मस्तिष्क टॉनिक)

संघटन: कैल्करिया फॉस्फोरिका काली फॉस्फोरिकम मैग्नेशिया फॉस्फोरिकम नैट्रम फॉस्फोरिकम फेरम फॉस्फोरिकम

संकेत : सामान्य दुर्बलता और थकावट के लिए जीवन शक्ति की कमी, क्षय रोग और प्रसव से कमज़ोर महिलाओं के लिए।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -२५

इंजित : साधारण दूर्बलता एवं जीवनीशक्तिर अभाव सह छान्तिर उपसम घटाय एवं महिलादेव घन घन सत्तान धारणेर कारणे शारीरिक दूर्बलतार क्षेत्रे प्रयोग करा हय।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -25(ACIDITY & INDIGESTION)

Composition : Magnesia Phosphoricum 3X, Natrum Phosphoricum 3X

Indication : For Gastric disturbances, Acidity, colic and bilious vomiting.

Dosage: As directed by the Physician

बायो प्लस-२५ (अम्लता और अपच)

संघटन: मैग्नेशिया फॉस्फोरिकम नैट्रम फॉस्फोरिकम

संकेत : गैस्ट्रिक समस्या, अम्लता, शूल और पित की उल्टी के लिए।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -२५

इंजित : पेटो ग्यास, बदहजम, अयासिडिटि एर कारणे बमिर वा बमि वमि भावेर क्षेत्रे कार्यकरा।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS 1-28 - 25GMS, 100GMS, 450GMS, 500GMS

BIO PLUS -26 (EASY PARTURITION)

Composition: Ferrum Phosphoricum3X, Kali Phosphoricum3X Magnesia Phosphoricum3X Calcarea Phosphorica 6X

Indication: If taken during entire period of pregnancy it helps ease delivery by relieving pains and also aids in quick recovery.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस- २६ (आसान प्रसव)

संघटन: फेरम फॉस्फोरिकम काली फॉस्फोरिकम मैनेशिया फॉस्फोरिकम कैल्केरिया फॉस्फोरिका

संकेत: यदि गर्भावस्था की पूरी अवधि के दौरान लिया जाता है तो यह दर्द से राहत देकर प्रसव को आसान बनाने में मदद करता है और जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -२६

इंजित : अशिलादेव गर्भावस्थार समयकाले एই औषधटि सेवन करले प्रसव यन्त्रणा उपशम करें, प्रसव सहज करें।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -27 (LACK OF VITALITY)

Composition : Calcarea Phosphorica3X, Kali Phosphoricum 3X, Natrum Muriaticum 6X, Ferrum Phosphoricum 3X, Natrum Phosphoricum3X

Indication : For general debility, nervousness, depression.

Dosage : As directed by the Physician

बायो प्लस - २७ (जीवन शक्ति की कमी)

संघटन: कैल्केरिया फॉस्फोरिका काली फॉस्फोरिकम नैट्रम म्यूरिएटिकम फेरम फॉस्फोरिकम नैट्रम फॉस्फोरिकम

संकेत : सामान्य दुर्बलता, घबराहट, डिप्रेशन के लिए **खुराक :** चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -२७

इंजित : साधारण शारीरिक ओ मानूषिक दूर्बलता, रुठाशाग्रस्थ मानूषिक अवश्य कार्यकर्त्ती औषध

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS -28(GENERAL TONIC)

Composition: Ferrum Phosphoricum 3X, Kali Muriaticum 3X, Kali Sulphuricum 3X, Natrum Sulphuricum3X, Natrum Muriaticum 6X, Calcarea Fluorica 6X, Natrum Phosphoricum 3X, Calcarea Phosphorica3X, Kali Phosphoricum 3X,Magnesia Phosphoricum 3XSilicea3X

Indication : Helps to build up system by providing necessary tissue nutrition, aids during convalescence, improves immunity.

Dosage: As directed by the Physician

बायो प्लस - २८ (सामान्य टॉनिक)

संघटन: फेरम फॉस्फोरिकम काली म्यूरिएटिकम काली सल्फ्यूरिकम नैट्रम सल्फ्यूरिकम नैट्रम म्यूरिएटिकम कैल्केरिया फ्लोरिका नैट्रम फॉस्फोरिकम कैल्केरिया फॉस्फोरिका काली फॉस्फोरिकम मैनेशिया फॉस्फोरिकम रिलिसिया

संकेत: आवश्यक ऊतक पोषण प्रदान करके सिस्टम बनाने में मदद करता है, स्वास्थ्य लाभ के दौरान सहायता करता है, प्रतिरक्षा में सुधार करता है।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

बायो प्लास -२८

इंजित : औषधटि शारीरिक अपूष्टि न्याश करें, देश सुश्रृङ्खला ओ मत्तेज करें तोले एवं न्राग प्रतिरोध शक्ति बढ़ा करें।

मात्रा : चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

BIO PLUS 1-28 - 25GMS, 100GMS, 450GMS, 500GMS

FIVE PHOS

Composition : Calcarea Phosphorica 1X, Ferrum Phosphoricum 1X, Kali Phosphoricum 1X, Magnesia Phosphoricum 1X, Natrum Phosphoricum 1X

Indication :

Excellent Bio chemic Combination for brain, nerve, and bones. It is useful in treating weakness in women due to anemia or menstrual troubles. It is a very effective remedy for neurasthenia, Anxiety. Beneficial for daily nutrition and growth.

Dosage: As directed by the Physician

फाइव फॉस

मस्तिष्क, तंत्रिका और हड्डियों के लिए उत्कृष्ट जैव रासायनिक संयोजन। यह एनीमिया या मासिक धर्म की परेशानी के कारण महिलाओं में कमजोरी के इलाज में उपयोगी है। यह न्यूरस्थेनिया, चिंता के लिए एक बहुत प्रभावी उपाय है। दैनिक पोषण और वृद्धि के लिए फायदेमंद।

खुराक : चिकित्सक के निर्देशानुसार

फाइब फस

इक्सित : एटि अतात कार्यकरी वायोकेमिक संयमित्र, या मस्तिष्क, शायाविक एवं हाँड़ेर चिकित्साय और उपर्युक्त भूमिका पालन करने। मशिलादेन ऐसे रक्तांत्रिता एवं श्वासावजनित रोगों का कारण दूर करताय थवै एक कार्यकरी। मानूषिक उद्देश बढ़ाते साहाय्य करते। पूष्टि, बृद्धि एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता गढ़ते तोलते।

मात्रा : चिकित्सके निर्देश अनुसारे।

BIOPLUS 1 - 28

PACKING SIZE :

25 GM.

100 GM.

450 GM.

500 GM.



SCDHRL DILUTION

The backbone of Homoeopathy is the dilution and their curative power, therefore for effective medicines dilution have to be made with precision and purity and to ensure that SCDHRL has adopted elaborate measures - like, (a) All back potencies are exclusively made at SCDHRL for dilution ; (b) Purest form of Extra neutral Alcohol(ENA) in exact measures are used in back-potencies which are prepared under computer-controlled potentiser, (c) SCDHRL dilution are completely homogenous liquid that ensure uniform percentage of distribution of medicament in every drop.

These dilution are filled in a Pollution & dust free air-conditioned non-contaminating environment. They are filled in non-reactive neutral glass bottles which are washed with demineralised water and dried at a high temperature. GMP standards are maintained to ensure that the dilutions are pure and perfect. Such strict quality control measures helped SCDHRL achieve recognised quality control certifications.



SCDHRL MOTHER TINCTURE

The selection of plants and their parts for preparations of mother tinctures is done at SCDHRL at definite time when the required plants are rich in active constituents. These plants are cultivated without the use of fertiliser and pesticides. HPI standards are maintained in determining the moisture of the herbs, balance between moisture and moisture electronically and they are macerated in extra-neutral Alcohol (E.N.A.). The freshly prepared Distilled water for atleast three weeks. Specially designed hydraulic press are used under strict technical control to extricate maximum therapeutic concentrations from the macerated residue. Mother tincture are then analysed through multiple disciplinary systems which is a standardisation of the SCDHRL. Equipments like bottles, tubes, micropipes are thoroughly cleaned, dry by demineralised water and dried at 150 °C for an hour oven an over before use (Our aim is to attain the highest quality in preparing the Homoeopathic alternation as per Hahnemannian method by successive potentisation. The highest therapeutic efficacy and time stability are hallmark of SCDHRL'S Mother Tinctures.)

PREPARED FROM EXTRA NEUTRAL ALCOHOL (E.N.A.)



OINTMENT

★ AESCLES HIPP. -

For non-Bleeding Piles.

★ BELLADONNA -

For Joint & Muscles Pain.

★ CANTHARIS -

For Burns Skin

★ GRAPHITIES -

For Cronic Eczema

★ SALILIN -

For Ring Worm, Scabies etc.

★ ARNICA -

For Bruise

★ CALENDULA -

For any Skin disease.

★ ECHINACEA -




For Skin Recurring Boils

★ RHUS TOX -

For Skin Infection.

★ THUJA -

For Removing Worts





DR. S. C. DEB HOMOEOPATHIC LABORATORY (PVT) LTD. (BONDED)



Chanchal Chandra Deb
MANAGING DIRECTOR

Our Company is one of the most leading GMP & ISO 9001 : 2008


Homoeopathic Manufacturing (Bonded & Ware House) in India
with Vast Range of Specialities, Ointment, Dilution, Mother

Tincture, Bio-chemic, Bio Plus, Homoeopathic Trituration &
Special Products.

Our quality Control wings constantly and
continuously putting their efforts for the developing of
existing & new formulations, We Have already created a
good impact and goal of success in the trade by offering
good quality of medicine prepared from extra neutral
Alcohol(ENA) at a reasonable price depending upon
the socio-economic condition of our country for
benefit of the larger section of people. To reach
our products to the nook and corner of India &
abroad presently we are concentrating solely
on developing our Marketing Network. We are
interested for upgradation and automation of
our company like western countries like
Germany, France, UK & USA in true sense.



Customer Care No. 033 22416441
An ISO 9001 : 2008 Certified Company



Dr. SAMUEL HAHNEMANN
(FOUNDER OF HOMOEOPATHY)



Dr. S.C.DEB
M.C.P.S. Ex. DMO.



DR. S.C.DEB HOMOEO RESEARCH LABORATORY (PVT) LTD. (BONDED)

C.O. : 169, B.B.Ganguly Street, Kolkata - 700 012 INDIA
Regd. Off. At : 59, Old Jessore Road, Ganganagar,
Kolkata - 700 132.

Administrative Off. : 146/1, Bipin Bihari Ganguly Street,
Kolkata- 700 012. Customer Care No. : 7044132653

E-mail : info@drscdebhomoeopathy.com,

Website : drscdebhomoeopathy.com

Phone : 2241 6441, 2526 5471, Mob. : 9831025321, 9830997847

GMP CERTIFIED COMPANY

THERAPEUTIC INDEX DR. S.C.DEB'S HOMOEOPATHIC SPECIAL & HERBAL PRODUCTS



Founder :
SMT. NAMITA DEB

INDEX


SI. NO.	PRODUCTS	PAGE
DROPS		
1)	Chlorolin	1
2)	Constiolin	1
3)	Coughlin	2
4)	Crataelin	2
5)	Cystolin	3
6)	Damilin-F	3
7)	Damilin-M	4
8)	Diotolin	4
9)	Gastrolin	5
10)	Migralin	5
11)	Piolin	6
12)	Presare	6
13)	Rheumalin	7
14)	Rinolin	7
15)	Scalplin	8
16)	Scialin	8
17)	Spondylin	9
18)	Stonlin	9
19)	Tumourlin	10
20)	Uriclin	10
21)	Vertigolin	11
22)	Wartlin	11
23)	Waytolin	12
TABLETS		
24)	Calcarea Phosphorica 6X	12
25)	Constiolin	13
26)	Crataelin	13
27)	Diolin	14
28)	Fevolin	14
29)	FM UP	15
30)	Ginseng	15
31)	Phytolin	16
32)	Rheumalin	16
33)	Rheumalin Forte	17
34)	Thyrolin	17
35)	Tonsiolin	18

SI. NO.	PRODUCTS	PAGE
SP PRODUCT		
36)	AD Rup Olive Baby Oil	19
37)	AD Body Olive Oil	19
38)	Aloe Soap	20
39)	Aloevera Lotion	20
40)	Anti Acne Face wash	21
41)	Arni Amla Sampoo	21
42)	Arnica Care Hair	22
43)	Berb AQ Cream	22
44)	Berb AQ Soap	23
45)	Boro Care Cream	23
46)	Boro Care Powder	24
47)	Calendula Soap	24
48)	Cantharis Oil	25
49)	Dentolin	25
50)	Distilled Water	26
51)	Glycerin	26
52)	Jaborandi Oil	27
53)	Neem Face Wash	27
54)	Neem Soap	28
55)	Petroleum	28
56)	Rheumalin Pain Gel	29
57)	Rheumalin Pain oil	29
58)	Rup Balm	30
59)	Skin Lightening Cream	30
60)	Skin Whitening Body Lotion	31
61)	Skinofair Cream	31
62)	Skinofair Lotion	32
63)	Sun Screen Cream	32





CHLOROLIN DROP FOR CHOLESTEROL



COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Carduus Marianus	Q 0.0064 ml.
Cinchona Officinalis	Q 0.0024 ml.
Chelidonium Majus	Q 0.0024 ml.
Condurango	Q 0.0064 ml.
Hydrastis Canadensis	Q 0.0064 ml.
Lycopodium Clavatum	Q 0.0032 ml.
Embelica Officinalis	Q 0.0004 ml.
Nux Vomica	Q 0.0008 ml.
Magnesia Muriatica	IX 0.16 gm.
Natrum Sulphuricum	1X 0.08 gm.
Cholesterinum	3X 0.04 gm.
Purified water	Q.S
Alcohol content	1.90% V/V.

INDICATION :

Control cholesterol level. This Combination effect all digestive organ help to produce high density Lipoproteins help to remove excess cholesterol from blood.

DOSAGE :


10 drops 4 times daily or as directed by the Physician.

निर्देशिका :- कोलेस्ट्रॉल भाजा निम्नतम् ऐसे प्रयोगशील प्रभाव समस्या पाइक अथवा ऊपरोप्रोटीन डेट्रिं करते साथाथ करते रुक्त थेके अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल अभ्यासित करते साथाथ करते रुक्त निर्देश अनुसारे।

मात्रा :- १० फॉटो दिने ८ बार वा चिकित्सकेर खुराक : १० बूँदें दिन में ४ बार या चिकित्सक के निर्देशनुसार।



DC 07 CONSTIOLIN CONSTIPATION DROP



COMPOSITION :

Each 1ml. Contains :	
Alumina	3X 0.001mg.
Chelidonium Majus	3X 0.16 ml.
Embelica Officinalis	3X 0.16 ml.
Graphites	3X 0.001 mg.
Lycopodium Clevatum	3X 0.16 ml.
Nux Vomica	3X 0.16 ml.
Senna	3X 0.16 ml.
Terminalia Chebula	3X 0.16 ml.
Alcohol Content	90.0% V/V

डैसी 07 Constiolin

कब्ज ड्रॉप

DOSAGE :

10 drops 4 times daily or as directed by the Physician.

INDICATION :


Hard, Knotty, Ineffectual or Irregular Bowel etc.

निर्देशिका :- अनियमित अथवा अपरिमित भलतापाग, कोष्ठकाठिन्य इत्यादिते फलप्रद।

मात्रा :- दिन १० फॉटो ८ बार सेवा अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसार।

संकेत- अनियमित और अपरिमित मलत्यग कब्जवद्धता के लिये लाभायक दवा है।

खुराक : रोज १० बूँदें दिन में ४ बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।



DC 08 COUGHLIN

COUGH & COLD DROP



COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Aconite Napellus	3X 0.14 ml.
Belladonna	3X 0.14 ml.
Drosera Rotundifolia	3X 0.14 ml.
Hepar Sulphur	3X 0.02 mg
Hyoscyamus Niger	3X 0.14 ml.
Pulsatilla Nigricans	3X 0.14 ml.
Sabaddilla	3X 0.14 ml.
Sambucus Nigra	3X 0.14 ml.
Alcohol Content	90.0% V/V

डीसी 08 कफलिन
खाँसी और ठंडा ड्रॉप

DOSAGE :

Acute condition - 10 drops to be taken every 1-2 hrs. Chronic condition-10-15 drops to be taken 4 times daily or as directed by the Physician.

INDICATION :

Dry or Moist Cough, Bronchitis, Bronchopneumonia etc.

निर्देशिका :- शुष्क अथवा आम्र कांशि, ब्रक्षाइटिस, ब्रक्षिन्मूनियो प्रभृति क्षेत्रे कार्यकरी।

मात्रा :- संकरे जनक अवस्थाय प्रति १-२ घंटे अन्तर १० फैंटो, दीर्घश्वासी समस्याय १०-१५ फैंटो दिनें ४ बार अथवा चिकित्सके परामर्श अनुसारे।

संकेत: सूखी या नम खाँसी, ब्रॉकाइटिस, Bronchopneumoni आदि

खुराक: अधिकत्रम अवसाथामे १० बूँदें हर १-२ घंटे के अन्तर मे। साधारन अवसाथाय १०-१५ बूँदें रोज ४ बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।




DC 04 CRATAELIN

BLOOD PRESSURE DROP



COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Crataegus Oxyacantha	3X 0.11 ml.
Allium Sativum	3X 0.11 ml.
Arnica Montana	3X 0.11 ml.
Cactus Grandiflorus	3X 0.11 ml.
Glonoinum	3X 0.11 ml.
Passiflora Incarnata	3X 0.11 ml.
Rauvolfia Serpentina	3X 0.11 ml.
Valeriana Officinalis	3X 0.11 ml.
Viscum Album	3X 0.11 ml.
Alcohol Content	90% V/V



डीसी 04 Crataelin
ब्लड प्रेशर ड्रॉप

DOSAGE :

Acute condition - 10 drops to be taken every 1-2 hrs.
Chronic condition - 10-15 drops to be taken 4 times daily or as directed by the Physician.

INDICATION :

Hypertension, Palpitation, Shortness of Breathing, Cardiomegaly etc.

निर्देशिका :- ऊँठ ब्रक्षाप, बुक धरपत्र, श्वासकष्ट, हृदयपिण्डेर आयातन बृक्षि प्रभृति क्षेत्रे कार्यकरी।

मात्रा :- संकरे जनक अवस्थाय प्रति १-२ घंटे अन्तर १० फैंटो, दीर्घश्वासी समस्याय १०-१५ फैंटो दिनें ४ बार अथवा चिकित्सके परामर्श अनुसारे।

संकेत: उच्च रक्तचाप, Papitation, श्वास की तकलीफ, cardiomegaly आदि

खुराक: अधिकत्रम अवसाथामे १० बूँदें हर १-२ घंटे के अन्तर। साधारन अवसाथाय १०-१५ बूँदें रोज ४ बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।



DR. S.C.DEB'S
HOMOEOPATHY

CYSTOLIN **DROP**



Packing : 30 ml.

Composition :

Each 1 ml. Contains :	
Natrum muriaticum	3X(T) 0.2 mg
Calcarea carb	6X(T) 0.2 mg
Pulsatilla Nigricans	Q 0.06 ml
Sepia	Q 0.02 ml
Thuja occidentalis	Q 0.02 ml
Purified water	Q.S
Alcohol content	7.00% v/v.

Dosage :

Adult - 10 to 15 drops.
Child - 5 to 10 drops with water 3 to 4 times before meal or as directed by the physician.

Indication :

An excellent remedy for abnormal, usually non-cancerous growth filled with liquid or semisolid substance in any part of a body.

संकेत : शरीर के किसी भी हिस्से में तरल या अर्धठोस पदार्थ से भरी असामान्य, आमतौर पर गैर-कैंसर वाली वृद्धि के लिए एक उत्कृष्ट उपाय।


खुराक : वयस्क - १० से १५ बूँद।
बच्चे - ५ से १० बूँद पानी के साथ भोजन से पहले ३ से ४ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका :- श्रीरीर के येकोन अंशे तरल वा जलज पदार्थ दिये अस्थाभाविक, साराबंधत क्यासाराबीहीन वृद्धिर जन्य एकटि चम्काकर प्रतिकार।

मात्रा :- प्राप्त वयस्कदेव जन्य १०-१५ फ्लोटा। शिशुदेव - ५-१० फ्लोटा करें जलेर साथे दिने ३-४ बार खावार आगे वा चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

DR. S.C.DEB'S
HOMOEOPATHY

DC 12 **DAMILIN-F** **FEMALE ACTIVATOR DROP**



COMPOSITION :

Each 1 ml. Contins :	
Withania Somnifera	3X 0.16 ml
Avena Sativa	3X 0.16 ml
Janosia Asoka	3X 0.16 ml
Cantharis	3X 0.16 ml
Ginseng	3X 0.16 ml
Sabal Serrulata	3X 0.16 ml
Alcohol Content	90.0 % V/V

INDICATION :

Loss of Desire, Frigidity, Loss of Libido, Infertility, weakness etc.

निर्देशिका :- काम उत्तेजनार अभाव, निषिलता, सद्गम अनिष्टा, मायू दूरलग्न प्रथिति रोगों वावहात और्ध्व।

मात्रा :- १०-१५ फ्लोटा और्ध्व आध काप जलेर साथे मिश्यो दिने ३ बार अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसारे।


संकेत : इच्छा की कमी, ठंडक, कामेच्छा मैं कमी, बांझपन, कमजोरी आदि

खुराक : १०-१५ बूँदें आधा कप पानी के साथ दिन मैं ३ बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।

HOMEO DROPS



DC 15 DAMILIN-M MALE ACTIVATOR DROP



डीसी 15 Damilin-M
नर उत्प्रेरक ड्रॉप

COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Acidum Phosphoricum	3X 0.125 ml.
Agnus Castus	3X 0.125 ml.
Avena Sativa	3X 0.125 ml.
Conium Maculatum	3X 0.125 ml.
Cinchona Officinalis	3X 0.125 ml.
Damiana	3X 0.125 ml.
Ginseng	2X 0.125 ml.
Yohimbinum	3X 0.125 ml.
Alcohol Content	90.0% v/v

INDICATION :

Erectile Dysfunction,
Premature Ejaculation,
Oligospermia, Impotency etc.

निर्देशिका :- पुरुष जननालंब मायूरिक समस्या, दृढ़तार अभाव,
अकाल वीर्यपाता, ध्वादद्वय प्रभृति रोगों वारहत उत्तम।

मात्रा :- १०-१५ फैंटो उत्तम आध काप जलेर साथे मिश्ये
दिन ३ बार अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसार।


संकेत: इवटाइल डिसफर्मन, शीघ्रपतन,
अत्यशुक्राणुता, नपुसकता आदि

खुराक: ७०-७५ बूँदे आधा कप पानी के साथ
दिन में ३ बार या चिकित्सक के परामर्श
अनुसार।

DOSAGE :
10-15 drops in half cup water thrice
daily or as directed by the
Physician.



DC 05 DIOTOLIN BLOOD SUGAR DROP



COMPOSITION :

Each 1ml. Contains	
Acidum Phosphoricum	3X 0.14 ml.
Arsenicum Album	3X 0.14 ml.
Cephalandra Indica	3X 0.14 ml.
Gymnema Sylvestre	3X 0.14 ml.
Lycopodium Clevatum	3X 0.14 ml.
Secale Cornutum	3X 0.14 ml.
Syzygium Jambolinum	3X 0.14 ml.
Uranium Nitricum	3X 0.02 mg.
Alcohol Content	90.0 % V/V

INDICATION :

Diabetis melitus- Acute or long
standing, Renal Glycosuria etc.

निर्देशिका:- मधुमेह वा डायाबिटिस मोलाइटोस, घन घन मृत्ताग,
मृत्ते शर्वरार परिमाण बृद्धि प्रभृति. रोगों अताष्ट कार्यकारी।

मात्रा:- १० फैंटो दिन ८ बार अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसार।

संकेत: Diabetis मेलिटस - तीव्र या लंबे समय से चली
आ रही। गुर्दे पेशाब में शर्करा आदि


खुराक: रोज १० बूँदे दिन मे ४ बार या चिकित्सक
के परामर्श अनुसार।

डीसी 05 Diotolin
रक्त शर्करा छोड़

DOSAGE :
10 drops 4 times daily or as directed
by the Physician.



GASTROLIN DROP



Packing : 30 ml.

Composition :

Each 1 ml. Contains :	
Anacardium	3X 0.14 ml.
Occidentalis	3X 0.03 mg.
Carbo Vegetabilis	3X 0.14 ml.
Carica Papaya	3X 0.14 ml.
Cinchona Officinalis	3X 0.14 ml.
Hydrastis Canadensis	3X 0.14 ml.
Lycopodium Clavatum	3X 0.14 ml.
Nux Vomica	3X 0.14 ml.
Robina Pseudocacia	3X 0.14 ml.
Alcohol Content	90.0 % v/v.

संकेत: खराब पाचन के कारण गैस्ट्रोलिन-संकेत-पेट की पेशांगी, एटॅनिक अपच, तीव्र या जीर्ण गैस्ट्रोडुओडेनल कैटराइ, नाराज़ी अति अमलता, मैं ऐंटॅन दद अधिकर, उल्टी प्रवृत्ति, बवासीर, गङ्गाडाहट, चमन, चुम्ने वाला दद आदि।

खुराक: वयस्क - १० से १५ बूँदा

बच्चे - ५ से १० बूँदा पानी के साथ भोजन

से पहले ३ से ४ बार या चिकित्सक के निर्देशनामुदार।

INDICATIONS :

It is an Antacid carminative mixture for stomach discomfort due to poor digestion, atonic Dyspepsia, Acute or Chronic Gastroduodenal Catarrh, Heartburns Hyperacidity, Spasmodic pain in the Epigastrium, Vomiting tendency, Haemorrhoids, Rumbling, Pinching, Gripping pain etc.

Dosage :

Adult - 10 to 15 drops.
Child - 5 to 10 drops with water 3 to 4 times before meal or as directed by the physician.

निर्देशिका: इजामेर कारण पेटे अस्थि, आटोमिक डिस्पेसिया, तीव्र वा दीर्घशमी गाष्ट्रोड्यूडेनल कैटराइ, अस्थल, हाइपरएसिटिटि, पासमातीक वाथा एपिगास्ट्रियम, वायर व्रगता, हेमोर्रोइड्स, पेटे गर्जन, पेटे खाम्चे दरा, काँसे वाथा इत्यादि क्षेत्रे उपयोग।

मात्रा: खाबार आगे पूर्ण वयस्कदेर क्षेत्रे १०-१५ फैंस्टा, एवं शिशुदेर क्षेत्रे ५-१० फैंस्टा जलेर सहित दिने ३-४ बार अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसार।



DC 13 MIGRALIN HEADACHE/ MIGRAIN DROP



COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Belladonna	3X 0.16 ml.
Gelsemium	3X 0.16 ml.
Sempervirens	3X 0.16 ml.
Glonoinum	3X 0.16 ml.
Iris Versicolor	3X 0.16 ml.
Sanguinaria	3X 0.16 ml.
Canadensis	3X 0.16 ml.
Spigelia Marilandica	3X 0.16 ml.
Alcohol Content	90.0% V/V

DOSAGE :

Acute condition - 10 drops to be taken every 1-2 hrs.
Chronic condition - 10-15 drops to be taken 4 times daily or as directed by the Physician.

निर्देशिका: नृन् वा पूरातन ये केन प्रकार माथार यन्त्रानार अत्यन्त फलप्रद इहा आधिकपालि वा माहोग्नोनेर क्षेत्रे वापक कार्यकर।

मात्रा: आठिरिक्त यन्त्राय १० फैंस्टा प्रति १-२ घण्टाय सेवा एवं दीर्घ दीर्घी यन्त्राय १०-१५ फैंस्टा दिने ४ बार सेवा अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसार।

संकेत: मिरदर्द- मतली, तीव्र या पुराना की आयु आदि

खुराक: अधिकतम अवसाथाये १० बूँदे १-२ घंटे के अन्तर। साधारन अवसाथाय १०-१५ बूँदे रोजे ४ बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।

डी.सी.डी.बी. 13 Migralin
सिरदर्द / माइग्रेन


INDICATION :

Headache- Acute or Chronic, Nausea, Migrain etc.

HOMEO DROPS



DC 18 PIOLIN PILES DROP



डीसी 18 Piolin पाइल्स ड्रॉप

DOSAGE :

Acute condition - 10 drops to be taken every 1-2 hrs.

Chronic condition - 10-15 drops to be taken 4 times daily or as directed by the Physician.

COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Acidum Nitricum	3X 0.125 ml.
Aesculus	
Hippocastanum	2X 0.125 ml.
Collinsonia Canadensis	3X 0.125 ml.
Graphites	3X 0.001 mg.
Hemamelis Virginica	3X 0.125 ml.
Kali Carbonicum	3X 0.02 mg.
Lycopodium Cleftatum	3x 0.125 ml.
Nux Vomica	3X 0.125 ml.
Paeonia Officinalis	3X 0.125 ml.
Sulphur	3X 0.125 ml.
Alcohol Content	90.0% v/v

INDICATION :

Bleeding or Blind piles,
Painless or painful, Stitching
rectum etc.

निर्देशिका :- इस डार्शन में अन्यतम फलपद। बाथाईन वा
बाथशूष्क अथवा रक्तशूष्क वा रक्तहीन अथवा मलधारे सुचेपोटाना
बाथयर मालान करकीं।

मात्रा :- अतिरिक्त घलाय 10 फॉटा प्रति 1-2 घण्टाय सेवा एवं
दैर्घ्य श्वास घलाय 10-15 फॉटा दिन 8 बार सेवा अथवा
चिकित्सके परामर्श अनुसार।

संकेतः खुन बह रहा है या ड्लाइंड बवासीर, दर्द रहित या
दर्द होता है, सिलाई मलाशय आदि


खुराकः अधिकतम अवसाथमें 90 बूँदे 9-2 घंटे के अन्तर।
साधारन अवसाथमें 90-15 बूँदे रोज 4 बार या
चिकित्सक के परामर्श अनुसार।



PRESARE DROP



REMEDY FOR LOW PRESSURE



Packing : 30 ml.

COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Alfalfa	Q 0.03 ml.
Avena Sativa	Q 0.02 ml.
Aswagandha	Q 0.03 ml.
Crataegus Oxyantha	Q 0.02 ml.
Damiana	Q 0.04 ml.
Digitalis Purpurea	Q 0.02 ml.
Ginseng	Q 0.02 ml.
Natrum Muriaticum	1x 0.02 mg.
Alcohol Content	12.10%v/v.

INDICATION :

Remedy for low pressure, improves mental and physical vigor, gain in weight.

निर्देशिका :- निष्ठ रक्त चापेर प्रतिकार, मानसिक एवं
शारीरिक शक्तिर उन्नति करने, 3जन वाड़ाय।

मात्रा :- 10 फॉटा दिन 8 बार वा चिकित्सके
निर्देश अनुसार।

DOSAGE :


10 drops 4 times daily or as
directed by the Physician.

संकेतः कम दवाव का उपाय, मानसिक और शारीरिक
शक्ति में सुधार, वजन में वृद्धि।

खुराकः 10 बूँदे दिन में 4 बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।



DC 16 RHEUMALIN RHEUMATISM DROP



डीसी 16 Rheumalin
गठिया ड्रॉप

COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Ammonium Muriaticum	3X 0.15 mg.
Berberis Vulgaris	3X 0.16 ml.
Colchicum	3X 0.16 ml.
Causticum	3X 0.16 ml.
Calcarea Phosphorica	3X 0.2 mg.
Ledum Palustre	3X 0.16 ml.
Rhododendron	
Chrysanthum	3X 0.16 ml.
Rhus Toxicodendron	3X 0.16 ml.
Alcohol Content	90.0% V/V

INDICATION :

Rheumatic Arthritis, Gout, Spondalytis, Spondylosis, Lumbago etc,

निर्देशिका :- आर्थराइटिस, बात, स्पोन्डलाइटिस ए उपकरी औषध।

मात्रा :- संकेत ऊपर अवश्य ८-१० फैट्टा प्रत्येक १-२ घण्टे अन्तर
आर दीर्घायां अवश्य १०-१५ फैट्टा दिन ४ बार सेवा अथवा
चिकित्सके परामर्श अनुसार।

संकेत: रुमेटिक Arthritis, Gout, Spondalytis,
स्पॉन्डिलाइटिस, लूम्बोगो आदि


खुराक: ७०-७५ बूँदें आधा कप पानी के साथ
दिन में ३ बार या चिकित्सक के परामर्श
अनुसार।

DOSAGE :

Acute condition - 10 drops to be taken every 1-2 hrs.
Chronic condition - 10-15 drops to be taken 4 times
daily or as directed by the Physician.



DC 19 RINOLIN RENAL DROP



डीसी 19 Rinolin
गुरुदं

COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Berberis Vulgaris	3X 0.16 ml.
Cantharis	3X 0.16 ml.
Lycopodium Clevatum	3X 0.16 ml.
Pareira Brava	3X 0.16 ml.
Sarsaparilla	3X 0.16 ml.
Uva Ursi	3X 0.16 ml.
Alcohol Content	90.0% V/V

INDICATION :

Urinary Tract Infection, Burning,
Haematuria, Nephritis, Pyelonephritis etc.

निर्देशिका :- प्रथामें संक्षेपम् - ज्ञाल यज्ञा, रक्तप्राप, नेप्राइटिस वा
पायालोजिकाइटिस ए उपकरी।

मात्रा :- देवी मात्रावाले ८-१० फैट्टा प्रत्येक १-२ घण्टे अन्तर आर दीर्घायां
अवश्य १०-१५ फैट्टा दिन ४ बार सेवा अथवा चिकित्सके परामर्श अनुसार।

संकेत: मूत्र पथ के संक्रमण, जलन, Haematuria, नैफैटिस,
वृक्कगाणिकाशोध आदि


खुराक: अधिकत्रम अवसाथामे ८-१० बूँदें १-२
घण्टे के अन्तर। साधारन अवसाथाय १०-१५ बूँदें
रोज ४ बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।

DOSAGE :

Acute condition - 8-10 drops to be taken every 1-2 hrs.
Chronic condition - 10-15 drops to be taken 4 times
daily or as directed by the Physician.



SCALPLIN DROP



Packing : 30 ml.

Composition :

Each 1 ml. Contains :

Hydrocotyle asiatica Q 0.01 ml, Andrographis paniculata Q 0.02 ml, Hydrastis Canadensis Q 0.02 ml, Carduus marianus Q 0.02 ml, Carica papaya Q 0.06 ml, Jaborandi 2(D) 0.01 ml, Berberis aquifolium 2(D) 0.01 ml, Lycopodium clavatum 2(D) 0.01 ml, Acid phos 30(D) 0.002 ml, Arnica Montana Q 0.01 ml, Calcarea carbonica 6X(T) 1 mg, Purified water Q.S., Alcohol content 11.60% v/v.

Indication :

Premature greying of hair, dandruff, itching on scalp, loss of hair & baldness.

Dosage : Adult - 10 to 15 drops. Child - 5 to 10 drops with water 3 to 4 times before meal or as directed by the Physician.

संकेतः बालों का समय से पहले सफेद होना, सिर की त्वचा पर रुसी की खुजली, बालों का झड़ना और गंजापन।


खुराकः वयस्क - १० से १५ बूँद, वर्च्ये - ५ से १० बूँद पानी के साथ भोजन से पहले ३ से ४ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

निर्देशिका:- अकाले चूल पाका, खुसकि, माथार तक चूलकानि एवं टाक पड़ाय वार्षकरी।

मात्रा - प्राण्ड वयस्कदेव जन्य १०-१५ फैटो। शिशुदेव - ५-१० फैटो करे जलेर साथे दिने ३-४ बार खावार आगे वा चिकित्सकेर परामर्श अनुसारे।



DC 21 SCIALIN SCIATICA DROP



COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :

Colocynthis	3X	0.25 ml.
Dioscorea Villosa	3X	0.25 ml.
Gnaphalium		
Polycephalum	3X	0.25 ml.
Kali Carbonicum	3X	0.001 mg.
Magnesia		
Phosphoricum	3X	0.02 mg.
Valeriana Officinalis	3X	0.25 mg.
Alcohol Content		90.0% V/V

डीसी 21Scialin
कटिस्नायुथूल ड्रॉप

DOSAGE :

Acute condition - 10 drops to be taken every 1-2 hrs.

Chronic condition - 10-15 drops to be taken 4 times daily or as directed by the Physician.

INDICATION :

Neuralgia, Arthralgia,
Sciatica, Lowback Pain etc.

निर्देशिका :- मायुषुल बेदना, सायाटिका, ऋणिवात्, केमरेवे यन्त्रो प्रभृतिते फलप्रद।

मात्रा :- संक्षेप जनक अवस्थाय १० फैटो प्रतोक १-२ घन्टा अस्त्रे आर दीर्घशायी अवस्थाय १०-१५ फैटो दिन ४ बार सेव्य अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसारे।

संकेतः नसो का दर्द, जोड़ों का दर्द, कटिस्नायुथूल, Lowback दर्द आदि

खुराकः अधिकत्रम अवसाथामे १० बूँदें १-२ घंटे के अन्तर। साधारन अवसाथाय १०-१५ बूँदें रोज ४ बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।



DC 24 SPONDYLIN

SPONDYLITIS DROP



COMPOSITION :

Each 1ml. Contains :			
Conium Maculatum	3X	0.16 ml.	
Dulcamara	3X	0.16 ml.	
Hypericum Perforatum	3X	0.16 ml.	
Rhus Toxicodendron	3X	0.16 ml.	
Ruta Graveolens	3X	0.16 ml.	
Sanguinaria Canadensis	3X	0.16 ml.	
Alcohol Content		90.0% v/v	

डीसी 24 Spondylin

स्पॉन्डिलाइटिस ड्रॉप

DOSAGE :

Acute condition - 8-10 drops to be taken every 1-2 hrs.

Chronic condition - 10-15 drops to be taken 4 times daily or as directed by the Physician.

INDICATION :

Spondylitis-Cervical or Lumbar, Stiffness of Neck, Pain Extremities, Vertigo etc.

निर्देशिका :- घाड़ अथवा कोमरेर स्पन्डेलोइटिस बेदना, मायशूल बेदना, माथा घोरा, वर्षि वर्षि भाव प्रभृतिते उपकारी।

मात्रा :- संकेत जनक अवस्थाय 8-10 फैंटा प्रत्येक 1-2 घण्टा अनुसु आर दीर्घस्थायी समस्याय 10-15 फैंटा दिन 8 बार सेवा अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसारे।

संकेत: स्पॉन्डिलाइटिस सरवाइकल या लम्ब, गर्दन दर्द, पैरों की अकड़न सिर का चक्कर देना।

खुराक: अधिकत्रम अवसाथामे 8-10 बूँदें 1-2 घण्टे के अन्तर। साधारन अवसाथाय 10-15 बूँदें रोज 4 बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।




STONLIN DROP



FOR KIDNEY STONE

COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :			
Berberis Vulgaris	3x	0.125 ml.	
Ocimum Sanctum	3x	0.125 ml.	
Mentha Piperita	3x	0.125 ml.	
Pareira Brava	3x	0.125 ml.	
Sarsaparilla	3x	0.125 ml.	
Sabal Serrulata	3x	0.125 ml.	
Uva Ursi	3x	0.125 ml.	
Thlaspi Bursa Pastoris	3x	0.125 ml.	
Alcohol Content		90.0% v/v.	



INDICATION :

Pain in region of kidneys, renal and vesicle troubles, with catarrh. Also helpful on Gall Stone.

DOSAGE :

10 drops 4 times daily or as directed by the Physician.

निर्देशिका:- बुँदेक अफल वाथा, रेन्टोल एवं भेसिकल समस्या, काटोरा, एचाड़ा औ पित पाथरेर जल उपकारी औषध।

मात्रा:- 10 फौटा दिन 8 बार वा चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।


संकेत: गुर्दे के क्षेत्र में दर्द, गुर्दे और पुटिका की परेशानी, प्रतिश्याय के साथा गॉल स्टोन में भी मदवगार।

खुराक: 90बूँदें दिन में 4 बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

HOMEO DROPS



DC 26 TUMOURLIN TUMOUR DROP



डीसी 26 Tumourlin
ट्यूमर ड्रॉप

COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Calcarea Fluorica	3X 0.33 ml.
Cistus Canadensis	3X 0.01 mg.
Conium Maculatum	3X 0.33 ml.
Lapis Album	3X 0.02 mg.
Thuja Occidentalis	3X 0.33 ml.
Alcohol Content	90% V/V

INDICATION :

Benign, Painless, Soft or Hard
Cystic growth etc.

निर्देशिका :- ये कोने रकम अर्वद - शक्त अथवा नरम सिस्टिक
टिउमरों कार्यकरी।

मात्रा :- संकेत जनक अवस्था १० फैल्ट प्रतेक १-२ घण्टे अन्तर
आर दीर्घाली समस्या १०-१५ फैल्ट दिने ४ बार सेवा अथवा
चिकित्सके परामर्श अनुसार।

संकेत: सौम्य, दर्द रहित, मुलायम या हाई सिस्टिक विकास आदि

खुराक: अधिकतम अवसाथमे १० बूँदें १-२ घण्टे के अन्तर।
साधारन अवसाथय १०-१५ बूँदें रोज ४ बार या
चिकित्सक के परामर्श अनुसार।

DR. S.C.DEB'S
HOMOEOPATHY

URICLIN DROP



CONTROL FOR URIC ACID LEVEL



COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Urtica Ureans	Q 0.08 ml.
Ocimum Canum	Q 0.04 ml.
Gaultheria Procumbens	Q 0.02 ml.
Lilium Tigrinum	Q 0.02 ml.
Scopia	Q 0.02 ml.
Lycopodium Clavatum	Q 0.02 ml.
Colchicum	Q 0.01 ml.
Guaiacum	Q 0.01 ml.
Natrum Sulphuricum	3x 0.004 mg.
Alcohol content	14.20% v/v.

DOSAGE :

10 drops 4 times daily or as directed by the Physician.

निर्देशिका :- ईउरिक आसिडेर मात्रा नियंत्रण करे एवं
ऊक श्वरेर ईटोरिक आसिड ड्रास करे, गेटेवातेर
समस्या प्रतिक्रिया करे।

मात्रा :- १० फैल्ट दिने ४ बार वा चिकित्सके
निर्देश अनुसार।

संकेत: यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करें और
गठिया के उच्च स्तर के यूरिक एसिड हमले की कम
करें। जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमाव को
रोकता है।

खुराक : १० बूँदें दिन में ४ बार या चिकित्सक
के निर्देश अनुसार।

INDICATION :

Control uric acid level and decrease
high level uric acid, attack of gout.
Prevents crystal deposition of uric
acid in Joints.

HOMEO DROPS



VERTIGOLIN DROP



Packing : 30 ml.

Composition :

Each 1 ml. Contains :
 Argentum Nitricum 3X0.01 mg., Coca 3X0.14 ml., Conium Maculatum 3X0.14 ml., Coccus Indicus 3X0.14 ml.
 Gelsimium Semperfivens 3X 0.14 ml., Granatum 3X0.14 ml.
 Ignatia Amara 3X0.14 ml., Phosphorus 3X0.14 ml.
 Alcohol Content 90.0% V/V



Indication :

A wonderful remedy for spinning, tilting, swaying, nausea and imbalance resulting from problems of inner ears & migraine.

Dosage :

Adult - 10 to 15 drops. Child - 5 to 10 drops with water 3 to 4 times before meal or as directed by the physician.

संकेतः आंतरिक कान और माझेर की समस्याओं से उत्पन्न होने वाली, मतली और असंतुलन के लिए एक अद्भुत उपाय।

खुराकः वयस्क - १० से १५ बूंद।

बच्चे - ५ से १० बूंद पानी के साथ भोजन से पहले ३ से ४ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


निर्देशिका॑- कानेर अड्डत्रे एवं माझेलेर समस्यार फले माथा घोरा, दूलाना, बमि बमि भार एवं भारमामीनतार जन्य एकटि दूर्लक्ष प्रतिकारक।

मात्रा॑- खाबर आगे पूर्ण बयक्कदेर क्षेत्रे १०-१५ फोटा, एवं शिशुदेर क्षेत्रे ५-१० फोटा जलेर सहित दिने ३-४ बार अथवा चिकित्सकेर परामर्श अनुसारे।



WARTLIN DROP

FOR POLYPI(WART)



COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :
 Thuja Occidentalis 3x 0.2 ml.
 Berberis Aquifolium 3x 0.2 ml.
 Calendula Officinalis 3x 0.2 ml.
 Arsenicum Album 3x 0.01 mg.
 Echinacea Angustifolia 3x 0.2 ml.
 Dulcamara 3x 0.2 ml.
 Antimonium Crudum 3x 0.01 mg.
 Alcohol Content 90.0% V/V

INDICATION :

Remarkable effect on any type of polypi (wart), spongy tumours, acts on skin and non malignant growth.

DOSAGE:


10 drops 4 times daily or as directed by the Physician.

निर्देशिका॑- ये केनो धरनेर पलिपि (ওয়ার্ট), স্পঞ্জি টিউমার, এর ক্ষেত্রে কাজ করে এবং মেলিগন্যান্ট নয় এমন বৃক্কিতে উল্লেখযোগ প্রভাব বিস্তার করে।

मात्रा॑- १० फोटा दिने ८ बार वा चिकित्सकेर निर्देश अनुसारे।

संकेतः किसी भी प्रकार के पॉलीपी (मस्ते), स्पंजी ट्यूमर, त्वचा और गैर-घातक वृद्धि पर उल्लेखनीय प्रभाव।

खुराकः १० बूंदें दिन में ४ बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।



डीसी 28 Waytolin
वजन घटाने ड्रॉप

DOSAGE:

10-15 drops thrice daily or as directed by the Physician.

COMPOSITION :

Each 1 ml. Contains :	
Bromium	3X 0.02 mg.
Calcarea Carbonica	3X 0.01 mg.
Fucus Vesiculosus	3X 0.5 ml.
Graphites	3X 0.02 mg.
Phytolacca Berry	3X 0.5 ml.
Alcohol Content	90% V/V

INDICATION :

Obesity, Hypothyroidism,
Goiter Anaemia etc.

निर्देशिका :- अतिशुल्तता, हाइपोथाईरयोड, प्रदृढ़ित समस्याय उपकारी।

मात्रा :- १०-१५ फैंस्टा दिनों ३ बार अथवा चिकित्सके परामर्श अनुसारे।

संकेतः मोटापा, हाइपोथायरायडिज्म, गण्डमाला रक्ताल्पता आदि।

खुराकः रोज १०-१५ बूँदे ३ बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।


HOMEO TABLETS

CALCAREA PHOSPHORICA 6X

For Strong Teeth and Bones



Homoeopathic Medicine



Packing - 30 gms.

Calcarea Phosphoria is a most important tissue remedy indicated in tardy dentition, bone disease and non union of fractured bones. Excellent for Anaemias in children and adults after acute & chronic wasting diseases.


Dosage : As directed by the physician.

कैल्केनिया फॉस्फोरिया एक सबसे महत्वपूर्ण ऊतक उपचार है जो धीमी दंत चिकित्सा, हड्डी की बीमारी और फ्रैक्चर वाली हड्डियों के गैर संयोजन में संकेतित है। तीव्र और जीर्ण क्षयकारी रोगों के बाद बच्चों और वयस्कों में एमीमिया के लिए उत्कृष्ट। **मात्रा :** चिकित्सके निर्देश अनुसार।

क्रक्कालकैरिया फॉसफोरिया इन एकटि सवार्ड्ये ओक्टाप्टर्स ट्रिस्यू प्रतिकार या नॉड, शड्डेरनोग एवं भाङ्गशाड्डेर बिलनोर ऐप्ट्रो निर्देशित हैं। तीव्र एवं दीर्घशारी रोगों पर शिख एवं प्राष्ठवस्त्रक्षेत्र रक्ताल्पाता रजन दूर्नाल्प औषध।

खुराक : ३ गोलियाँ दिन में २-३ बार भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

DR. S.C.DEB'S TM
CONSTIOLIN
 For Constipation Relief



30 Grams
HOMOEOPATHIC
MEDICINE



Composition :

Each 300mg. Tablet Contains	
Nux Vomica	Q 0.009 ml.
Hydrastis Canadensis	Q 0.015 ml.
Calcarea Carbonica	IX 1.8 mg.
Magnesia Sulphurica	IX 1.8 mg.
Senna	Q 0.012 ml.
Saccharum lactis	Q.S.

Indication :

It is an indispensable medicine for acute & chronic constipation. It also helps to bring about intestinal tone for regular bowel movement.

Dosage :

2 tablets, 2-3 times a day after meals or as directed by the physician.


নির্দেশিকা:- এটি তৌর অথবা দৈর্ঘ্যস্থায়ী কোষ্ঠকাগিনের জন্য একটি অগ্রহীয় ঔষধ। এটি ব্যবহারে মলতাগ নিয়মিত হয়।

মাত্রা:- ২ টি ট্যাবলেট দিনে ২-৩ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে।

সক্ষেত্র: যহ তীব্র ও জীৱন কঢ়জ কে লিএ এক অনিবার্য দ্বা হাঁ। যহ নির্মিত মল ত্যাগ কে লিএ আংতো কী টোন লানে মেঁ ভী মদদ কৰতা হাঁ।

খুরাক : ২ গোলিয়াঁ দিন মেঁ ২-৩ বার ভোজন সে পহলে যা চিকিৎসক কে নির্দেশানুসারা।

DR. S.C.DRB'S TM
CRATAELIN
 For High Blood Pressure



30 Grams

Composition :

Each 300mg. tablet Contains	
Crataegus Oxyacantha	Q 0.015 ml.
Passiflora Incarnata	Q 0.006 ml.
Glonoinum	Q 0.009 ml.
Saccharum lactis	Q.S.

Indication :

It acts on controlling systolic and diastolic high blood pressure and helps in assuring sound sleep.

Dosage :

2 tablets 2-3 times a day before meals or as directed by the physician.

নির্দেশিকা:- এটি সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কাজ কৰে এবং তালো ঘূৰের নিয়ন্তা নিয়ে সাহায্য কৰে।

মাত্রা:- ২ টি ট্যাবলেট দিনে ২-৩ বার খাবার আগে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে।

সক্ষেত্র: যহ সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক উচ্চ রক্তচাপ কো নিয়ন্ত্ৰিত কৰনে কা কাম কৰতা হাঁ ও অচ্ছী নীদ সুনিশ্চিত কৰনে মেঁ মদদ কৰতা হাঁ।

খুরাক : ২ গোলিয়াঁ দিন মেঁ ২-৩ বার ভোজন সে পহলে যা চিকিৎসক কে নির্দেশানুসারা।




DR. S.C.DEB'S

TM

DIOLIN

For Diabetes



30 Grams

Composition :

Each 300mg.tablet Contains	
Syzygium	
jambolinum Q	0.03 ml.
Ferrum Arsenicum 1X	3.0 mg.
Acidum	
Phosphoricum Q	0.0006 ml.
Saccharum Lactis	Q.S.

Indication :

Effective medicine for controlling blood sugar in cases of Diabetes mellitus. Also helpful in case of Diabetes Insipidus.

Dosage :

2 tablets 2-3 times a day before meals depending on the level of sugar in blood or as directed by the physician.

निर्देशिका:- डायाबोटिस मेलिटसर क्षेत्रे रक्ते शर्करा नियन्त्रणेर जला कार्यकर औषुध। डायाबोटिस इनसिपिडामेर क्षेत्रे ३ सहजक।
मात्रा:- २ टि ट्याबलेट दिन २-३ वार थाओयाव आगे रक्ते शर्कराव भागाव उपर लिंबर करेव वा चिकित्सकेर निर्देश।

संकेतः मधुमेह मेलिटस के मामलों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करसे के लिए प्रभावी दवा। मधुमेह इन्सिपिडस के मामलों में भी सहायक।


खुराकः २ गोलियाँ दिन में २-३ बार भोजन से पहले रक्त में शर्करा के स्तर के आधार पर या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

DR. S. C. DEB'S

TM

FEVOLIN

TABLET



Packing : 10 gm.

Homoeopathic Medicine Composition

Each tablet contents (300mg)	
Eupatorium perfoliatum Q	0.05 ml
Baptisia tinctoria Q	0.03 ml
Belladonna Q	0.05 ml
Bryonia alba Q	0.03 ml
Aconitum napellus Q	0.01 ml
Rhus toxicodendron Q	0.03 ml
Acetanilidum 3X (T)	50 mg
Ferrum Phosphoricum 3X (T)	50 mg
Magnesium Phosphoricum 3X (T)	30 mg
Sulphuramile 3X (T)	50 mg
Antipyrinum 3X (T)	10 mg
Saccharum lactis	q.s.

Remedy for Fever

Indications :

An oversure remedy for any kinds of fever associated with influenza, Body ache, Headache, Sneezing, watering from eyes & nose with upper respiratory tract infection etc.

DOSAGE :

1-2 Tablet twice to thrice daily after meals with water, or as directed by the Physician.

संकेतः इन्फ्लूएंजा, शरीर में दर्द, सिरदर्द, छाँच, आँखों और नाक से पानी आना, ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण आदि से जुड़े किसी भी प्रकार के बुखार के लिए एक अत्यधिक उपाय।


खुराकः १-२ गोली दिन में दो से तीन बार भोजन के बाद पानी के साथ या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

इन्सितः इन्फ्लूएंजा, शरीरे वाशा, माथाबायाशा, शाँचि, चोअथ और नाक थेके आविराम जल पड़ा एवं श्वसन्यन्त्रेर संक्रमण इत्यादिर साथे सम्पर्कित येकोन धरणेर ज्वरेर ताला एकटि अत्याबश्यकीय प्रतिकारा।

मात्रा: १-२ टि ट्याबलेट प्रतिदिन दूवाव थेके तिनवाव जलेर सहित अथवा चिकित्सकेर निर्देश अनुसारी सेवा।

DR.S.C.DEB'S FM UP SEX STIMULANT TABLET

एफ एम अप टैबलेट



Net. 30 gms, 10 gms.



Composition :

(Homeopathic Medicine)
Each 300 mg. contains :
Aurum Muriaticum
Natronatum 3x(T) 15 mg.
Caffeinum 1x(T) 10 mg.
Acid Phosphoricum Q 0.3 ml.
Agnus Cactus Q 0.5 ml.
Caladium Sag Q 0.2 ml.
Lycopodium Clavatum Q 0.1 ml.
Tribulus Ter. Q 0.3 ml.
Nupher Lutea Q 0.1 ml.
Damiana Q 0.3 ml.
Ginseng Q 0.2 ml.
Saccharum Lactis Q.S.

Indication :

Useful for the condition and symptom of Erectile dysfunction, premature ejaculation, vigor & vitality. Also helpful to stay long time in conjugal life with optimal satisfaction.

SEX STIMULANT TABLET For MAN & WOMEN



Dosage :

Two tablets at bed time (Before 30 minutes of sex) with a cup of milk or water or as directed by the physician.

निर्देशिका:- होरस्टोइल डिस्फ्रांशन, अकाल वीर्घपात, प्राप्तशक्ति एवं जीवनीशक्तिर अडाबजिनित नश्वग्नुलिर चिकित्साय दरकारी। सर्वांग त्रुष्णि साथे दाष्पत्य जीवन काम सुख बढ़ाते साहाय्य करते।

मात्रा:- सहवासेरे ३० मिनिट पूर्व २टि ट्यॉबलेट एक काप दूध या जलेर साथे सेवा अथवा चिकित्सकेरे निर्देश अनुसारे।

संकेत: संभन दोष, शीघ्रपतन, शक्ति और जीवन शक्ति की स्थिति और लक्षण के उपचार में उपयोगी। वैचाहिक जीवन में इष्टतम संतुष्टि के साथ लंबे समय तक रहने में भी साहाय्य का।

खुराक: २ गोलियाँ सोते समय (सेक्स के ३० मिनट पहले) एक कप दूध या पानी के साथ या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

DR. S. C. DEB'S

Ginseng TABLET

FOR
HEALTH &
ENERGY

COMPOSITION :

Each 300mg. Tablet Contains
Ginseng Q 0.018 ml.
Saccharum lactis Q.S.



30 Grams

DOSAGE :

Adult : 2 tablets 2 times daily before 1/2 an hour meal & dinner.

Children : 1 tablets daily at bed time (Before 1/2 an hour dinner) or as directed by the physician.

INDICATION :

It acts for restoration of health & energy and helps against general weakness, fatigue, poor nutrition, poor appetite and indigestion.



निर्देशिका:- एटि शाय ३ शक्ति पूर्वक्षारेव जल काज करते एवं साधारण दूर्लभा, छाँडि, दूर्ल शूष्टि, दूर्ल शूष्मा एवं वदहजमेर विक्रक्षे साहाय्य करते।

मात्रा:- प्राप्तवशः २ ट्यॉबलेट प्रतिदिन २ बार करते, दिने एवं राते खावारेर आगे।


पिण्डः प्रतिदिन १ टि ट्यॉबलेट शूमानार समय सेवा अथवा चिकित्सकेरे निर्देश अनुसारे।

संकेतः यह स्वास्थ्य और ऊर्जा की बहाली के लिए कार्य करता है और सामान्य कमजोरी, थकान, खराब पोषण, खांब भूख और अपच के खिलाफ मदद करता है।

खुराकः २ गोलियाँ दिन में २ बार भोजन और रुठ के खाने से आधे घंटे पहले। २) बच्चे : ९ गोली प्रतिदिन सोने के समय (रात के खाने से आधे घंटे पहले) या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

DR. S.C.DEB'S

PHYTOLIN™ PHYTOLACCA BERRY TABLETS



30 Grams

HOMOEOPATHIC MEDICINE

Composition :

Each 300mg. Tablet Contains
 Phytolacca Berry Q 0.015 ml.
 Fucus Vesiculosus Q 0.015 ml.
 Saccharum lactis Q.S.

For Slim & Trim Tablets



Dosage :

3 tablets, 2-3 times a day before meals or as directed by the physician.

Indication :

It acts on reduce body fat and effective for controlling obesity and also maintainence of weight without weakness.


निर्देशिका:- एटि शरीरोंवर चार्विं कमाते काज करते एवं शूलता नियन्त्रणे एवं दुर्बलता छाड़ाइ औजन बजाय राखते कार्यकर।
डोजः ३ टि ट्यॉबलेट दिन २-३ बार खावावेऱ आगे वा चिकित्सके निर्देश अनुसारो।

संकेतः यह शरीर की चर्बी को कम करने और मोटापे को नियंत्रित करने और बिना कमजोरी के वजन को बनाए रखने के लिए प्रभावी है।

खुराकः ३ गोलियाँ दिन में २-३ बार भोजन से पहले या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

DR. S.C.DEB'S

RHEUMALIN™ PAIN RELIEF TABLET



Packing : 30 gms.

FOR
FASTEST &
MOST EFFECTIVE
RELIEF FROM PAIN

COMPOSITION

Each 300mg.tablet Contains
 Bryonia Alba Q 0.003 ml.
 Guaiacum Q 0.003 ml.
 Macrotinum 2X 0.03 mg.
 Apocynum cannabinum Q 0.003 ml.
 Gaultheria Procumbens Q 0.003 ml.
 Cimicifuga Racemosa Q 0.006 ml.
 Kali Iodatum IX 0.012 mgs.
 Saccharum lactis Q.S.

For Osteoarthritis,Treats Joints & Pain Relief



निर्देशिका:- एटि अस्थिप्रस्तुत वाता कमाते एवं रिउमाटोइड अस्टिओआर्थ्राइटिसे काज करते। एटि आघातेवर परें शड एवं प्रौढीते ये कोनाओं धरनेवर वाता कमाते और सहायता करते।

मात्रा:- २ टि ट्यॉबलेट दिन २-३ बार खावावेऱ आगे आश्वा चिकित्सके निर्देश अनुसारो।

INDICATION
 It acts on both rheumatoid osteoarthritis to reduce pain in the joints. It also helps to reduce any types of pain in bone's & muscles following injury.

DOSAGE

2 tablets 2-3 times a day before meals or as directed by the physician.

संकेतः यह जोड़ों में दर्द को कम करने के लिए दोनों संधिशोथ ऑस्टियोआर्थ्राइटिस पर कार्य करता है। यह चोट के बाद हड्डियों और मांसपेशियों में किसी भी प्रकार के दर्द को कम करने में भी मदद करता है।

खुराकः २ गोलियाँ दिन में २-३ बार भोजन से पहले या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

**DR. S.C.DEB'S
RHEUMALIN
FORTE**



30 gms.



- Most Useful for-**
- ★ Moderate Pain
- ★ Muscle Pain
- ★ Joint Pain
- ★ Low back Pain

Composition :

(Homeopathic Medicine)

Each 300 mg tablets contains:

Lithium Carbonicum	3x(T)	10 mg.
Kali Bromatum	2x(T)	10 mg.
Codeinum	3x(T)	20 mg.
Kali Phosphoricum	3x(T)	50 mg.
Magnesia Phosphoricum	3x(T)	25 mg.
Ferrum Phosphoricum	3x(T)	15 mg.
Natrum Salicylicum	2x(T)	50 mg.
Calcarea carbonica	1x(T)	75 mg.
Arnica montana	Q	0.05 ml.
Ledum palustre	Q	0.03 ml.
Rhus toxicodendron	Q	0.05 ml.
Belladonna	Q	0.02 ml.
Saccharum lactis		Q.S.

Indication :

Mild to moderate pain, pain & inflammation of the muscle & joints, traumatic swelling Sprains & strains, low back pain, joint pain.

**Pain Relief Tablet with
CALCIUM Supplement**



Dosage :

2 tablets, twice daily after meal or as directed by the physician

निर्देशिका:- शलाका थेके शावात्रि वाशा, प्रेशी एवं अप्पि सक्किं वाशा एवं प्रदाह, वाशा, महाले वाऽव्या एवं निष्ठ गिर्ठ वाशा, वाशात्रि वाशा भ्रम्पत्ति जाघातजागित कोला ग्रुड्डि चिकित्सार जग्न दरकारी।

शात्रा:- २ टि डोजबलटे, दिन पूर्व शावात्रेर घर वा चिकित्सके निर्देश अनुसार।


संकेतः बुखार, शरीर के तापमान में वृद्धि, हल्के से मध्यम दर्द, मासेपेशियों और जोड़ों में दर्द और सूजन, दर्द, मोच और खिचाव, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, जोड़ों के दर्द से जुड़ी दर्दनाक सूजन और बुखार के उपचार में उपयोगी।

खुराकः २ गोलियाँ,दिन में दो बार भोजन के बाद या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

DR. S.C.DEB'S

THYROLIN TABLET

Effective for Thyroid



COMPOSITION :

Each 300mg. Tablet Contains

Apis Mellifica	Q	0.006 ml.
Arsenicum loadatum	3X	0.06 gm.
Baryta Carbonica	1X	0.18 gms.
Belladonna	Q	0.0012 ml.
Bryonia Album	Q	0.0006 ml.
Gelsemium		
Seprivirens	Q	0.0012 ml.
Iodium	3X	0.06 gm.
Saccharum lactis	Q.S.	

Packing : 30 gms

HOMOEOPATHIC MEDICINE



INDICATION

Remarkable effect on Thyroid gland and Thyroid hormone, Stinging pain and swollen tonsil, glandular structures.

DOSAGE

4 tablets 2-3 times a day before meals or as directed by the physician.

निर्देशिका:- थाईरॉयड ग्राहि एवं थाईरॉयड श्रमोनेर उपर उल्लेखयोग्य प्रभाव विलार करे।

शात्रा:- ८ टि डोजबलटे दिन २-३ वार थावात्रेर आगे वा चिकित्सके निर्देश अनुसार।

संकेतः थायरॉइड ग्राहि और थायरॉइड हार्मोन, चुभने वाले दर्द और सूजे हुए टॉन्सिल, ग्रंथियों की संरचनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव।

खुराकः ४ गोलियाँ,दिन में २-३ बार भोजन से पहले या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

DR.S.C.DEB'S TM
TONSIOLIN
For tonsillitis



30 Grams

Dosage : Child : 1 to 6 years : One tablet three times a day before meals. 6 to 12 years : Two tablets twice a day.

Adults : 2 tablets thrice a day before meals. or as directed by the physician.

HOMOEOPATHIC MEDICINE



Composition :

Each 300mg.tablet Contains

Atropin Sulf	3X	1.8 mgs.
Heper Sulphur	3X	2.4 mgs.
Kali Bichromicum	3X	3.0 mgs.
Silicea	1X	2.4 mgs.
Marcurius		
Bin Iodatum	3X	3.6 mgs.
Saccharum lactis		Q.S.

Indication : Acute and chronic tonsillitis

निर्देशिका:- जीव एवं नीरशासी उपचारोंमें एवं क्षेत्रे व्यवहार है।





मात्रा:- नियतः १ थके ६ वर्षः शावारेत आगे दिन तिनवार एकौ डोबलटे ६ थके १२ वर्षः दिन द्वार दूष्ट डोबलटे।

प्राप्तवस्तुदेवः शावारेत आगे २ टि डोबलटे तिनवार वा चिकित्सकेत निर्देश अनुसारा।

संकेतः तीव्र और पुरानी टॉन्सिलिटिस।

खुराकः बच्चे १ से ६ साल- भोजन से पहले एक गोली दिन में तीन बार। ६ से १२ वर्ष- दो गोलियाँ दिन में दो बार।

वयस्कः २ गोलियाँ भोजन से पहले दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।





DR. S.C.DEB'S

AD RUP OLIVE™
AD Baby Massage Oil



Manufactured with
Imported Italian Olive Oil

DOSAGE

To be used daily at least
1/2 to 1 hour before bath or
as directed by the physician.

- * Smooth
- * Lightening
- * Soft
- * Healthy

COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :	
Azadirachta Indica	Q. 0.02 ml.
Berberis Aquifolium	Q. 0.07 ml.
Camphora	Q. 0.10 ml.
Curcuma Longa	Q. 0.05 ml.
Lanolin	0.250 gm.
Oleum Santali	Q. 0.005 ml.
Olive Oil	0.025 ml.
Terebinthinae Oleum	Q. 0.10 ml.
Light Liquid Paraffin	Q.S.
Alcohol Content	3.4 % V/V

INDICATION

A non sticky massage oil use for healthy skin & muscles in growing children, Can be used for all ages. specially effective for mother after child birth.

Smell of the massage oil will last throughout the day.

निर्देशिका: शिशुदेव शायकर षक एवं प्रेशीशुलिन जन्म एकटि नन स्टोकि म्यासाज तेल मध्यस्थ बयम्सेन शिशुदेव जन्म वाबहार करा येते पारे। स्त्रावा जांग्रेर पत्रे म्यासेर जन्म विशेष भावे कार्यकरा।

मात्रा: प्रतिदिन शामेर अल्प आथा थेके एक घटो आगे वा टिकिंस्केर निर्देश अनुयायी वाबहार करते हवा।

संकेतः: बढते बच्च्यां में स्वस्थ त्वचा और मांसपेशियों के लिए एक गैर चिपचिपा मालिश तेल का उपयोग सभी उम्र के लिए किया जा सकता है। बच्च्ये के जन्म के बाद माँ के लिए विशेष रूप से प्रभावी।

खुराकः: रोजाना नहाने से कम से कम आधे से एक घटे पहले या चिकित्सक के निर्देशानुसार इस्तेमाल करो।



Packing :100 ml.

DR. S.C.DEB'S™
AD BODY OLIVE OIL
FOR SMOOTH, LIGHTENING & SOFT HEALTHY SKIN



Homoeopathic Medicine

COMPOSITION

Each 5ml. Contains :	
Azadirachta Indica	Q. 0.02 ml.
Berberis Aquifolium	Q. 0.05 ml.
Camphora	Q. 0.06 ml.
Lanolin	0.02 gm.
Oleum Santali	Q. 0.04 ml.
Olive Oil	0.025 ml.
Terebinthinae Oleum	Q. 0.001 ml.
Light Liquid Paraffin	Q.S.
Alcohol Content	3.7 % V/V

INDICATION

Used for development of healthy skin, as a massage oil it reduces muscle and joint pain.

DOSAGE

Should be used for massage of whole body before bath or after bath, before going to bed at night or as directed by the physician.



Packing :100 ml.

Used for development of healthy skin, as a massage oil it reduces muscle and joint pain.

Smell of the massage oil will last throughout the day.

निर्देशिका: शायकर षकेर विकाशेर जन्म वाबहात हय।

प्रति प्रेशी एवं अस्थिस्किंर वाथा ड्रास करो।

मात्रा: १०-१५ मिली। श्वान कराव और गाते शुते याओयार आगे वा टिकिंस्केर परामर्श अनुयायी सारा शरीर मालिश करते हवा।

संकेतः: स्वस्थ त्वचा के विकास के लिए उपयोग किया जाता है, मालिश तेल के रूप में यह मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को कम करता है।

खुराकः: १०-१५ मिली। नहाने से पहले या रात को सोने से पहले या चिकित्सक के निर्देशानुसार पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए।

SPECIAL PRODUCTS

DR. S.C.DEB'S

Aloe Vera

COLD SOFT SOAP

EMOLlient MOISTURISING BEAUTy SOAP

Composition :

Each 5 gm. Contains :
Aloe Socotrina
Calendula Officinalis
Potassium Hydroxide
Glycerin
Olive Oil
Oleum Santalatum
Fatty Acid
Purified Water



HOMOEOPATHIC PREPARATION

Provides better hydration, nutrition to your skin due presence of natural oils, amino acids, vitamins & minerals and thus gives smoothness, elasticity and toning effect. Keeps your skin soft and younger for longer.

Direction for Use :
Apply the soap over the wet surface of body generously, creating a good lather. Rinse thoroughly with water.

**For External use
only. Store in a cool &
dark place.**

TFM-72%

DR. S.C.DEB'S

ALOEVERA

Body Lotion

AN EXTRAORDINARY A-Z DERMAL FORMULATION

COMPOSITION :

Each 5 ml. Contains : Aloe- Soctrina Q 0.5 ml,
Curcuma Longa Q 0.1 ml., Callendula Officinalis Q
0.1 ml., White Petroleum Jelly 2 gms., Micro-Wax
/ Bees Wax 1 gms., Olive Oil 0.5 ml., Lanolin 0.5
gm., Glycerine 0.05 ml., Purified Water Q.S.
Alcohol Content 11 1/2% V/V

INDICATION :

INDICATION:
This botanically rich nongreasy lotion delivers long lasting hydration. Relieves discomfort of dry, irritated, sun damaged or newly shaven skin. Topical application heals wounds, sores minor cuts or burns, skin ulcers.

keep your skin clean and infection free

Net Wt.
100 ml.
when packed

**keep your
skin clean and
infection free.**

AN EXTRAORDINARY A-Z DERMAL FORMULATION

নির্দেশিকাঃ- এই ডেবজ উপাদান সমৃদ্ধ লোশন যা দীর্ঘস্থায়ী হাইড্রেশন সরবরাহ করে। দিনের বেলা হ্রকের অস্থি, রান্নে হ্রকের শ্রুতি উপশম করে। সাময়িক প্রয়োগে শুক্র নিরাময় করে, হ্রক পরিষ্কার এবং সংক্রমণ মুক্ত রাখে।

संकेत- यह वनस्पति रूप से समृद्ध नोनेसी लोशन लंबे समय तक चलने वाला हाइड्रेशन प्रदान करता है। दिन की परेशानी, चिड़िचिढ़ी, धूप से होने वाली क्षति या नई मुँड़ा त्वचा से छुटकारा दिलाता है। सामयिक अनुपयोग घावों को ठीक करता है, घावों को मामूली कौटीया या जलन, त्वचा के अल्सरा अपनी त्वचा को साफ और संक्रमण मुक्त रखें।

Enriched
with
CALENDULA

SPECIAL PRODUCTS

DR. S.C.DEB'S HERBAL

ANTI ACNE FACE WASH

With Berberis-A, Tea Tree Oil, Aloe vera
Neem & Haldi

For Acne, Pimples and Blackheads



Total Clear Technology - Gently removes dirt, Oil, Acne, Blackheads and pimple-causing germs.

INGREDIENTS:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocoamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Sorbitol, Aquapac 701, Polysorbate 20, Sodium Hydroxide, Perfume, PEG7, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Disodium EDTA, Berberis-A Extract, Tea Tree Extract, Aloe vera Extract, Neem Extract, Haldi, Extra colour.

DIRECTION FOR USE : Apply small quantity on wet face and neck, avoiding eye area, Massage gently using finger tips and work into a lather. Rinse thoroughly with water. For better results use twice daily.

নির্দেশিকা - ডাকের ময়লা, তেল, ঝণ, ঝ্যাকহেডস এবং পিমপল সৃষ্টিকারী জীবানু দূর করে থককে পরিষ্কার রাখে।

ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা: ডেজা মুখ এবং শাঢ়ি অঞ্চল পরিমাণে প্রয়োগ করুন, চোখের অঞ্চল বাদ দিয়ে, আঙুলের ডগা ব্যবহার করে আলতো করে প্রয়োগ করুন এবং ফেলা ভৈরি করুন। জল দিয়ে ধূয়ে ফেলুন। প্রতিদিন দুবার ব্যবহার করুন।

এণ্টী এক্স- টেটল ক্লিয়ার টেকনোলজি - ধীরে সে গংদগী, তেল, মুহাসে, ব্লেকহেডস ও পিংপল পৈদা করে বালে কীটাণুओं কো হটাতা হৈ

उपयोग के लिए निर्देशः गीले चेहरे और गर्दन पर थोड़ी मात्रा में लगाएं, आंखों के क्षेत्र से पहले करें, उंगलियों के सुझावों का उपयोग करके धीरे से मालिशा करें और एक झाग में काम करें। अच्छी तरह से पानी से धो लें। दिन में दो बार उपयोग करें।

DR. S.C.DEB'S

Arni-Amla Shampoo

For shine and glow



Homoeopathic Medicine

Composition :

Each 5 ml. Contains :		
Arnica Montana Q	0.03 ml	
Jaborandi Q	0.02 ml	
Cinchona officinalis Q	0.02 ml	
Oleum Santalatum Q	0.02 ml	
Embelica officinalis Q	0.05 ml	
Olive Oil	0.01ml	
Glycerin	0.01ml	
Aromatic Cocaoate	0.01 ml	
Purified Water	Q.S.	

DIRECTION FOR USE

Apply to damp hair, massage into foam, Rinse thoroughly. Repeat if needed.

**Net Vol.
200 ml. & 100 ml.**



Natural hair fall & Damage protection formula

ব্যবহারের পদ্ধতি:

স্যাত স্যাতে চুলে লাগান ও ভালো করে ম্যাসাজ করুন, জল দিয়ে ধূয়ে ফেলুন।

প্রাকৃতিক ভাবে চুল পড়া কমায়।

उपयोग के लिए दिया: नम बालों पर लागू करें, झाग में मालिशा करें, अच्छी तरह से धी लें। जस्तर फड़ने पर दोहाराएं। प्राकृतिक बालों का झड़ना और क्षति से सुरक्षा सूत्र

SPECIAL PRODUCTS



Arnica Care Hair Oil

For Growth & Health of Hair (External use only)



COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :	
Arnica Montana	Q 0.05 ml.
Jaborandi	Q 0.03 ml.
Cantharis	Q 0.03 ml.
Cinchona Officinalis	Q 0.02 ml.
Oleum Santali	Q 0.01 ml.
Emblica Officinalis	Q 0.02 ml.
Olive Oil	0.02 ml.
Light Liquid Paraffin	Q.S.
Alcohol Content	2.5 % V/V

INDICATIONS

Food and tonic for hair, an excellent Homoeopathic Medicated hair oil. Prevent falling of hair and regular use tends to stimulate the secretions of the hair follicles and renews the growth of hair, remedy for dry scalp and keep the brain cool. It is also strongly recommended for use of sleeplessness and mental anxieties.

Packing : 100 ml. & 500 ml.

निर्देशिका: छलेर जन्य एकटि उपकारी प्रतिकार, एकटि चमैकार हेमिओपाथिक औषध्यकृत छलेर तेल। छल पडा रोध करे एवं नियमित बावहार छलेर फलिकलशनिर निःसरांगके उचितपि करे एवं छलेर वृद्धि पूर्णवीकरण करे, मस्तुक ठाठा राखे। एटि निप्रविनिभा एवं मानसिक उद्देश्य बावहारेर जन्य ब्याहत हया।

संकेत: बालों के लिए भोजन और टॉनिक, एक उत्कृष्ट होमेपैथिक औरधीय बालों का तेल। बालों को गिरने से रोकता है और नियमित उपयोग बालों के रोग के साक को उत्सेजित करता है और बालों के विकास को नवीनीकृत करता है, शुष्क नमक के लिए उपय करता है और मस्तिष्क को ठड़ा रखता है। अनिद्रा और मानसिक विकासों के उपयोग के लिए भी इसकी दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है।

DOSAGE

To be applied on Scalp & Hair twice daily or as directed by physician.

DR. S.C.DEB'S Berberis Aq. GLOW CARE CREAM



- Sweat absorption
- Sun Protection
- Dark Spot reduction
- Oil Control
- Antiseptic
- Long lasting fairness



Packing : 25g. 50g.

EXCELLENT ANTI-ACNE GLOW CARE SOLUTION



HOMOEOPATHIC MEDICINE

Composition :
Each 5 gm. Contains:
Berberis Aquifolium Q 0.5 ml.
Ointment Base QS.

Relieves the symptoms of acne and comedones (blackheads). It's regular use leaves your complexion soft, fair, supple and glowing. Specially effective as anti-acne glow care solution.

निर्देशिका:

घाम शोषण करे, सूर्येर ताप थेके सुरक्षा देय एवं त्वकेर तैलाज्जुड़ा ब नियन्त्रण करे। एटि त्वकेर आयनिटिसेप्टिक मलम हिसाबे काज करे।

के लिए उपयोग करें:

पसीना अवशोषण, सूर्य संरक्षण, काले धब्बे में कमी, तेल नियन्त्रण, एंटीसेप्टिक, लंबे समय तक चलने वाली निष्क्रिता

SPECIAL PRODUCTS

DR. S.C.DEB'S

Berberis Aq. GOLD SOFT SOAP

HOMEOPATHIC
PREPARATION

Composition :

Each 5 gm. Contains :	
Berberis Aquifolium	Q. 2 ml.
Potassium Hydroxide	1.5 gm.
Fatty Acid	0.5 gm.
Glycerin	0.5 ml.
Purified Water	Q.S.



EXCELLENT ANTI-ACNE GLOW CARE SOLUTION

Relieves the symptoms of acne and comedones (blackheads). It's regular use leaves your complexion soft, fair, supple and glowing. Specially effective against dry rough skin or rashes.

Direction for Use :
Apply the soap over the wet surface of body generously, creating a good leather Rinse throughly with water.

For External use only.
Store in a cool & dark place.



TFM-72%

DR. S.C.DEB'S

BORO care



NATURALLY HEALTHY SKIN



Composition : Each 5gm. Contains :

Acidum Boracicum 1X 40 mgs., Hydrastis Canadensis Q 0.090 ml., Calcarea Sulphurica 1X 20.0 mgs., Naturum Sulphureicum 1X 20.0 mgs. Calendula Officinalis Q 0.084 ml., Thymolum 1X 6.0 mgs., Ointment Base Q.S.

A preventive, curative and healing Homoeopathic Ointment for dry skin diseases, cuts, scratches, minor burns, wounds, cold sores, chapped skin, furuncle, impetigo and intertrigo.

निर्देशिका: शुक्ष श्वेत्र नाग, श्वेत्र, श्वास, फूटि, चापड़ा, लोभफोड़ा, इम्पेटिगो एवं इन्टोनिंगियो जन्य एकत्रि प्रतिनोशभूतक, निताभृतकान्त्री हेमिओप्याथिक बलम्।

के लिए उपयोग: शुक्ष त्वचा रोगों के लिए एक निवारक, उपचारात्मक और उपचार होम्योपथिक मरहम, खरोंच, मामूली जलन, घाव, ठंडे घाव, फटी त्वचा, फुसी, इम्पेटिगो और इंटरट्रिंगो में कटौती।



25 gm.

ICY COOL

Super Sweat Soak Powder



PRICKLY HEAT POWDER

Composition :

Each 5 gm. Contains ::	
Acidum Boracicum	1X 0.4gms
Calcrea Sulphurica	1X 0.2gms
Natrum Sulphuricum	1X 0.2gms
Hydrastis Canadensis Q.	0.5 ml
Calendula Officinalis Q.	0.02 ml
Thymolum Q.	0.6 ml
Sarsaparilla Q.	0.2ml
Calcium Base	Q.S.

Indication :

An antiseptic surgical powder for wounds cuts, prevents prickly heat and protects the skin from all sorts of infection.

Dosage :

To be applied on the affected part only or as directed by the physician.

Packing :
200 gms.
& 100 gms.

DR. S. C. DEB'S



DR. S.C.DEB'S

Calendula Soft Soap

A REJUVENATED NATURAL ANTISEPTIC

HOMOEOPATHIC PREPARATION

Composition :

Each 5 gm. Contains :	
Calendula Officinalis	Q. 3 ml.
Potassium Hydroxide	1.5 gm.
Fatty Acid	0.5 ml.
Glycerin	0.5 ml.
Purified Water	Q.S.

Calendula soap is an antiseptic, anti-inflammatory and immune stimulating. It's antioxidantic property is beneficial for dry and damaged skin.



निर्देशिका :


एटि एकटि एन्टिसेप्टिक सावान या शुळ एवं क्षतिग्रस्त छुकेर जन्य उपकारी।

याहारेर पद्धति : श्वारेर डिजा पृष्ठेर उपर सावान प्रयोग कर्नल, परे भाल करे जल दिये धूये फेलूना

कैलेंडुला साबुन एंटीसेप्टिक, एंटीफ्लेमेट्री और प्रतिरक्षा उत्तेजक है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुण शुक्ष और क्षतिग्रस्त त्वचा के लिए फायदेमंद है। इस्तेमाल केलिए

Direction for Use :
Apply the soap over the wet surface of body generously, creating a good lather Rinse throughly with water.

For External use only. Store in a cool & dark place.



TFM-72%

निर्देश : साबुन को शरीर की गीली सतह पर उदारतापूर्वक लगाएं, एक अच्छा लेदर बनाकर पानी से अच्छी तरह से धो लें।

केवल वाहरी उपयोग के लिए। ठंडी अंधेरी जगह में स्टोर करें।


DR. S.C.DEB'S

CANTHARIS

HAIR OIL



- ★ Silky, Soft & Bright
- ★ Non Sticky
- ★ Anti Dandruff



Composition:

Each 5 ml. Contains :
 Cantharis Q 0.02 ml.
 Olive oil 0.05 ml.
 Light Liquid Paraffin Q.S.
 Alcohol Content 0.4 % v/v.

Indication:

Resistance hair falling, over sensitive control irritations fell cold head. Control eruptions with burning and itching.

Uses:

To be applied into the root of hair twice daily or as directed by the physician.

Packing : 100 ml.

নির্দেশিকা - চুল পড়া নিয়ন্ত্রণ করে মাথাকে ঠাণ্ডা .
বাথে। মাথার ভক্তের চুলকানি নিরাময় করে।

মাত্রা: প্রতিদিন দুবার চুলের গোড়ায় বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে।

সকেত : বালোं কে ঝঙ্গনে কা প্রতিরোধ, সংবেদনশীল নিয়ন্ত্রণ
সে অধিক জলন, ঠঁডা সির নিয়ন্ত্রণ। জলন আৰ খুজলী
কে সাথ বিস্ফোটেঁ কো নিয়ন্ত্রিত কৰে।

उपयोग : बालों की जड़ में दिन में दो बार या
चिकित्सक के निर्देशानुसार लगाएं।



- Cavities
 - Bad Breath
 - Bleeding Gums
- Fight 7 Dental Problems
- Toothache
 - Yellowing
 - Plaque
 - Germs



Composition:

Each 5 gms. contains:

Plantago Q 0.03ml., Chamomilla Q 0.05ml.
 Calendula officinalis Q 0.05ml., Cinnamomum Q 0.05ml.,
 Mentha Piperita Q 0.10ml., Thymolm Q 0.05ml.,
 Kreosotum Q 0.02ml., Calcarea Carbonica 1x(T) 1.5 gm.
 Calcarea Flourica 3x(T) 500mg., Glycerine 0.5 ml.
 Purified water 0.1 ml., Suitable Gel Base Q.S.



Packing : 100 gms.



1 Litre



**Dr. S. C. DEB'S
DISTILLED
WATER**



PURE

**FREE FROM ALL CHEMICAL
& MECHANICAL IMPURITIES**

To be used in Laboratory
or Homoeo Dispensing
Purpose.

WARNING : Not for Injection purpose.

Packing : 1000 ml.

GLYCERIN

100%
PURE

EXTERNAL USE ONLY



Packing : 40g., 125g. & 450g.



Used as :

- ★ Moisturizer
- ★ Prevent dryness
- ★ Rough
- ★ scaly
- ★ Itchy skin
- ★ Minor skin irritations.



के रूप में प्रयुक्त:

- ★ मॉइस्चराइजर
- ★ शुष्क
- ★ खुरदी
- ★ पपड़ीदार
- ★ खुजली वाली त्वचा
- ★ त्वचा की मामूली जलन को रोकें।

शिवारे व्यवहरण: ★ ग्रयेचाराइजर ★ शुष्क

- ★ लक्ष्य
- ★ आँशशुक्र
- ★ छूलकानि
- ★ श्वेत्र छोटेथाटो आला प्रतिनिधि करना।



Jaborandi Care Hair Oil



COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :	
Arnica montana	Q 0.04 ml.
Cinchona Officinalis	Q 0.05 ml.
Cantharis	Q 0.04 ml.
Jaborandi	Q 0.09 ml.
Oleum Santali	Q 0.004 ml.
Olive Oil	0.02 ml.
Light Liquid Paraffin	Q.S.
Alcohol Content	3.7 % V/V

INDICATION

It is an excellent tonic for hair. It cools brain and helps for growth of hair. It is also protective for falling of hair, remedy for dandruff. It is also strongly recommended for use of sleepiness and mental anxieties.

Packing : 100 ml & 500 ml.

For Growth & health of hair
External use only

DOSAGE

Slowly rub into the root of hair twice daily or as directed by the physician.

निर्देशिका: एटि चूलेर जला एकटि चमांकार अंतिकार। एटि मस्तिष्के ठाड़ा करे एवं चूलेर बृक्षिते साशय करे। एटि चूल पड़ा एवं थुकिर उप्लेयोग प्रतिकार।

एटि निपाहीनता एवं मानसिक उद्देश्ये व्यवहार करा श्या।

संकेत : यह बालों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। यह दिमाग को ठंडा रखता है और बालों के विकास में मदद करता है। यह बालों के झड़ने के लिए भी सुरक्षात्मक है, रुसी के लिए उपाय। यह नींद और मानसिक चिंताओं के उपयोग के लिए भी दृढ़ता से अनुशासित है।



NEEM FACE WASH WITH TULSI & ALOE VERA FOR GLOWING, HEALTHY & FAIR SKIN

Total Clean Technology - Gently removes dirt, oil & pimple-causing germs

INGREDIENTS :

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocoamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Sorbitol, Aquapex 701, Polysorbate 20, Sodium Hydroxide, Perfume, PEG7, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Disodium EDTA, Neem, Tulsi and Aloe vera Extract, CL 19140, CL 16255

DIRECTION FOR USE: Apply small quantity on wet face and neck, avoiding eye area. Massage gently using finger tips and work into a lather. Rinse thoroughly with water. For better result apply daily.

निर्देशिका - मयला, तेल एवं पिङ्पल सृष्टिकारी जीवाणु दूर करे।

व्यवहारेर पक्षति:

चाथेर एलाका एड़िये भेजा मुख एवं घाड़े अब परिमाणे प्रयोग करे फेना तैरि करन, तारपर जल दिये धूये केलुन। प्रतिदिन दुइबार व्यवहार करन।

संपर्क स्वच्छ तकनीक - धीर से गंदगी, तेल और फुंसी पैदा करने वाले कीटाणुओं को हटाती है।

इस्तेमाल केलिए निर्देश: आंखों के क्षेत्र से परहेज करते हुए, गोले चेहरे और गर्दन पर थोड़ी मात्रा में लगाएं औलियों के सुआवों का उपयोग करके धीर से मालिश करे और एक झांग में काम करें। अच्छी तरह से पाना से धो ल।



DR. S.C.DEB'S NEEM Soft Soap

HOMOEOPATHIC
PREPARATION



Enriched
with HALDI

Composition :

Each 5 gm. Contains :	
Azadirachita Indica	Q 2 ml.
Curcuma Longa	Q 1 ml.
Potassium Hydroxide	2 gms.
Fatty Acid	0.5 ml.
Glycerin	0.5 ml.
Purified Water	Q.S.

An everyday soap for healthy, blemishfree skin. The Antibacterial properties of **Neem & Haldi** regulate excess oil secretion from skin. It improves general skin health and immunity. A great skin toner makes the skin more elastic.

Direction for Use :

Apply the soap over the wet surface of body generously, creating a good lather. Rinse thoroughly with water. For External use only. Store in a cool & dark place.



A SKIN PROTECTOR AT ALL SEASONS

TFM-72%

Dr. S.C.Deb's

PETROLEUM JELLY

Used as :

- ★ Moisturizer
- ★ Prevent dryness
- ★ Rough
- ★ Itchy skin
- ★ Minor skin irritations.
- ★ scaly



Packing : 50 gms. & 100 gms.



EXTERNAL USE ONLY



Each 5 gm. Contains :

Petroleum Q	0.15 ml.
Gel Base	Q.S.

Apply 2-3 times daily or as directed by the physician.

निर्देशिका -

शुक्ल, झूँझ झुँझे हावशार कराएं इय। सोधारनत शीत काले झुकेर छुलकानि निरामय करें आप्तता रक्षा करें।

अनेक रूप में उपयोग किया जाता है:

मॉइस्चराइजर, शुष्क, खुरदरी, पपड़ीदार, खुजली वाली त्वचा, त्वचा की मामूली जलन को रोकें।



DR. S.C.DEB'S

RHEUMALIN

Pain Relief Gel



Most Useful for

- ✿ Moderate Pain
- ✿ Muscle Pain
- ✿ Joint Pain
- ✿ Low back Pain



ये सकल कारणे बाबहार करवेन।

- ✿ मारात्रि वाथा
- ✿ पेशीते वाथा
- ✿ अस्थिसंक्रिते वाथा
- ✿ पिठ्ठेर निवांशे वाथा



FASTEST & EFFECTIVE

Pain Relief GEL

Composition :

Each 5 gm. Contains :		
Arnica Montana	Q	0.05 ml.
Allium sativum	Q	0.05 ml.
Eucalyptol	Q	0.02 ml.
Gaultheria Procumbens	Q	0.03 ml.
Camphora	Q	0.03 ml.
Mentha Piperita	Q	0.05 ml.
Curcuma longa	Q	0.03 ml.
Terebinthinae Oleum	Q	0.03 ml.
Glycerine		0.30 ml.
Ointment Base		Q.S.

के लिए सबसे उपयोगी:

- ✿ मध्यम दर्द
- ✿ मांसपेशियों में दर्द
- ✿ जोड़ों का दर्द
- ✿ पीठ के निचले हिस्से में दर्द।

DR. S.C.DEB'S TM RHEUMALIN PAIN KILLER OIL



- ✿ Arthritis
- ✿ Reduced Pain in the Joints
- ✿ Spondalitis
- ✿ Reduced any types of Pain in Bone & Muscles

COMPOSITION

Each 5 ml. Contains :		
Arnica Montana	Q	0.05 ml.
Actaea Spicata	Q	0.03 ml.
Acidum Salicylicum	Q	0.03 ml.
Bryonia Alba	Q	0.05 ml.
Colchicum Autumnale	Q	0.05 ml.
Eucalyptus Globulus	Q	0.02 ml.
Gaultheria Procumbens	Q	0.03 ml.
Ledum Palustre	Q	0.03 ml.
Mentha Piperita	Q	0.05 ml.
Rhus Toxicodendron	Q	0.03 ml.
Symphtum officinale	Q	0.05 ml.
Terebinthinae Olcum	Q	0.03 ml.
Light Liquid Paraffin		Q.S.
Alcohol Content		6.1 % V/V

INDICATION :

It acts on both rheumatoid osteoarthritis to reduce pain in the joints. It also helps to reduce any types of pain in bone's & muscles following injury.

DIRECTION :

To be applied thrice daily on affected part of the body or as directed by the physician.

For Osteoarthritis Joints Pain

निर्देशिका: इटि अस्थिसंक्रिते वाथा कमाते उत्तम रिउमाटोइड अस्टिओआर्थ्राइटिस काज करें। इटि आघातेर परे पेशीते ये कोनও धरनेर वाथा कमाते ओ सहायता करें।

बाबहारेर प्रकृति: शरीरेर प्रभावित अंशे वा चिकित्सकेर निर्देश अब्सारे दिन तिखावार प्रयोग कराते शब्द।

संकेत: यह जोड़ों में दर्द को कम करने के लिए दोनों रिस्पॉटेंड ऑस्टियोआर्थ्राइटिस पर कार्य करता है। यह चोट के बाद लाभ और मांसपेशियों में किसी भी प्रकार के दर्द को कम करने में भी मदद करता है।

निर्देश: शरीर के प्रभावित हिस्से पर या चिकित्सक के निर्देशानुसार दिन में तीन बार लगाएं।

SPECIAL PRODUCTS



Effective in fronto- maxillary sinusitis, all types of pain and sprain resulting from Trauma.

COMPOSITION :

Each 5 gm. Contains :	
Arnica Montana Q	0.05 ml.
Calendula Officinalis Q	0.02 ml.
Camphora Q	0.5 ml.
Gaultheria Procumbens Q	0.02 ml.
Mentha Piperita Q	0.02 ml.
Natrum Salicylicum. IX	0.10 gm.
Rhus. Toxicodendron Q	0.02 ml.
Terebinthinae Oleum Q	0.02 ml.
Gel Base	Q.S.




INDICATION :

Effective in fronto- maxillary sinusitis, all types of pain and sprain resulting from Trauma.

DOSAGE :

Rub over affected area 3 to 4 times daily and than give warm press or as directed by the physician.



নির্দেশিকা: ক্রটো-ম্যাক্সিলারি সাইনিসেটিমে

কার্যকর, আঘাতের ফলে সমস্ত ধরণের ব্যথা এবং মচকে যাওয়া এবং মাথা ব্যথার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রা: আক্রম শাল প্রতিদিন ৩ থেকে ৪ বার ঘুষুন এবং উষ্ণ চাপ দিন বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করুন।

সকেত: ফ্রেন্টো-মেক্সিলারি সাইনিসেটিমে মে প্রভাবী, আঘাত সে হোনে বালে সभী প্রকার কে দর্দ ঔর মোচা।

খুরাক: দিন মে 3 সে 4 বার প্রভাবিত জগত পর মলে ঔর গর্ম দুবাব দে যা চিকিৎসক কে নির্দেশানুসার উপযোগ করো।

DIRECTION OF USE :

After bath, gently massage the cream to your face daily.

ব্যবহারের পদ্ধতি:

মানের পরে, প্রতিদিন আপনার মুখে ক্রিমটি আলতো করে প্রয়োগ করুন।

উপযোগ কে লিএ দিশা: নহনে কে বাদ, রোজানা অপেন চেহো পর ক্রীম সে ধীরে সে মালিশ করো।

SKIN LIGHTENING CREAM with Kojic & Cocoa Butter



INGREDIENT :

Aqua, Cetyl Alcohol, Ceto Stearyl Alcohol, Stearic Acid, GMS, Wax, PG, IPM, DC, MP, PP, Titanium Dioxide, Citric Acid, Mineral Oil, Di Sodium EDTA, Kojic Acid, Aloe Vera Extract, Argon Oil, Glutathione, Cocoa Butter, Vitamin E, Cl 19140 & Cl 16035, Fragrance.



SPECIAL PRODUCTS

DR. S.C.DEB'S
HERBAL



SKIN WHITENING

BODY LOTION with Moisturising

FOR GLOWING, HEALTHY AND FAIR SKIN
& ALL SKIN TYPES



DIRECTION OF USE : After bath, gently massage the lotion to your body daily.

INGREDIENT : Aqua, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, GMS, DC, MP, PP, Glycerin, Titanium Dioxide, Potassium Hydroxide, CCTG, Wax, Di Sodium EDTA, Almond Oil, Vitamin E, CI 19140 & CI 16035, Fragrance.

CAUTION : For external use only, Keep in cool & dry place.

নির্দেশিকা - ফর্সা ভুক এবং সব ধরনের ছকের জন্য একটি অসাধারণ প্রতিকার।

ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা: মানের পরে, প্রতিদিন আপনার শরীরে লেশনটি আলতো ভাবে প্রয়োগ করুন।

ত্বক কো সফেদী প্রদান করনে বালা -
চমকদার স্বস্থ ও নিষ্পক্ষ ত্বক ও সবী প্রকার কো ত্বক কে লিএ।

ইস্তেমাল কেলিএ নির্দেশ: নহানে কে বাদ, রেজানা অপনে শরীর পর লোশন কী মালিশ করে।
কেবল বাহরী উপযোগ কে লিএ।

DR. S.C.DEB'S

Skinofair

Fairness Soft Cream

- Sweat absorption
- Sun Protection
- Dark Spot reduction



Apply in all seasons to maintain skin health. Gently apply on facial pimples, pustules, spots, blue or black rings around eyes. Skinofair is a best effective Fairness antiseptic cream for every family.

It is equally effective for male skin also.



Light Moisturiser & all purpose seasons cream

HOMOEOPATHIC

Composition : Acid Chrysobonium 1x 0.25 mg., Acid Carbolicum MS 0.10 ml., Berb. aq. Q 0.15 ml., Calendula off. Q 0.20 ml., Acid Salicylicum Q 0.15 ml., Oil Chalmogra Q 0.15 ml., Ointment Base Q.S.

সকেত: ত্বক কে স্বাস্থ্য কো বনাএ রখনে কে লিএ সবী মৌসমো মেঁ লাগু করে। চেহেরে কে ফুসিয়ে, ঘৰ্বে, আঁখে কে চৰাঁ ও নীলে যা কালে খো কে ছল্লো পর ধৰী সে লাগু করে, স্কিনোফেয়ার কেবল হার পরিবার কে লিএ সবসে প্ৰভাৱী এণ্টিসেপ্টিক ক্ৰীম হৈ। যহ পুৰুষ ত্বক কে লিএ ভী উতনা হৈ প্ৰভাৱী হৈ।

নির্দেশিকা: ছকের শাঙা বজায় রাখতে সৱলু শাতুতে প্ৰযোগ কৰুন। মূৰৰে ঝৰণ, পুঁজ, দাগ, চোখের চাৰিপাশে নীল বা কালো দাগে আলতোভাৰে প্ৰযোগ কৰুন। এটি প্ৰতিটি পৰিবারের জন্য সেৱা কাৰ্যকৰী অ্যান্টিসেপ্টিক মলম। এটি পুৱেৰে ছকের জন্যও সমানভাৱে কাৰ্যকৰ।

Packing : 25g. & 50g.



SPECIAL PRODUCTS



Skinofair

Fairness Soft Moisture Lotion



Packing : 100 ml. & 200 ml.



It is equally effective
for male skin

HOMOEOPATHIC

Each 5ml. Contains : Acidum Chrysobonium 1X 0.25 mg.
Acidum Carbolicum MS 0.10 ml., Calendula Officinalis Q 0.20
ml., Acidum Salicylicum Q 0.20 ml., Oil Chalmogra Q 0.15 ml.,
Glycerine 0.05 ml., Barberis Aquifolia Q 0.15ml., Glycerine
0.05 ml., Purified water Q.S., Alcohol Content 5.3 %V/V.

Apply in all seasons to maintain skin health.
Gently apply on facial pimples, pustules, spots, blue or
black rings around eyes. Skinofair is a best effective
Fairness antiseptic cream for every family.

त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी मौसमों में लगाएं।
जैविकों के पिपल्स, फुंसी, धब्बे, जड़ों के आसपास
नीले या काले धेरे पर धेरे से मलें। **Skinofair**
केवल हर परिवार के लिए सबसे प्रभावी फेयरनेस एंटीसेप्टिक
है।

निर्देशिका :

इकलेर सुश्वस्य वजाय राखते वर झूतुतेहें प्रयोग करना। मुख्तेर
रूप, फस्तुकि, दाग, चोखेर नीचे कालो नीलचे दागे प्रयोग करना।



An Innovative Sun block which is totally non-oily and provides a fresh and clean finish to the face, neck and hands, It protects against all forms of Sun induced damage - skin tan, sun burn, pre-mature ageing.

INGREDIENTS :

Water, Phenylbenzimidazole sulfonoc Acid, Sodium Polyacrylate (and) Ethylhexyl Stearate (and) Dimethicone Crosspolymer, Cyclopentasiloxane Triethanolamine, Symphytum officinale, (Comfrey) Extract, Vanilla Planifolia (Vanilla) Extract, Horse Chestnut Extract, Methychlorosothiazolinone and Methylisothia Zolinone, 2-Phenoxyethanol, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Fragrance.

DIRECTIONS FOR USE : Apply liberally and evenly on face and exposed parts of body. Re-apply every 2 hrs. for maximum protection.

निर्देशिका -

रोद्देव्र प्रथरतार थेके इकले रक्षा करे एवं
इकलेर सुश्वस्य वजाय राखे।

रावहाद्रेर पञ्चतिः :

रोद्देव्र संपर्श्ये आजार पूर्वे मुख एवं
शरीरेर उन्मुक्त अंशे प्रयोग करना।

एक अभिनव सन ब्लॉक जो पूरी तरह से गैर-तेल है और चेहरे, गर्दन और हाथों को एक ताजा और साफ खत्म प्रदान करता है, यह सभी प्रकार के सूर्य से प्रेरित क्षति-त्वचा की तन, सन बर्फ, प्री-मेच्योर एंजिंग से बचाता है।

इस्तेमाल केलिए निर्देश : उदारतापर्वक और समान रूप से चेहरे और शरीर के ऊजागर हिस्सों पर लागू करें अधिकतम सुरक्षा के लिए हर 2 घंटे में दोबारा आवेदन करें।





DR. J. C. DEB HOMOEOPATHIC RESEARCH LABORATORY (PVT) LTD. (BONDED)

Our Company is one of the most leading GMP & ISO 9001 : 2008

Homoeopathic Manufacturing (Bonded & Ware House) in India with Vast Range of Specialities, Ointment, Dilution, Mother Tincture, Bio- chemic, Bio Plus, Homoeopathic Trituration & Special Products.

Our quality Control wings constantly and continuously putting their efforts for the developing of existing & new formulations, We Have already created a good impact and goal of success in the trade by offering good quality of medicine prepared from extra neutral Alcohol(ENA) at a reasonable price depending upon the socio-economic condition of our country for benefit of the larger section of people. To reach our products to the nook and corner of India & abroad presently we are concentrating solely on developing our Marketing Network. We are interested for upgradation and automation of our company like western countries like Germany, France, UK & USA in true sense.



Chanchal Chandra Deb
MANAGING DIRECTOR



Customer Care No. 033 22416441
An ISO 9001 : 2008 Certified Company